



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060083

NAZWA
OBSZARU Szczecyn

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060083	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Szczecyn

1.4. Data opracowania 2008-12	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2019-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 20 września 2019 r. w spr. soo Szczecyn (PLH060083)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
22.0302

Szerokość geograficzna
50.8148

2.2. Powierzchnia [ha]:
932.52

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
PL32	Podkarpackie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9170			765.1		G	A	C	A	A
9110			1.98		G	C	C	B	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru	
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość	Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C

					Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	1902	Cypripedium calceolus		p	2	6	i	V	P	D			
I	1084	Osmoderma eremita		p	2	16	trees	P	M	C	B	A	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	64.46
N10	0.24
N17	31.9
N19	2.37
N12	1.02
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Szczecyn zajmuje powierzchnię 932,52 ha i położony jest na pograniczu Wzniesień Urzędowskich (Wyżyna Lubelska) i Kotliny Sandomierskiej. Obszar składa się z 4 enklaw z czego 3 położone są w województwie lubelskim (Marynopol, Szczecyn, Wólka Szczeka) a jedna w województwie podkarpackim (Radna Góra). Część obszaru (ok. 363 ha powierzchni) znajduje się w granicach dwóch rezerwatów przyrody: Doły Szczeckie oraz Marynopol.

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym przez obszar przebiega równoleżnikowo granica dwóch jednostek w randze prowincji: w północnej części Wyżyn Polskich, a w południowej Karpat i Podkarpacia. W prowincji Wyżyny Polskie na omawianym terenie wyróżnia się: podprowincję Wyżyna Lubelsko - Lwowska i makroregion Wyżyna Lubelska. Jednostką niższego rzędu jest tu mezoregion Wzniesienia Urzędowskie stanowiący wysoczyznę porożcinaną erozyjnie siecią dolin rzecznych (prawobrzeżne dopływy Sanny). Wzgórza zbudowane z utworów kredowych i mioceńskich pokryte są osadami lessowymi o bardzo zmiennej miąższości, natomiast obniżenia terenu wypełniają piaski czwartorzędowe. Płynące tu rzeki tworzą doliny nieraz o bardzo stromych i wysokich zboczach, jak np. dolina Karasiówki, mająca na pewnych odcinkach charakter przełomowy. Wysoczyznę od położonych na południe terenów nizinnych oddziela wyraźnie

zaznaczająca się w terenie Krawędź Wyżyny Lubelskiej tworząca na północ od doliny Sanny wydłużoną strefę o szerokości od 1,0 do 3,0 km i względnej wysokości 10,0 - 15,0 m. Cała strefa krawędzi porożcinana jest poprzecznie przez liczne doliny i wąwozy. W południowej części omawianego obszaru wyróżnia się podprowincję Północne Podkarpacie z makroregionem Kotliny Sandomierskiej. Jednostką niższego rzędu jest mezoregion Równina Biłgorajska obejmujący obszary pomiędzy dolinami Tanwi, Dolnego Sanu oraz Wisły, a Wyżyną Lubelską i Rostoczem. Równina Biłgorajska jest to równina denudacyjna o powierzchni łagodnie pochylonej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.

Obszar tworzą kompleksy leśne, w których skład wchodzi głównie lasy liściaste (ok. 65%) i iglaste (ok. 32%). Niewielką część terenu zajmują lasy mieszane. Występujące na obszarze płaty siedliska grądu subkontynentalnego wykształciły się w postaci z bukiem i jodłą oraz z roślinnością ciepłolubną z dużym udziałem storczykowatych. W celu ochrony zbiorowisk leśnych zostały powołane rezerваты przyrody: Rezerwat Marynopol oraz Rezerwat Doły Szczecckie. Luki w drzewostanie, obrzeża dróg leśnych i brzegi lasów zajmują niewielkie płaty świetlistej dąbrowy. Obszar stanowi jedno z nielicznych miejsc występowania pachnicy dębowej na Wyżynie Lubelskiej.

Większa część powierzchni lasów znajdujących się w granicy obszaru Natura 2000 Szczecyn należy do Skarbu Państwa i jest zarządzana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gościeradów, pozostała część lasów należy do osób prywatnych. Obecnie na tym obszarze dla Nadleśnictwa Gościeradów obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2016-2025, który nie uwzględnia zakresu PZO. Lasy prywatne położone w ostoi, objęte są Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu na lata 2017-2026.

Ostoja wchodzi w skład krajowego korytarza ekologicznego Małopolski Przełom Wisły GKPdC-4A.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH060083 przedmiotem ochrony jest siedlisko 9170 i 9110 z Załącznika I Dyrektywy siedliskowej oraz pachnica dębowa z Załącznika II.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Grąd na terenie obszaru Szczecyn reprezentuje 3 postaci z uwagi na gatunki dominujące w drzewostanie: postać typowa z grabem i dębem, postać z bukiem zwyczajnym (rez. Szczecckie Doły) postać z jodłą pospolitą *Abies alba* (rez. Marynopol). W granicach obszaru Szczecyn grąd subkontynentalny *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* związany jest głównie z siedliskami lasu świeżego (Lśw) i w mniejszym stopniu lasu mieszanego świeżego (LMśw). Grądy zajmują 82,05% powierzchni obszaru. Ranga w obszarze jest istotna. Reprezentatywność - doskonała (A), powierzchnia względna – przedział $2\% \geq p > 0\%$ (C), stan zachowania – doskonały (A), na co składają się oceny poszczególnych kryteriów: stopień zachowania struktury – dobrze zachowana (II), stopień zachowania funkcji – doskonałe perspektywy (I). Ocena ogólna znaczenia obszaru dla zachowania siedliska 9170 w kraju jest doskonała (A).

9110 Ciepłolubne dąbrowy

Siedlisko ciepłolubnej dąbrowy *Quercetalia pubescenti-petraeae* w obszarze Szczecyn reprezentowane jest przez niewielki płat zbiorowiska świetlistej dąbrowy *Potentillo albae-Quercetum* i ma charakter jednopiętrowy. Pokrycie pierwszego piętra drzewostanu osiąga wartość 70% powierzchni, drzewostan buduje głównie dąb szypułkowy *Quercus robur* z domieszką grabu zwyczajnego *Carpinus betulus* i sosny zwyczajnej *Pinus sylvestris*. Warstwa krzewów, w zespole świetlistej dąbrowy *Potentillo albae-Quercetum* jest słabo rozwinięta (pokrycie 20% powierzchni). Największe pokrycie osiąga jałowiec pospolity *Juniperus communis* oraz w mniejszym stopniu grab zwyczajny *Carpinus betulus*, berberys zwyczajny *Berberis vulgaris*. Gatunki runa występujące reprezentatywne dla świetlistej dąbrowy to: konwalia majowa *Convallaria majalis*, pszeniec zwyczajny *Melampyrum pratense*, poziomka zwyczajna *Fragaria vesca*, kłosownica pierzasta *Brachypodium pinnatum*, dzwonek brzoskwiolistny *Campanula persicifolia*, dziurawiec skąpolistny *Hypericum montanum*, czyścica storzyszek *Clinopodium vulgare*, trzcinnik leśny *Calamagrostis arundinacea*, borówka czarna *Vaccinium myrtillus*, pajęcznica gałęzista *Anthericum ramosum*. Dąbrowa świetlista zajmuje 0,21% powierzchni obszaru. Reprezentatywność – znacząca (C), powierzchnia względna – przedział $2\% \geq p > 0\%$ (C), stan zachowania – dobry (B), na co składają się oceny poszczególnych kryteriów: stopień zachowania struktury – dobrze zachowana (II), stopień zachowania funkcji – dobre perspektywy (II). Ocena ogólna znaczenia obszaru dla zachowania siedliska 9110 w kraju jest znacząca (C).

1084 Pachnica dębowa

Stanowisko pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* znajduje się w dolinie małego strumienia z dobrze oświetloną ścianą południową lasu głównie liściastego, ale im dalej od doliny rzeki las zmienia się w mieszany, a następnie bór sosnowy z domieszką świerka i modrzewia. Siedliskiem pachnicy jest kilkanaście okazałych dębów z dostępną dziuplą, w których odnotowano obecność larw i odchodów. Większość badanych drzew występuje w zwartym drzewostanie. Warunki termiczne są lepsze niż wynikało by ze zwarcia drzewostanu, gdyż monitorowane przez GIOŚ w ramach PMŚ stanowisko znajduje się na stoku o południowej ekspozycji. Brak w najbliższej okolicy starodrzewia dziuplastego powoduje, iż badany teren jest izolowany, mając na względzie małe zdolności dyspersyjne gatunku. Wycinka starego drzewostanu oraz drzewostanu potencjalnego (np. dęby) stanowiącego środowisko życia pachnicy i naturalna sukcesja, to najważniejsze zagrożenie dla tego gatunku w obszarze. Populacja – < 2% (C), Stan zachowania – dobry stan zachowania (B), na co składają się oceny poszczególnych kryteriów: stopień zachowania cech siedliska gatunku – elementy dobrze zachowane (II). Izolacja – populacja (prawie) izolowana (A). Ocena ogólna znaczenia obszaru dla zachowania gatunku w kraju jest dobra (B).

1902 Obuwik pospolity

Na terenie obszaru w trakcie prac inwentaryzacyjnych w enklawie Radna Góra (woj. podkarpackie) stwierdzono obuwika pospolitego *Cypripedium calceolus* na 2 stanowiskach. Obuwik rośnie w drzewostanie grabowym. Egzemplarze kwitnące i owocujące. Występują miejsca do kiełkowania. Wskazane jest pełne rozpoznanie populacji obuwika w obszarze.

Liczebność i stan populacji nie pozwalają na uznanie gatunku za przedmiot ochrony.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	I02		i
L	B02.04		i
L	E03.01		i
L	D01.02		i
L	K01		i
L	C01.01		i
H	X		b
M	X		o
L	X		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	B03		i
M	X		b
H	X		b
L	X		o

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1.BULiGL Oddział w Lublinie 2021. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Szczecyn PLH060083 w województwach lubelskim i podkarpackim

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	38.8				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Doły Szczeckie	*	21.82
PL02	Marynopol	*	16.98

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐ Tak

☒ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060083

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)