



## NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),  
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),  
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz  
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH120064

NAZWA  
OBSZARU Dąbie

### ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

### 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

|               |                               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.1. Typ<br>B | 1.2. Kod obszaru<br>PLH120064 | <a href="#">Powrót</a> |
|---------------|-------------------------------|------------------------|

#### 1.3. Nazwa obszaru

|       |
|-------|
| Dąbie |
|-------|

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.4. Data opracowania<br>2008-08 | 1.5. Data aktualizacji<br>2024-03 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

#### 1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Nazwisko/Organizacja: | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska        |
| Adres:                | Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305 |
| Adres e-mail:         | kancelaria@gdos.gov.pl                       |

|                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data zaproponowania obszaru jako OZW:             | 2009-10                                                          |
| Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):           | 2012-01                                                          |
| Data objęcia obszaru ochroną SOO:                 | 2023-01                                                          |
| Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: | rozp. MKiŚ z dn. 28 grudnia 2022 r. w spr. soo Dąbie (PLH120064) |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Wyjaśnienia: | Korekta granic - zatwierdzona 02.2022 r. |
|--------------|------------------------------------------|

## 2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna  
20.1802

Szerokość geograficzna  
50.3404

2.2. Powierzchnia [ha]:  
3.99

2.3. Obszar morski [%]  
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL21

Małopolskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0  
%)

## 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

| Typy siedlisk wymienione w załączniku I |    |    |               |                   |               | Ocena obszaru     |                       |                 |              |
|-----------------------------------------|----|----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Kod                                     | PF | NP | Pokrycie [ha] | Jaskinie [liczba] | Jakość danych | A B C D           | A B C                 |                 |              |
|                                         |    |    |               |                   |               | Reprezentatywność | Powierzchnia względna | Stan zachowania | Ocena ogólna |
| 6210                                    |    |    | 1.08          |                   | M             | A                 | C                     | C               | C            |
| 9170                                    |    |    | 2.92          |                   | M             | D                 |                       |                 |              |

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

| Gatunki |  |       |  | Populacja na obszarze |  |  |        | Ocena obszaru |  |
|---------|--|-------|--|-----------------------|--|--|--------|---------------|--|
|         |  | Nazwa |  |                       |  |  | Jakość |               |  |

| Grupa | Kod  | naukowa                               | S | NP | Typ | Wielkość |      | Jednostka | Kategoria | danych | A B C D   | A B C           |          |         |
|-------|------|---------------------------------------|---|----|-----|----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|----------|---------|
|       |      |                                       |   |    |     | Min      | Maks |           | C R V P   |        | Populacja | Stan zachowania | Izolacja | Ogólnie |
| P     | 2249 | <a href="#">Carlina onopordifolia</a> |   |    | p   |          |      |           |           | M      | D         |                 |          |         |
| P     | 1902 | <a href="#">Cypripedium calceolus</a> |   |    | p   |          |      |           | R         | M      | C         | B               | C        | C       |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

## 4. OPIS OBSZARU

### 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

| Klasa siedliska przyrodniczego           | Pokrycie [%] |
|------------------------------------------|--------------|
| N19                                      | 79.13        |
| N12                                      | 20.87        |
| Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego | 100          |

#### Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar "Dąbie" leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Klonów, gmina Raclawice powiat miechowski w województwie małopolskim. Obszar ten znajduje się przy drodze do wsi Dale. Leży on w oddziale 170f "Uroczyska Dąbie" należącego do Nadleśnictwa Miechów. Obszar "Dąbie" znajduje się w paśmie Wzgórz Klonowskich, zajmując południowy i południowo-zachodni stok wzgórza Dąbie. Długość obszaru to ok. 390 m szerokość ok. 170 m. Wierzchołek wzgórza zajmuje grąd, murawy były niegdyś zalesiane sosną, w tym także sosną czarną. W sąsiedztwie murawy rozwija się płat zadrzewień zdominowany przez te gatunki. Na terenie rezerwatu znajdującego się w obszarze były prowadzone zabiegi ochrony czynnej, polegające na odkrzaczaniu murawy. Część usuniętych krzewów derenia odrasta i powoduje tworzenie tzw. "szczotki".

### 4.2. Jakość i znaczenie

Korekta granicy przekazana do Komisji Europejskiej z aktualizacją bazy danych obszarów Natura 2000 za rok 2020 r., zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000” (M.P. z 2021 poz. 45)

Przedmiotem ochrony w obszarze "Dąbie" są priorytetowe murawy kserotermiczne. Występują tu także pojedyncze osobniki obuwika pospolitego oraz znajduje się stanowisko zastępcze dziewięcisiłu popłocholistnego *Carlina onopordifolia*. Ponadto liczne są gatunki chronione (29) oraz rzadkie w Polsce. Ze

szczególnie cennych wymienić można: miłek wiosenny *Adonis vernalis*, len złocisty *Linum flavum*, len włochaty *Linum hirsutum*, dwulistnik muszy *Ophrys insectifera*, storczyk drobnolistny *Orchis ustulata*. Gatunki te występują w zbiorowisku kwiecistej murawy omana wąskolistnego - *Inuletum ensifoliae*.

#### 4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

| Oddziaływania negatywne |                              |                                      |                                 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Poziom                  | Zagrożenia i presje [kod]    | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b] |
| M                       | A04.03                       |                                      | i                               |
| M                       | X                            |                                      | b                               |
| Oddziaływania pozytywne |                              |                                      |                                 |
| Poziom                  | Działania, zarządzanie [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b] |
| M                       | X                            |                                      | b                               |

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne, O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

#### 4.4. Własność (opcjonalnie)

| Typ                               |                       | [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|
| Publiczna                         | Krajowa/federalna     | 0   |
|                                   | Kraj                  | 0   |
|                                   | związkowy/województwo | 0   |
|                                   | Lokalna/gminna        | 0   |
|                                   | Inna publiczna        | 0   |
| Własność łączna lub współwłasność |                       | 0   |
| Prywatna                          |                       | 0   |
| Nieznana                          |                       | 100 |
| Suma                              |                       | 100 |

#### 4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

anonymus 2003 Program ochrony przyrody nadleśnictwa Miechów na lata 01.01.2000-31.12.2012 stan zachowania na 01.01.2003 Biuro Urządzenia i Geodezji Leśnej w Krakowie 1-114 Bednarz Z. 1987 Rejonizacja geobotaniczna Niecki Niedziańskiej Studia Ośr. Dok. Fizjogr 15 9-16 Dąbrowski J. S. 1967 Zagadnienie utrzymania kserotermicznych biotopów w parkach narodowych i rezerwach (na przykładzie województwa krakowskiego Chrońmy Przyr. Ojcz. 23(1) 34-43 Dąbrowski J. S. 1979 Wypalanie traw jako czynnik zakłócający równowagę ekologiczną biocenoz łąkowych i leśnych Chrońmy Przyr. Ojcz. 35(2) 76-79 Dzwonko. Z, Loster S. 1998a Dynamics of species richness and composition in a limestone grassland restored after tree cutting J. Veg. Sci. 9 387-394 Dzwonko. Z, Loster S. 1998b Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew Ochr. Przyr. 55 3-23 Filkova B. 1987 Chronione gatunki roślin Niecki Niedziańskiej. W: Kleczkowski A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Niedziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 141-161 XV Gut S. 1950 Nowe stanowisko miłka wiosennego (*Adonis vernalis*)

L.) w powiecie miechowskim Chrońmy Przyr. Ojcz. 6, 7/8 Ichniowska B. 1980 Herpetofauna rezerwatów stepowych i florystycznych Ziemi Miechowskiej Chrońmy Przyr. Ojcz. 36(5) 14-20 Jakubowska-Gabara J., Jost-Jakubowska B. 1978 Element górski we florze Polski Środkowej Fragn. Flor. Geobot. 24(2)

Jentys-Szaferowa J. 1959 Ochrona roślin w małych rezerwach Chrońmy Przyr. Ojcz. 15(5) 19-24 Kaźmierczakowa R. 1991. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości ochrony *Linum hirsutum* L. w Polsce. Ochr. Przyr. 48: 31-54. Kaźmierczakowa R. 1991b Przyczyny i stopień zagrożenia stanowisk *Linum hirsutum* L. w Polsce. The causes and degree of the endangerment of *Linum hirsutum* L. in Polska. Prądnik Prace Muz. Szafera 3 125-133 Kiszka J. 1987 Porosty Niecki Nidziańskiej Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej XV 117-140 Kobak L. 1982 Szata roślinna rezerwatów przyrody obszaru nidziańskiego - część północna maszynopis Kobak L., Koczwańska J. 1987 Zróżnicowanie i synantropizacja zbiorowisk nieleśnych Niecki Nidziańskiej Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej XV 163-207 Kostrowicki 1953, 1954 Fauna rezerwatów stepowych - motyle Lepidoptera

Kozłowska A. 1923 Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej Spraw. Komis. Fizjogr 57 1-68 Kozłowska A. 1925 Zmienność *Festuca ovina* L. w związku z sukcesją zespołów (asocjacji) stepowych na Wyżynie Małopolskiej Bull. Acad. Polon. Sci. Lettres, Cl. Sci. Mathém. Naturelles. Sér. B. Sciences Naturelles 325-377 Kozłowska A. 1926 Rezerwat stepowy w Jaksicach w Ziemi Miechowskiej Ochr. Przyr. 6 68-72 Krynicki R. 1996 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Biała Góra" na okres od 01.01.1996 r. do 31.12.2015 r. Loster. S, Gawroński S. 2004 Stan fitocenozy murawy kserotermicznej *Inuletum ensifoliae* Kozł. 1925 po 80 latach od pierwszego opisu - W: J. Partyka (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-częstochowskiej Ojcowski Park Narodowy 239-242 Loster. S, Gawroński S. 2005 Przemiany nawapiennej murawy w rezerwacie "Biała Góra" (Wyżyna Miechowska, południowa Polska) w ciągu ostatnich 80 lat Fragn. Flor. Geobot. Polonica 12(2) 301-315 Łapczyński K. 1882 Wiadomości o trzech roślinach z rodziny złożonych. Kąsina akantolistna w odmianie łopatkowej Pam. Fizjogr. 2 519-521 Medwecka-Kornaś A. 1953 *Orchis purpurea* na Wyżynie Małopolskiej Fragn. Flor. Geobot 1 7-11 Medwecka-Kornaś A. 1960 Polska's steppe vegetation and the conservation of Nature Minkiewicz S. 1924 W sprawie rezerwatu w terenach gipsowych nad Nidą Ochr. Przyr. 4 Olech M. 1987 Mchy Niecki Nidziańskiej Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej XV 92-115 Poznańska Z. 1991 Zmiany zagęszczenia i struktury populacji dziewięcisiu popłocholistnego *Carlina onopordifolia* Besser w procesie sukcesji murawy kserotermicznej oraz problemy jego aktywnej ochrony ""in situ" Prądnik. Prace Muz. Szafera 3 161-174 Różański W. 1987 Zróżnicowanie i zachowanie zbiorowisk leśnych Niecki Nidziańskiej. W: Kleczkowski A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 1. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 209-283 15 Stachurski M. 1996 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Dąbie" na okres od 01.01.1996 r. do 31.12.2015 r. Szafer W. 1923 Zapiski florystyczne Acta Societatis Botanic 1 53-59 Szelaż Z. 1997 Uzupełnienia do flory Niecki Nidziańskiej Fragn. Flor. Geobot. Polonica 4 33-37 Szwagrzyk J. 1987 Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. W: KLECZKOWSKI A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15 17-91 Szymczakowski 1955-1965 Fauna rezerwatów stepowych - chrząszcze Koleoptera Świeboda M. 1976. Rozmieszczenie obuwika pospolitego *Cypripedium calceolus* L. w Polsce. Ochr. Przyr. 41: 205-230. Waclawska Z. 1959 Mchy Ziemi Miechowskiej - The mosses of the miechów Region (S-Polska) Fragn. Flor. Geobot. 5(2) 319-344 Zajac A., Zajac M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL). Inst. Bot. UJ, Kraków. Msc. Zajac M., Zajac A. 1999 Gromadne występowanie wybranych gatunków roślin naczyniowych jako podstawa podziału geobotanicznego w byłym województwie krakowskim. - The collective occurrence of selected species of vascular plants as basis for the geobotanical divisions of the former Cr Fragn. Flor. Geobot. Polonica 6 127-139 Zajac M., Zajac A. Red. (Eds.). 1998a Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce The red list of Vascular Plants of the former Cracow Voivodeship Ochr. Przyr. 55 25-35 Zajac M., Zajac A. Red. (Eds.). 1998b Distributon Atlas of Vascular Plants in Cracow Province. Legally protected, endangered, vulnerable and rare species, - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Bot. UJ

## 5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

### 5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

|     |              |     |              |     |              |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| PL04 | 100.0 | PL02 | 46.8 |
|------|-------|------|------|

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

| Kod rodzaju | Nazwa terenu                                      | Rodzaj | Pokrycie [%] |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|
| PL02        | Dąbie                                             | *      | 46.8         |
| PL04        | Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej | -      | 100.0        |

## 6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Organizacja:  | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie |
| Adres:        | Polska Mogilska 25 31-542 Kraków                  |
| Adres e-mail: | sekretariat.krakow@rdos.gov.pl                    |

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tak                | Nazwa: Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miechów na okres gospodarczy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.<br>Link: <a href="https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-miechow/plan-urzadzania-lasu2">https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-miechow/plan-urzadzania-lasu2</a> |
| <input type="checkbox"/> Nie, ale jest w przygotowaniu |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Nie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120064

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

|  |
|--|
|  |
|--|

