



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB020001
NAZWA
OBSZARU Dolina Baryczy

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB020001	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dolina Baryczy

1.4. Data opracowania 2002-05	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2004-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 21.07.2004 r. w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
17.379

Szerokość geograficzna
51.5049

2.2. Powierzchnia [ha]:

55516.83

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL41	Wielkopolskie
PL51	Dolnośląskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[Powrót](#)

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A229	Alcedo atthis			r	60	90	p		M	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			c	11000	19000	i		M	C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula			r	35	140	p		M	B	B	C	B
B	A051	Anas strepera			r	150	250	p		M	B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons			c	1200	3100	i		M	C	C	C	C
B	A043	Anser anser			r	400	582	i		M	A	B	C	A
B	A043	Anser anser			c	6000	6000	i		M	A	B	C	A
B	A039	Anser fabalis			w	6100	6100	i		M	B	C	C	B
B	A039	Anser fabalis			c	11000	28000	i		M	B	C	C	B
B	A028	Ardea cinerea			c	1300	1300	i		M	C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea			r	260	417	i		M	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina			c	3500	6000	i		M	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula			r	1300	1400	p		M	A	B	C	A

B	A060	Aythya nyroca		r	30	39	p		M	A	C	B	A
B	A021	Botaurus stellaris		r	45	53	males		M	B	C	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus		r	41	99	p		M	C	C	B	B
B	A197	Chlidonias niger		r	7	115	p		M	B	C	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		r	50	60	p		M	C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra		r	15	20	p		M	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus		r	59	92	p		M	B	C	C	B
B	A122	Crex crex		r	7	9	i		M	C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus		r	6	10	p		M	A	C	B	B
B	A036	Cygnus olor		r	110	110	p		M	C	B	C	C
B	A027	Egretta alba		c	1500	1500	i		M	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra		c	6500	12000	i		M	B	B	C	C
B	A125	Fulica atra		r	3000	3500	p		M	B	B	C	C
B	A127	Grus grus		r	64	79	p		M	C	C	C	C
B	A127	Grus grus		c	8000	8000	i		M	C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		r	5	7	p		M	C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		c	95	140	i		M	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus		r	29	45	p		M	C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus		c	7500	10500	i		M	C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa		r	80	80	p		M	C	C	C	C
B	A070	Mergus merganser		c	2320	2320	i		M	C	C	C	C
B	A073	Milvus migrans		r	3	5	p		M	B	B	C	C
B	A074	Milvus milvus		r	10	15	p		M	C	B	B	C
B	A151	Philomachus pugnax		r				P	M	D			
B	A005	Podiceps cristatus		r	900	900	p		M	B	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus		c	1920	1920	i		M	B	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena		r	120	120	p		M	C	B	C	C
B	A120	Porzana parva		r	29	36	p		M	C	C	C	C
B	A119	Porzana porzana		r	2	5	p		M	C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus		r	260	285	p		M	B	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo		r	282	453	p		M	B	C	C	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy

- wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	10.12
N07	0.4
N10	17.44
N17	19.73
N16	8.45
N23	2.27
N06	12.05
N12	29.55
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje dolinę Baryczy pomiędzy Żmigrodem na zachodzie a okolicą Przygodzic na wschodzie. Występuje 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. W związku z prowadzoną intensywnie hodowlą ryb, głównie karpia, w sąsiedztwie stawów odstrzeliwane są ptaki rybożerne (czaple, kormorany).

4.2. Jakość i znaczenie

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 54. Obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar.

Występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), łabędź krzykliwy, podgorzałka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zielonka (PCK), zimorodek, perkoz dwuczuby, perkoz dzawoszy, łabędź niemy, gęgawa, cyranka, czernica, krakwa, pustulka, łyska, wodnik, rycyk, brzegówka, brzęczka; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, kania ruda, kropiatka i żuraw;

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: żuraw, gęś zbożowa (>4%); ponadto spotykane są stada gęgawy do 1300 osobników (C7) i mieszane stada gęsi w ilości do 33000 osobników (C3);

ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).
W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: gęś zbożowa, mieszane stada gęsi do 20000osobników; łabędź krzykliwy zimuje do 150 osobników; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	J01		i
M	A02		i
M	B02.04		i
M	E06		i
M	F03.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Czapulak A., Adamski A., Betleja J. 2002. Populacje lęgowe mew Laridae i rybitw Sternidae na Śląsku w latach 1990-2000. Ptaki Śląska. 14: 2746. Dolata P.T. 1993. Stawy Przygodzickie - zagrożenia środowiska i postulaty ochronne. 4,3: 181-192. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Błaszowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk.

Gromadzki M., Dyrz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93. Mielcarek M., Borysiak J., Cielewicz J., Kasprowicz M., Kosiński D., Kosiński Z., Kupczyk M. i inni. 1991. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Przygodzice. Prac. Dokum. Ekol., Poznań (mat. niepubl.). Mielcarek M., Borysiak J., Cielewicz J., Kasprowicz M., Kosiński D., Kosiński Z., Kupczyk M. i inni. 1993. Dokumentacja podstawowa dla Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Prac. Dokum. Ekol., Poznań (mat. niepubl.). Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Scott D. A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands International Publ. 41, Wageningen, the Netherlands. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Staszewski A., Czaraszewicz R. 2001. Rozmieszczenie i liczebność gęsi w Polsce podczas jesiennej migracji i zimowania w latach 1991-1997. Not. Orn. (42) 1: 15-35. Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Witkowski J. 1991. Dokumentacja rezerwatu "Stawy Milickie". UWr, Wrocław. Witkowski J., Orłowska B. 2002. Sukces lęgowy bociana białego *Ciconia ciconia* w dolinie Baryczy w latach 1994-2002. Ptaki Śląska. 14: 113-120. Witkowski J., Orłowska B., Ranożek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. 36, 1-2: 5-74. www.ramsar.org. 2002. www.ramsar.org. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej <http://natura2000.eea.europa.eu/>

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	0.03	PL02	9.76	PL03	99.58

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Wzgórze Joanny	*	0.0
PL02	Wydymacz	*	0.09
PL02	Olszyny Niezgodzkie	+	0.13
PL02	Stawy Milickie	+	9.54
PL04	Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie)	*	0.03
PL03	Park Krajobrazowy Dolina Baryczy	*	99.58

na poziomie międzynarodowym:

Pokrycie

Rodzaj	Nazwa obszaru	Rodzaj [%]	
ramsar	Rezerwat przyrody "Stawy Milickie"	+	9.54

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska Jana Długosza 68 51-162 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☒	Nie, ale jest w przygotowaniu
☐	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020001

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--