



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB020003
NAZWA
OBSZARU Stawy Przemkowskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB020003	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Stawy Przemkowskie

1.4. Data opracowania 2002-05	1.5. Data aktualizacji 2025-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2004-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 21.07.2004 r. w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
15.8139

Szerokość geograficzna
51.5717

2.2. Powierzchnia [ha]:

4605.42

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
PL43	Lubuskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[Powrót](#)

Gatunki				Populacja na obszarze							Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A229	Alcedo atthis			r	2	5	i		M	D			
B	A056	Anas clypeata			c	10	200	i		M	C	C	C	C
B	A052	Anas crecca			r	2	3	i		M	D			
B	A052	Anas crecca			c	1400	1400	i		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			c	3700	7800	i		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			w					M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			r	80	100	i		M	D			
B	A055	Anas querquedula			r	2	4	i		M	D			
B	A055	Anas querquedula			c	45	45	i		M	D			
B	A043	Anser anser			r	40	60	p		G	C	C	C	C
B	A043	Anser anser			c	200	500	i		G	D			
B	A039	Anser fabalis			c	450	3200	i		G	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina			c	50	570	i		G	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina			r	2	5	p		G	C	C	C	C

B	A061	Aythya fuligula		c	10	200	i		G	C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula		r	1	2	p		G	C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula		w	10	170	i		G	D			
B	A060	Aythya nyroca		r	1	2	i		M	C	C	B	C
B	A021	Botaurus stellaris		r	6	25	cmale		G	B	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra		c	10	15	i		M	D			
B	A030	Ciconia nigra		r	1	1	i		M	D			
B	A081	Circus aeruginosus		r	10	12	i		M	D			
B	A122	Crex crex		r	5	25	i		M	D			
B	A038	Cygnus cygnus		c	10	50	i		G	C	C	C	C
B	A038	Cygnus cygnus		r	3	6	p		G	B	C	B	B
B	A038	Cygnus cygnus		w	50	400	i		G	C	C	C	C
B	A036	Cygnus olor		w	400	400	i		M	D			
B	A036	Cygnus olor		r	10	41	i		M	D			
B	A036	Cygnus olor		c	20	480	i		M	D			
B	A027	Egretta alba		c	10	290	i		M	D			
B	A125	Fulica atra		r	50	100	p		M	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra		w	500	1000	i		M	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra		c	400	1000	i		G	C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago		r	45	45	i		M	D			
B	A127	Grus grus		c	150	150	i		M	D			
B	A127	Grus grus		r	8	10	i		M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla		c	16	16	i		M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla		r	1	1	i		M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus		r	1	8	i		G	C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa		r	1	3	i		M	C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa		c	1	2	i		G	C	C	C	C
B	A073	Milvus migrans		r	1	1	i		M	D			
B	A074	Milvus milvus		r	1	1	i		M	D			
B	A160	Numenius arquata		r	1	2	i		M	D			
B	A323	Panurus biarmicus		r	40	250	p		G	B	C	C	C
B	A323	Panurus biarmicus		c	50	100	p		G	B	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus		r	1	1	i		M	D			
B	A140	Pluvialis apricaria		c	273	5000	i		M	D			

B	A006	Podiceps griseogen		r	6	10	p		G	C	C	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis		r	22	150	i		M	B	C	C	B
B	A120	Porzana parva		r	25	30	cmales		G	B	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus		r	32	38	i		M	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis		r	18	20	i		M	D			
B	A166	Tringa glareola		c	3	85	i		M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	10.27
N17	0.06
N23	0.19
N07	54.83
N06	18.84
N19	5.25
N16	5.57
N12	4.99
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje kompleks stawów – rezerwat przyrody „Stawy Przemkowskie” wraz z fragmentami jesionowo-olszowych łągów w ich otoczeniu oraz wilgotne łąki z kępami wierzbowych zarośli i zbiorowiskami szuwarowymi.

4.2. Jakość i znaczenie

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 52. Ważny teren dla migrujących kaczkowatych Anatidae. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: łąbądź krzykliwy, gęgawa, bąk, bączek, zielonka, wąsatka; w mniejszej, ale znaczącej ilości (C7) teren zasiedla: błotniak stawowy, bielik, kropiatka. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3) gęsi zbożowej, stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga łąbądź krzykliwy, łąbądź niemy, łąbądź czarnodzioby, gęś białoczelna, cyraneczka, krzyżówka; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	H07		i
L	D01.02		i
L	B		i
M	X		b
L	A04.03		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	D01.02		i
M	X		b
L	A04.03		i
L	A03		i
H	F01		i
L	B		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Cieślak M., Czapulak A., Krogulec J. 1991. Ptaki Rezerwatu "Stawy Przemkowskie" i okolic. Ptaki Śląska. 8: 54-100. Czapulak A. 2002. Dane niepubl. - Stawy Przemkowskie. Czapulak A., Adamski A., Cieślak M., Zawadzki L. 1998. Ptaki wodne rezerwatu „Stawy Przemkowskie” w latach 90. Ptaki Śląska. 12: 81-112. Gromadzki M., Błaszowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Ruszlewicz Andrzej 2006 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLB020003 Stawy Przemkowskie Ministerstwo Środowiska Scott D. A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands International Publ. 41, Wageningen, the Netherlands. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej <http://natura2000.eea.europa.eu/>

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	23.28	PL03	67.66	PL04	29.87

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Przemkowski Park Krajobrazowy	*	67.66
PL02	Stawy Przemkowskie	*	23.28
PL04	Dolina Szprotawki	*	29.87

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
--------------	---

Adres:	Polska Jana Długosza 68 51-162 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu
☒	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020003
----------------	-----------------------------

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒	Tak	☐	Nie
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--