



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB160003
NAZWA
OBSZARU Zbiornik Otmuchowski

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB160003	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Zbiornik Otmuchowski

1.4. Data opracowania 2002-12	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2008-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 27.10.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osop
Wyjaśnienia:	korekta granicy -rozp soos 02.2022

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
17.1123

Szerokość geograficzna
50.4657

2.2. Powierzchnia [ha]:

2078.71

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL52	Opolskie
------	----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki				Populacja na obszarze							Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD	D			
B	A229	Alcedo atthis			r	1	2	p		M	D			
B	A054	Anas acuta			c				P	DD	D			
B	A056	Anas clypeata			c				P	DD	D			
B	A052	Anas crecca			c	500	2500	i		G	C	C	C	C
B	A052	Anas crecca			w	30	80	i		G	D			
B	A050	Anas penelope			c	20	100	i		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			c	3000	10000	i		G	C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			w	200	6100	i		G	C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula			c	800	800	i		M	D			
B	A051	Anas strepera			c	150	150	i		M	D			
B	A041	Anser albifrons			c	500	2000	i		G	D			
B	A043	Anser anser			c	62	62	i		M	D			

B	A043	Anser anser		r	2	3	p		G	D			
B	A042	Anser erythropus		c				P	DD	D			
B	A039	Anser fabalis		c	5000	54600	i		G	C	B	C	C
B	A039	Anser fabalis		w	2000	21000	i		G	C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea		r	167	172	p		G	C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea		c	220	240	i		M	D			
B	A028	Ardea cinerea		w	40	60	i		M	D			
B	A222	Asio flammeus		c				P	DD	D			
B	A059	Aythya ferina		c	50	80	i		G	D			
B	A061	Aythya fuligula		c	50	80	i		G	D			
B	A060	Aythya nyroca		c	1	3	i		M	D			
B	A021	Botaurus stellaris		r	1	1	p		G	D			
B	A045	Branta leucopsis		c	1	5	i		M	D			
B	A396	Branta ruficollis		c	1	7	i		M	D			
B	A067	Bucephala clangula		c				P	DD	D			
B	A149	Calidris alpina		c	100	460	i		G	C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius		c				P	DD	D			
B	A197	Chlidonias niger		c	15	15	i		M	D			
B	A031	Ciconia ciconia		c				P	DD	D			
B	A030	Ciconia nigra		c	1	12	i		M	D			
B	A081	Circus aeruginosus		r	3	5	p		G	D			
B	A207	Columba oenas		r				P	DD	D			
B	A122	Crex crex		r	3	8	males		G	D			
B	A036	Cygnus olor		c	50	200	i		G	D			
B	A036	Cygnus olor		r	1	5	p		G	D			
B	A036	Cygnus olor		w	10	10	i		M	D			
B	A238	Dendrocopos medius		p	1	1	p		M	D			
B	A027	Egretta alba		c	10	200	i		G	D			
B	A027	Egretta alba		w	1	20	i		G	D			
B	A098	Falco columbarius		c	1	3	i		M	D			
B	A103	Falco peregrinus		c	1	2	i		M	D			
B	A321	Ficedula albicollis		r	1	2	p		M	D			
B	A125	Fulica atra		r	72	80	p		M	D			
B	A153	Gallinago gallinago		c				P	DD	D			
B	A153	Gallinago gallinago		r	1	5	males		G	D			
B	A123	Gallinula chloropus		r	4	10	p		M	D			

[illegible]

B	A005	cristatus		w	1	100	i		G	D				
B	A006	Podiceps grisegena		c				P	DD	D				
B	A120	Porzana parva		r	1	1	p		M	D				
B	A119	Porzana porzana		r	3	5	p		G	D				
B	A118	Rallus aquaticus		r	5	10	p		G	D				
B	A190	Sterna caspia		c	1	1	i		M	D				
B	A193	Sterna hirundo		c	10	100	i		G	D				
B	A004	Tachybaptus ruficollis		r	1	10	p		G	D				
B	A004	Tachybaptus ruficollis		c	10	70	i		G	D				
B	A048	Tadorna tadorna		c	1	3	i		M	D				
B	A161	Tringa erythropus		c	20	40	i		G	D				
B	A166	Tringa glareola		c	50	100	i		G	D				
B	A164	Tringa nebularia		c	20	40	i		G	D				
B	A162	Tringa totanus		c	1	15	i		M	D				
B	A142	Vanellus vanellus		c	300	2500	i		G	C	C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus		r	2	4	p		M	D				

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	7.96

N10	9.49
N23	1.49
N07	18.6
N16	2.58
N06	54.44
N12	5.44
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje duży zbiornik zaporowy Otmuchów, wchodzący wraz ze zbiornikami: Topola, Kozielno i Nysa w skład kaskady zbiorników wodnych na Nysie Kłodzkiej. Strefę cofki zbiornika porasta szeroki pas zarośli wierzbowych. Brzeg północny zajęty jest przez zabudowę służącą celom rekreacyjnym. Gospodarczymi celami korzystania z wód w zbiorniku Otmuchów są: redukcja wezbrań powodziowych, zapewnienie wody dla potrzeb żeglugi na Odrze, zapewnienie wody dla gospodarki komunalnej, rekreacja, turystyka, rybołówstwo oraz produkcja energii elektrycznej.

4.2. Jakość i znaczenie

A028 czapla siwa *Ardea cinerea*

Gatunek występuje we wschodniej części obszaru. Do lęgów przystępuje tu ponad 1% krajowej populacji (monitoring GIOŚ 2020-2021) - ocena populacji C. Ocena zachowania - C, w tym stopień zachowania siedliska III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (upadające drzewa w obrębie czaplińca), możliwość odtworzenia - możliwe przy średnim nakładzie środków (ograniczenie gospodarki leśnej do niezbędnego minimum). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A039 gęś zbożowa *Anser fabalis* (populacja migrująca)

Na terenie obszaru koncentracje tworzy gęś tundrowa *Anser serrirostris*, w niektórych ujęciach systematycznych gatunek wydzielany z gęsi zbożowej *Anser fabalis*. Ponieważ nie został on ujęty na liście kodów ptaków przygotowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w niniejszej dokumentacji pozostaje wyszczególniony pod kodem i nazwą przypisaną gęsi zbożowej. Gęś tundrowa w ciągu ostatniej dekady najczęściej występowała w okresie migracji wiosennej (marzec – kwiecień), rzadziej jesiennej (wrzesień – listopad) oraz podczas łagodniejszych zim (grudzień - luty). Liczebność gatunku wahała się w zależności od obecności miejsc odpoczynku (bezpiecznej tafli wody) oraz zasobności żerowisk (pól ornych położonych poza obszarem Natura 2000). Populacja występująca w środkowej i zachodniej części obszaru, w okresie migracji jesiennej i wiosennej stanowi co najmniej od 1 do 5 % populacji szlaku wędrówkowego gatunku (monitoring GIOŚ 2013-2022) - ocena C. Ocena zachowania - B, w tym stopień zachowania siedliska II (elementy dobrze zachowane). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A039 gęś zbożowa *Anser fabalis* (populacja zimująca)

Na terenie obszaru koncentracje tworzy gęś tundrowa *Anser serrirostris*, w niektórych ujęciach systematycznych gatunek wydzielany z gęsi zbożowej *Anser fabalis*. Ponieważ nie został on ujęty na liście kodów ptaków przygotowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w niniejszej dokumentacji pozostaje wyszczególniony pod kodem i nazwą przypisaną gęsi zbożowej. Gęś tundrowa w ciągu ostatniej dekady najczęściej występowała w okresie migracji wiosennej (marzec – kwiecień), rzadziej jesiennej (wrzesień – listopad) oraz podczas łagodniejszych zim (grudzień - luty). Liczebność gatunku wahała się w zależności od obecności miejsc odpoczynku (bezpiecznej tafli wody) oraz zasobności żerowisk (pól ornych położonych poza obszarem Natura 2000). Populacja zimująca w środkowej i wschodniej części obszaru stanowi co najmniej 1 % krajowej populacji zimującej gatunku (monitoring GIOŚ 2013-2022) - ocena C. Ocena zachowania - B, w tym stopień zachowania siedliska II (elementy dobrze zachowane). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A052 cyraneczka *Anas crecca* (populacja migrująca)

Gatunek zatrzymuje się w zachodniej części obszaru, tworząc pod warunkiem pojawienia się odpowiedniego

siedliska jedne z największych stad stwierdzanych w kraju – ocena populacji C. Ocena zachowania - C, w tym stopień zachowania siedliska III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (bardzo nieregularne odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, płoszenie); odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (gospodarowania wodą w sposób pozwalający na odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, usunięcie krzewów wierzby z wyżej położonych terenów odpowiednich do żerowania i odpoczynku). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A053 krzyżówka *Anas platyrhynchos* (populacja migrująca)

Gatunek występuje na terenie całego obszaru, większe zagęszczenia osiągając w zachodniej części. Obserwowano tu jedne z największych zgrupowań stwierdzanych w Polsce - ocena populacji C. Ocena zachowania - B, w tym stopień zachowania siedliska II (elementy dobrze zachowane). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A053 krzyżówka *Anas platyrhynchos* (populacja zimująca)

Gatunek zimuje na terenie całego obszaru, największe zagęszczenia osiągając w zależności od warunków pogodowych w środkowej lub zachodniej części. Stwierdzano tu co najmniej 2 % krajowej populacji zimującej gatunku (monitoring GIOŚ 2013-2022) - ocena populacji C. Ocena zachowania - B, w tym stopień zachowania siedliska II (elementy dobrze zachowane). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A142 czajka *Vanellus vanellus* (populacja migrująca)

Gatunek zatrzymuje się zachodniej części obszaru. Pod warunkiem pojawienia się odpowiedniego siedliska w obszarze może zatrzymywać się od 0,5 do 5 % populacji migrującej gatunku – ocena C. Ocena zachowania - C, w tym stopień zachowania siedliska III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (bardzo nieregularne odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, płoszenie); odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (gospodarowania wodą w sposób pozwalający na odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, usunięcie krzewów wierzby z wyżej położonych terenów odpowiednich do żerowania i odpoczynku). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A149 biegus zmienny *Calidris alpina*

Gatunek zatrzymuje się zachodniej części obszaru, tworząc pod warunkiem pojawienia się odpowiedniego siedliska jedne z największych stad stwierdzanych w kraju – ocena populacji C. Ocena zachowania - C, w tym stopień zachowania siedliska III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (bardzo nieregularne odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, płoszenie); odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (gospodarowania wodą w sposób pozwalający na odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, usunięcie krzewów wierzby z wyżej położonych terenów odpowiednich do żerowania i odpoczynku). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A160 kulik wielki *Numenius arquata*

Gatunek zagrożony globalnie zgodnie z kryteriami IUCN (kategoria NT - bliski zagrożenia). Zgrupowania zatrzymujące się w zachodniej części obszaru znacząco przekraczają liczebności kwalifikujące zgodnie z kryterium A1 wyznaczania ostoi ptaków IBA (w przypadku tego gatunku w Polsce zostaje ono spełnione przy liczebności powyżej 30 osobników). Pod warunkiem pojawienia się odpowiedniego siedliska pojawiają się tu jedne z największych stad stwierdzanych w kraju – ocena populacji C. Ocena zachowania - C, w tym stopień zachowania siedliska III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (bardzo nieregularne odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, płoszenie); odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (gospodarowania wodą w sposób pozwalający na odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, usunięcie krzewów wierzby z wyżej położonych terenów odpowiednich do żerowania i odpoczynku). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A179 śmieszka *Larus ridibundus* (populacja migrująca)

Populacja rozmieszczona w środkowej (migracja wiosenna) i zachodniej części obszaru (migracja jesienna). Obserwowano tu jedne z największych zgrupowań stwierdzanych w Polsce - ocena populacji C. Ocena zachowania - C, w tym stopień zachowania siedliska III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (bardzo nieregularne odslanianie żerowisk i miejsc odpoczynku, płoszenie); odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (gospodarowania wodą w sposób pozwalający na odslanianie

żerowisk i miejsc odpoczynku, usunięcie krzewów wierzby z wyżej położonych terenów odpowiednich do żerowania i odpoczynku). Populacja nie jest izolowana – ocena C. Ocena ogólna na podstawie powyższych ocen: C.

A001 nur rdzawoszy *Gavia stellata*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A002 nur czarnoszy *Gavia arctica*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A004 perkoz *Tachybaptus ruficollis* (populacja lęgowa)

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A004 perkoz *Tachybaptus ruficollis* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A005 perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* (populacja lęgowa)

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A005 perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A005 perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A006 perkoz rdzawoszy *Podiceps grisegena*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A007 perkoz rogaty *Podiceps auritus*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A021 bąk *Botaurus stellaris*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A022 bączek *Ixobrychus minutus*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A023 ślepowron *Nycticorax nycticorax*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A027 czapla biała *Egretta alba* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A027 czapla biała *Egretta alba* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A028 czapla siwa *Ardea cinerea* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A028 czapla siwa *Ardea cinerea* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A030 bocian czarny *Ciconia nigra*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A036 łabędź niemy *Cygnus olor* (populacja lęgowa)

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A036 łabędź niemy *Cygnus olor* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A036 łabędź niemy *Cygnus olor* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A041 gęś białoczelna *Anser albifrons*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A043 gęgawa *Anser anser* (populacja lęgowa)

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A043 gęgawa *Anser anser* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A045 bernikla białolica *Branta leucopsis*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A048 ohar *Tadorna tadorna*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A050 świstun *Anas penelope*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A051 krakwa *Anas strepera*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A052 cyraneczka *Anas crecca* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot

ochrony (ocena populacji D).

A054 rożeniec *Anas acuta*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A055 cyranka *Anas querquedula*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A056 płaskonos *Anas clypeata*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A059 głowienka *Aythya ferina*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A061 czernica *Aythya fuligula*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A066 uhla *Melanitta fusca*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A067 gągoł *Bucephala clangula*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A068 bielaczek *Mergus albellus*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A069 szlachar *Mergus serrator*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A070 nurogęs *Mergus merganser* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A070 nurogęs *Mergus merganser* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A075 bielik *Haliaeetus albicilla*

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A081 błotniak stawowy *Circus aeruginosus*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A098 drzemlik *Falco columbarius*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A103 sokół wędrowny *Falco peregrinus*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A118 wodnik *Rallus aquaticus*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A119 kropiatka *Porzana porzana*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A120 zielonka *Porzana parva*

Gatunek przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A122 derkacz *Crex crex*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A123 kokoszka *Gallinula chloropus*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A125 łyska *Fulica atra*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A127 żuraw *Grus grus* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A127 żuraw *Grus grus* (populacja zimująca)

Gatunek regularnie zimuje w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A136 sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A141 siewnica *Pluvialis squatarola*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A142 czajka *Vanellus vanellus* (populacja lęgowa)

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A151 batalion *Philomachus pugnax*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A153 kszyszek *Gallinago gallinago* (populacja lęgowa)

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A153 kszczyk *Gallinago gallinago* (populacja migrująca)

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A156 rycyk *Limosa limosa*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A157 szlamnik *Limosa lapponica*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A161 brodziec śniady *Tringa erythropus*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A162 krwawodziób *Tringa totanus*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A164 kwokacz *Tringa nebularia*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A166 łączak *Tringa glareola*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A168 brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A190 rybitwa wielkodzioba *Sterna caspia*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A193 rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A197 rybitwa czarna *Chlidonias niger*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A229 zimorodek *Alcedo atthis*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A234 dzięcioł zielonosiwy

Gatunek przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A238 dzięcioł średni *Dendrocopos medius*

Gatunek przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A272 podróżniczek *Luscinia svecica*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A290 świerszczak *Locustella naevia*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A291 strumieniówka *Locustella fluviatilis*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A292 brzęczka *Locustella luscinioides*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A321 muchołówka białoszyja *Ficedula albicollis*

Gatunek przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A338 gąsiorek *Lanius collurio*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A340 srokosz *Lanius excubitor*

Gatunek regularnie przystępuje do lęgów w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

A391 kormoran *Phalacrocorax carbo sinensis*

Gatunek regularnie pojawia się w obszarze. Osiągana liczebność nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony (ocena populacji D).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	B02.04		i
H	B02.06		i
M	K02.01		i
H	J02.05.04		i
H	G01.08		i
L	C03.03		o
L	C03.02		o
L	E01.02		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	J02.05.04		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne, O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym. OTOP, Marki.Ekovert, RDOŚ w Opolu. 2022. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	100.0				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu	*	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Adres:	Polska Firmowa 1 45-594 Opole
Adres e-mail:	sekretariat@opole.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3358) Link: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2023/3358/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB160003

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--