



## NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),  
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),  
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz  
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB300017  
NAZWA  
OBSZARU Ostoja Rogalińska

### ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

### 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

|               |                               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.1. Typ<br>A | 1.2. Kod obszaru<br>PLB300017 | <a href="#">Powrót</a> |
|---------------|-------------------------------|------------------------|

#### 1.3. Nazwa obszaru

|                   |
|-------------------|
| Ostoja Rogalińska |
|-------------------|

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.4. Data opracowania<br>2003-02 | 1.5. Data aktualizacji<br>2025-02 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

#### 1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Nazwisko/Organizacja: | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska        |
| Adres:                | Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305 |
| Adres e-mail:         | kancelaria@gdos.gov.pl                       |

#### 1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:          | 2007-10                                                                |
| Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO | rozp. MŚ z dn. 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osop |

### 2. POŁOŻENIE OBSZARU

## 2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna  
16.78

Szerokość geograficzna  
52.2738

## 2.2. Powierzchnia [ha]:

21763.12

## 2.3. Obszar morski [%]

0.0

## 2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

|      |               |
|------|---------------|
| PL41 | Wielkopolskie |
|------|---------------|

## 2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0  
%)

# 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[Powrót](#)

| Gatunki |      |                                    |   |    | Populacja na obszarze |          |      |           |           |               | Ocena obszaru |                 |          |         |
|---------|------|------------------------------------|---|----|-----------------------|----------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Grupa   | Kod  | Nazwa naukowa                      | S | NP | Typ                   | Wielkość |      | Jednostka | Kategoria | Jakość danych | A B C D       | A B C           |          |         |
|         |      |                                    |   |    |                       | Min      | Maks |           | C R V P   |               | Populacja     | Stan zachowania | Izolacja | Ogólnie |
| B       | A229 | <a href="#">Alcedo atthis</a>      |   |    | r                     | 10       | 10   | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A041 | <a href="#">Anser albifrons</a>    |   |    | c                     | 7000     | 7000 | i         |           | M             | C             | A               | C        | B       |
| B       | A039 | <a href="#">Anser fabalis</a>      |   |    | c                     | 4000     | 4000 | i         |           | M             | C             | A               | C        | B       |
| B       | A255 | <a href="#">Anthus campestris</a>  |   |    | r                     |          |      |           | P         | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A089 | <a href="#">Aquila pomarina</a>    |   |    | r                     | 1        | 1    | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A021 | <a href="#">Botaurus stellaris</a> |   |    | r                     | 10       | 10   | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A197 | <a href="#">Chlidonias niger</a>   |   |    | r                     | 40       | 40   | i         |           | M             | C             | C               | C        | C       |
| B       | A031 | <a href="#">Ciconia ciconia</a>    |   |    | r                     | 15       | 20   | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A030 | <a href="#">Ciconia nigra</a>      |   |    | r                     | 2        | 3    | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A081 | <a href="#">Circus aeruginosus</a> |   |    | r                     | 10       | 10   | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A082 | <a href="#">Circus cyaneus</a>     |   |    | r                     | 1        | 1    | i         |           | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A084 | <a href="#">Circus pygargus</a>    |   |    | r                     |          |      |           | P         | M             | D             |                 |          |         |
| B       | A122 | <a href="#">Crex crex</a>          |   |    | r                     | 10       | 15   | i         |           | M             | D             |                 |          |         |

|   |      |                                      |  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------|--------------------------------------|--|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A238 | <a href="#">Dendrocopos medius</a>   |  | p | 100 | 150 | i |   | M | C | C | C | C |
| B | A236 | <a href="#">Dryocopus martius</a>    |  | p | 18  | 25  | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A379 | <a href="#">Emberiza hortulana</a>   |  | r |     |     |   | P | M | D |   |   |   |
| B | A320 | <a href="#">Ficedula parva</a>       |  | r | 2   | 4   | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A127 | <a href="#">Grus grus</a>            |  | r | 12  | 15  | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A075 | <a href="#">Haliaeetus albicilla</a> |  | r | 1   | 2   | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A338 | <a href="#">Lanius collurio</a>      |  | r | 21  | 25  | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A246 | <a href="#">Lullula arborea</a>      |  | r | 20  | 30  | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A272 | <a href="#">Luscinia svecica</a>     |  | r | 3   | 3   | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A073 | <a href="#">Milvus migrans</a>       |  | r | 3   | 4   | i |   | M | C | B | C | C |
| B | A074 | <a href="#">Milvus milvus</a>        |  | r | 4   | 7   | i |   | M | C | B | C | C |
| B | A072 | <a href="#">Pernis apivorus</a>      |  | r | 1   | 1   | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A151 | <a href="#">Philomachus pugnax</a>   |  | r | 1   | 1   | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A119 | <a href="#">Porzana porzana</a>      |  | r | 13  | 13  | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A193 | <a href="#">Sterna hirundo</a>       |  | r | 3   | 3   | i |   | M | D |   |   |   |
| B | A307 | <a href="#">Sylvia nisoria</a>       |  | r |     |     |   | P | M | D |   |   |   |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

## 4. OPIS OBSZARU

### 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Klasa siedliska przyrodniczego | Pokrycie [%] |
| N07                            | 0.16         |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| N06                                      | 1.92  |
| N19                                      | 21.05 |
| N10                                      | 17.25 |
| N17                                      | 25.52 |
| N16                                      | 5.74  |
| N23                                      | 0.61  |
| N12                                      | 27.76 |
| Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego | 100   |

#### Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar leży na Nizinie Wielkopolskiej, na południe od Poznania. W części północnej zajmuje powierzchnię Wielkopolskiego Parku Narodowego, położonego na Pojezierzu Wielkopolskim, w krajobrazie polodowcowym, o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu, na lewym brzegu Warty. Znajduje się tutaj 12 jezior - głównie eutroficznych (m.in. Jezioro Łódzkie, Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie), a najwyższym wzniesieniem moreny czołowej (132 m n.p.m.) jest Osowa Góra. Występuje tu część najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego oraz wydmy, rynny i głazy narzutowe. Są tu też łąki trzęślicowe i pełnikowe. Większą część powierzchni ostoi pokrywają drzewostany sosnowe (70%) z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. W pobliżu jezior i rzek, na terenach wilgotnych, występują łągi wiązowo-jesionowe; tereny bagienne zajmują lasy z olszą czarną, a zarośla łozowe tworzy wierzba i kruszyna. W okolicy Jez. Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-torfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością kalcyfilną. Część południowa obszaru leży w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, na obu brzegach Warty, na terenie Kotliny śremskiej. Obszar zajmuje tu fragment doliny Warty, gdzie rzeka meandrując utworzyła na terasie zalewowej liczne starorzecza. Otaczają je łąki i bagna. W dolinie zachowały się płaty lasów łęgowych (w tym zagrożonych w skali kraju łągów wierzbowych i topolowych), a na wyższych terasach kompleksy grądów. Osobliwością jest grupa ponad 1000 dębów o obwodach od 2 do 9,5 m; najstarsze kilkusetletnie (w tym 3 okazy liczące ponad 500 lat każdy - w parku w Rogalinie); 44 drzewa są martwe; występująca tu populacja kozioroga dębosza żerując na dębach niszczy je. Większą część obszaru pokrywają lasy, duży jest też udział gruntów ornych.

#### 4.2. Jakość i znaczenie

W granicach obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) kani czarnej (PCK) i kani rudej, (PCK); nieregularnie gnieździ się batalion (PCK).  
Gęś zbożowa zimuje w liczbie przekraczającej 1% populacji szlaku wędrownego(C3), osiągając liczebność do 8000 osobn.  
Ostoja Rogalińska jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy czarnej i dzięcioła średniego.

#### 4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

| Oddziaływania negatywne |                           |                                      |                                 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Poziom                  | Zagrożenia i presje [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b] |
| M                       | K05.01                    |                                      | i                               |
| M                       | G01.02                    |                                      | i                               |
| M                       | A08                       |                                      | i                               |
| H                       | E01.03                    |                                      | i                               |
|                         |                           |                                      |                                 |

|   |        |  |   |
|---|--------|--|---|
| L | B      |  | i |
| L | E06    |  | i |
| M | A04.03 |  | i |
| M | X      |  | b |
| L | H05    |  | i |
| M | H04    |  | i |
| L | J02.05 |  | i |
| L | E01    |  | i |
| M | G02    |  | i |
| M | E01.02 |  | i |
| M | G01    |  | i |
| L | E03.01 |  | i |
| M | F02.03 |  | i |
| M | K04    |  | i |

#### Oddziaływania pozytywne

| Poziom | Działania,<br>zarządzanie<br>[kod] | Zanieczyszczenie<br>(opcjonalnie)<br>[kod] | Wewnętrzne<br>/<br>zewnętrzne<br>[i o b] |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| L      | B                                  |                                            | i                                        |
| M      | A04                                |                                            | i                                        |
| L      | A03                                |                                            | i                                        |
| M      | X                                  |                                            | b                                        |
| H      | A01                                |                                            | i                                        |

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

#### 4.4. Własność (opcjonalnie)

| Typ                               |                       | [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|
| Publiczna                         | Krajowa/federalna     | 0   |
|                                   | Kraj                  | 0   |
|                                   | związkowy/województwo | 0   |
|                                   | Lokalna/gminna        | 0   |
|                                   | Inna publiczna        | 0   |
| Własność łączna lub współwłasność |                       | 0   |
| Prywatna                          |                       | 0   |
| Nieznana                          |                       | 100 |
| Suma                              |                       | 100 |

#### 4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Bednorz J. 1997. Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM. 8: 1-68. Bednorz J., Kosiński Z. 1997. Liczebność, rozmieszczenie i efekty rozrodu leśnych ptaków drapieżnych i kruków *Corvus corax* w Wielkopolskim Parku Narodowym. 38,1: 27-41. Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. Leśniczak M. 2001. Awifauna rezerwatu Krajowo. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, Poznań, praca magisterska. Łucka R., Winiecki A. 2000. Awifauna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W. A. Winiecki. (red.). Ptaki Parków

Krajobrazowych Wielkopolski. 9: 123-143. Sidło P.O., Błaszowska B. & Chylarecki P. (red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Winiecki A. 2001. Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów województwa wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. UWoj. Poznań (mat. niepubl.). 1-103. Wojewódzki Zespół Realizacyjny (woj. wielkopolskie) 2003 Dane niepublikowane Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2002 Ornitologiczna Kartoteka Regionalna Wielkopolski Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej <http://natura2000.eea.europa.eu/>

## 5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

| Kod  | Pokrycie [%] | Kod  | Pokrycie [%] | Kod  | Pokrycie [%] |
|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| PL03 | 50.42        | PL01 | 31.41        | PL02 | 0.84         |

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

| Kod rodzaju | Nazwa terenu                 | Rodzaj | Pokrycie [%] |
|-------------|------------------------------|--------|--------------|
| PL01        | Wielkopolski Park Narodowy   | *      | 31.41        |
| PL03        | Rogaliński Park Krajobrazowy | *      | 50.42        |
| PL02        | Krajkowo                     | +      | 0.76         |
| PL02        | Goździk Siny w Grzybnie      | +      | 0.08         |

## 6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Organizacja:  | Wielkopolski Park Narodowy                        |
| Adres:        | Polska Jezioro 62-050 Mosina                      |
| Adres e-mail: | sekretariat@wielkopolskipn.pl                     |
| Organizacja:  | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu |
| Adres:        | Polska Tadeusza Kościuszki 57 61-891 Poznań       |
| Adres e-mail: | sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl             |

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tak                           |
| <input type="checkbox"/> | Nie, ale jest w przygotowaniu |

☒ Nie

## 7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300017

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)