



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB320017
NAZWA
OBSZARU Ostoja Cedyńska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB320017	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Ostoja Cedyńska

1.4. Data opracowania 2001-12	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2007-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
14.3122

Szerokość geograficzna
52.9343

2.2. Powierzchnia [ha]:

20871.24

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL42	Zachodniopomorskie
------	--------------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A229	Alcedo atthis			r	10	16	i		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			c	3000	3000	i		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			r	50	100	i		M	D			
B	A051	Anas strepera			r	20	30	i		M	C	B	C	C
B	A051	Anas strepera			c	100	100	i		M	C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons			c	2000	12000	i		M	A	A	C	A
B	A043	Anser anser			c	1000	1000	i		M	D			
B	A039	Anser fabalis			c	400	5000	i		M	C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			r	4	6	i		M	D			
B	A059	Aythya ferina			w	200	300	i		M	D			
B	A061	Aythya fuligula			w	600	800	i		M	D			
B	A021	Botaurus stellaris			r	7	12	i		M	D			
B	A067	Bucephala clangula			w	500	600	i		M	D			

B	A149	Calidris alpina		c	8	8	i		M	D			
B	A224	Caprimulgus europaeus		r	1	4	i		M	D			
B	A197	Chlidonias niger		r	12	25	i		M	C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		r	15	22	i		M	D			
B	A030	Ciconia nigra		r	2	5	i		M	D			
B	A080	Circaetus gallicus		r	1	1	i		M	D			
B	A081	Circus aeruginosus		r	14	22	i		M	D			
B	A082	Circus cyaneus		r				P	M	D			
B	A122	Crex crex		r	16	24	i		M	D			
B	A037	Cygnus columbianus bewickii		c	6	11	i		M	D			
B	A038	Cygnus cygnus		c	8	44	i		M	D			
B	A038	Cygnus cygnus		c	8	44	i		M	D			
B	A036	Cygnus olor		r	30	30	i		M	D			
B	A036	Cygnus olor		w	600	600	i		M	D			
B	A238	Dendrocopos medius		p	4	10	i		M	D			
B	A236	Dryocopus martius		p	12	26	i		M	D			
B	A379	Emberiza hortulana		r	1	1	i		M	D			
B	A098	Falco columbarius		c	1	1	i		M	D			
B	A320	Ficedula parva		r	7	12	i		M	D			
B	A153	Gallinago gallinago		r	15	20	i		M	D			
B	A127	Grus grus		c	120	1800	i		M	B	C	B	B
B	A127	Grus grus		r	18	30	i		M	B	C	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla		r	4	6	i		M	B	B	B	B
B	A338	Lanius collurio		r	35	50	i		M	D			
B	A246	Lullula arborea		r	14	26	i		M	D			
B	A272	Luscinia svecica		r	1	1	i		M	D			
B	A073	Milvus migrans		r	2	3	i		M	C	C	C	C
B	A074	Milvus milvus		r	5	10	i		M	C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus		r	1	2	i		M	C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus		r	4	8	i		M	D			
B	A151	Philomachus pugnax		c	12	27	i		M	D			

B	A140	Pluvialis apricaria		c	78	78	i		M	D			
B	A005	Podiceps cristatus		r	25	25	i		M	D			
B	A006	Podiceps grisegena		r				P	M	D			
B	A008	Podiceps nigricollis		r	4	7	i		M	D			
B	A119	Porzana porzana		r	1	2	i		M	D			
B	A118	Rallus aquaticus		r				P	M	D			
B	A155	Scolopax rusticola		r				P	M	D			
B	A193	Sterna hirundo		r	4	8	i		M	D			
B	A307	Sylvia nisoria		r	4	8	i		M	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis		r	8	10	i		M	D			
B	A048	Tadorna tadorna		r				P	M	D			
B	A166	Tringa glareola		c	8	120	i		M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	21.68
N23	0.51
N06	2.95
N16	5.88
N10	0.74
N07	0.17

N19	14.08
N12	53.99
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje kompleks leśny na terenach sandrowych i morenowych na północ od Cedyni. W lasach (około 50% powierzchni obszaru) dominują siedliska kwaśnych dąbrów i buczyn; płaty o dobrze zachowanym naturalnym charakterze są chronione w rezerwach przyrody (np. mezotroficzne dąbrowy). Wiele siedlisk pierwotnie zajętych przez dąbrowy porastają obecnie nasadzenia sosnowe. Występują duże płaty kwaśnych buczyn, z fragmentami z ponad 100-letnimi drzewostanami. Poza leśne tereny stanowią w przewadze grunty rolne wokół osad wiejskich oraz wody - mniejsze i większe jeziora, cieki wodne i torfowiska. Największe jeziora to: jezioro Moryńskie, Mętno i Ostrów. Obszar charakteryzuje silne mikrozróźnicowanie topograficzne, liczne bagienka i wymoki śródleśne, liczne źródła

4.2. Jakość i znaczenie

Występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja dla lęgowych ptaków drapieżnych, zimujących łabędzi krzykliwych i jako zlotowisko żurawi w okresie wędrówki jesiennej (do 12000 ! ptaków - C5). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybołów (PCK) i krakwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje trzmielojad. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3) następujących gatunków ptaków: gęgawa i gęś zbożowa.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	E03.01		i
L	I03.02		i
L	E01.03		i
M	C01.01		i
L	F03.02		i
L	F03.01		i
L	F02.03		i
M	G01		i
M	B		i
M	A01		i
L	G02		i
M	X		b
L	H04		i
L	K02.03		i
M	C01.03		i
L	H		i
Oddziaływania pozytywne			
	Działania,	Zanieczyszczenie	Wewnętrzne

Poziom	zarządzanie [kod]	(opcjonalnie) [kod]	/ zewnętrzne [i o b]
M	X		b
L	A04		i
L	A03		i
L	F02.03		i
L	F03.01		i
M	A01		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
	Inna publiczna
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	0.21	PL03	52.66		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Dąbrowa Krzymowska	+	0.16
PL02	Bielinek	*	0.0
PL03	Cedyński Park Krajobrazowy	*	52.66
PL02	Olszyny Ostrowskie	+	0.05
PL02	Olszyna Źródłiskowa pod Lubiechowem Dolnym	*	0.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres:	Polska Jagiellońska 32 70-382 Szczecin
Adres e-mail:	sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu
☒	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320017

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--