



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLC080001

NAZWA
OBSZARU Ujście Warty

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ C	1.2. Kod obszaru PLC080001	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Ujście Warty

1.4. Data opracowania 2001-03	1.5. Data aktualizacji 2025-05
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2004-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 21.07.2004 r. w sprawie osop
Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-08
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02

Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2023-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 27 marca 2023 r. w spr. soo Ujście Warty (PLC080001)

Wyjaśnienia:	zmiana granic zaakceptowana uchwałą RM z dn 10.12.2019 r.
--------------	---

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna

14.7036

Szerokość geograficzna

52.5523

2.2. Powierzchnia [ha]:

33215.01

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL42	Zachodniopomorskie
PL43	Lubuskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3150			597.25		G	A	C	B	A
3260			3.33		P	D			
3270			26.79		G	A	C	A	A
6120			38.09		G	B	C	B	C
6210			72.24		G	A	C	A	A
6430			11.49		G	B	C	B	B
6440			427.65		G	C	C	C	C
6510			559.66		G	B	C	B	B

9170			86.86		G	A	C	B	B
91E0			816.08		G	A	C	B	B
91F0			3.33		M	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

[illegible]

B	A131	Himantopus himantopus		r	1	3	p		M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus		r	1	2	p		M	D			
F	1099	Lampetra fluviatilis		p				P	DD	D			
F	1096	Lampetra planeri		c				P	DD	D			
B	A338	Lanius collurio		r	100	200	p		M	D			
B	A184	Larus argentatus		r	1	2	p		M	D			
B	A176	Larus melanocephalus		r	1	1	p		M	D			
B	A177	Larus minutus		c	1	12	i		M	D			
B	A179	Larus ridibundus		r	383	3400	p		M	C	C	C	C
I	1042	Leucorrhinia pectoralis		p				P	DD	D			
B	A156	Limosa limosa		r	1	4	p		M	D			
B	A246	Lullula arborea		r	2	5	p		M	D			
B	A272	Luscinia svecica		r	20	80	p		M	C	C	C	C
M	1355	Lutra lutra		p				P	DD	C	B	C	B
I	1060	Lycaena dispar		p				P	DD	D			
B	A070	Mergus merganser		r	1	2	p		M	D			
B	A073	Milvus migrans		r	3	5	p		M	C	C	C	C
B	A074	Milvus milvus		r	4	6	p		M	D			
F	1145	Misgurnus fossilis		p				P	DD	C	B	C	C
M	1323	Myotis bechsteinii		w				P	DD	D			
M	1324	Myotis myotis		w	71	115	i	P	M	C	B	C	C
M	1324	Myotis myotis		r	50	70	i		M	C	B	C	C
B	A160	Numenius arquata		r	1	2	p		M	C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax		r	1	2	p		M	D			
I	1037	Ophiogomphus cecilia		p				P	DD	D			
I	1084	Osmoderma eremita		p				P	DD	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus		c	1	2	i		M	D			
B	A151	Philomachus pugnax		c	500	2000	i		M	C	C	C	C
B	A120	Porzana parva		r	1	1	p		M	D			
B	A119	Porzana porzana		r	2	8	p		M	C	C	C	C
F	5339	Rhodeus amarus		p				P	DD	C	B	C	C
F	6144	Romanogobio alpinus		p				P	DD	C	B	C	C
F	1106	Salmo salar		c				P	DD	D			
B	A195	Sterna albfrons		r	1	10	p		M	C	C	B	C

B	A193	Sterna hirundo		r	5	40	p		M	C	C	B	C
B	A307	Sylvia nisoria		r	30	200	p		M	C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna		r	4	10	p		M	B	B	B	B
B	A162	Tringa totanus		r	40	50	p		M	B	C	C	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N21	0.69
N07	0.43
N23	0.28
N19	1.35
N17	1.08
N06	2.55
N10	56.34
N16	2.69
N12	34.61
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z Kostrzyńskim Zbiornikiem Retencyjnym i fragmentem doliny Odry, poprzecinaną licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami. Na terenach zalewowych dominują okresowo zalewane łąki i pastwiska, szuwary, zarośla wierzb i łęgi wierzbowe. Prawie co roku około 1/3 obszaru jest zalewana przez wodę, roczne wahania jej poziomu dochodzą do 3,5 m, a najwyższy poziom wody występuje przeważnie w marcu lub kwietniu. Zdarzają się ponadto silne wahania poziomu wód pomiędzy wczesną wiosną i późną jesienią. Na obszarze poza wałami dominują ekstensywnie użytkowane łąki i pola orne. Na krawędzi dolin wykształciły się płaty muraw kserotermicznych.

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową w tych samych granicach.

Występuje co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla ohar - ponad 10% populacji krajowej (C3), gęgawa - ponad 7% populacji krajowej (C3), płaskonos - ponad 5% populacji krajowej (C3), kropiatka - 3%-4% populacji krajowej (C6), krakwa - ponad 2% populacji krajowej (C3), czapla biała, łyska, szczudłak, ostrygojad (PCK) i krwawodziób - powyżej 1% populacji krajowej (C3, C6), czernica, mewa mała, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), rybitwa czarna i wodniczka (PCK) - co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6), głowienka, kszysk i śmieszka - około 1% populacji krajowej (C3); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, bocian czarny, derkacz, gąsiorek, jarzębatka, świergotek polny, podróżniczek, lerka, ortolan.

W obrębie ostoi znajdują się dwie duże kolonie bocianów białych: w Czarnowie i Kamieniu Małym.

W okresie wędrowek występuje gęś zbożowa - powyżej 15% populacji szlaku wędrowskiego (C3), łabędź krzykliwy, gęgawa - powyżej 10% populacji szlaku wędrowskiego (C2, C3), krzyżówka - powyżej 5% populacji szlaku wędrowskiego (C3), na pierzowisku zbiera się 25 000 pierzających się ptaków, płaskonos - powyżej 4% populacji szlaku wędrowskiego, bocian czarny, czernica i głowienka - powyżej 2% populacji szlaku wędrowskiego i żuraw - powyżej 1% populacji szlaku wędrowskiego (C2); stosunkowo wysokie koncentracje (C7) osiągają: łabędź czarnodzioby, cyraneczka, rożeniec, świstun, batalion, błotniak zbożowy; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrowskiego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, krzyżówka, łyska; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 32 (Rozlewiska Warty Słońsk). Obszar objęty częściowo Konwencją Ramsar.

W obszarze występują chronione siedliska przyrodnicze, łącznie 11 typów, reprezentowanych przez 14 podtypów, reprezentujące dobrze zachowane fragmenty dolin dużych rzek i ich krawędzi, ze starorzeczami, okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami, lasami lęgowymi, grądami i murawami kserotermicznymi.

Łączna powierzchnia siedlisk chronionych na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG wynosi ponad 7% powierzchni obszaru. Część ostoi - dawny rezerwat Słońsk, obecnie część Parku Narodowego Ujście Warty jest jednym z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Europie środkowej. Przy północno-zachodniej granicy obszaru znajduje się system umocnień obronnych, które są miejscem zimowania dla dużej kolonii nietoperzy (do 500 os.).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	D01.01		i
M	X		b
L	D03.02		i
H	A04.03		i
L	D02.02		i
L	E01.03		i
H	F03.01		i
L	G01.08		i
M	A02		i
M	F02.03		i
M	F03.02.03		i
L	F03.02		i

L	E03.01		i
H	K03.04		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A03		i
L	D02.02		i
H	K03.04		i
M	A02		i
M	A01		i
L	G01.08		i
L	D03.02		i
M	F02.03		i
L	F03.02		i
M	X		b
L	E01.03		i
L	D01.01		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] BULiGL. projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Pamięcin” na lata 2010 – 2029. Opracowanie wykonane na zlecenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. [2] Klub przyrodników. Opracowanie planów ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz obszaru PLC 080001 „Ujście Warty”. 2013. [3] Komag Consulting. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLC080001 Ujście Warty w województwie lubuskim. 2022. Opracowanie wykonane na zlecenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. [4] Komag Consulting. Badania Uzupełniające na terenie rezerwatu Dolina Postomi. 2023. Opracowanie wykonane na zlecenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. [5] PN Ujście Warty. Wniosek o zmianę SDF w zakresie siedlisk. 2023 [6] PN Ujście Warty. Wniosek o zmianę SDF w zakresie gatunków. 2023 [7] Klub przyrodników Ekspertyza w zakresie oceny stanu ochrony siedlisk 6210 Murawy kserotermiczne oraz gatunku A307 Jarzębka na terenie rezerwatu przyrody „Pamięcin”. 2023 r.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

[Powrót](#)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	52.43	PL01	24.36	PL04	18.03
PL02	0.24				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Pamięcin	+	0.04
PL02	Lemierzyce	+	0.01
PL03	Park Krajobrazowy "Ujście Warty"	*	52.43
PL04	Słubicka Dolina Odry	*	0.89
PL04	Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty	*	17.14
PL02	Dolina Postomii	+	0.2
PL01	Park Narodowy "Ujście Warty"	*	24.36

na poziomie międzynarodowym:

Rodzaj	Nazwa obszaru	Rodzaj	Pokrycie [%]
ramsar	Park Narodowy Ujście Warty	*	58.57

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Park Narodowy „Ujście Warty”
Adres:	Polska Chyrzyno 1 69-113 Górzycza
Adres e-mail:	sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat@gorzowwlp.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
-------------------------------------	-----	--

rezerwatu przyrody „Pamięcin”

Link: <http://dzienniki.luw.pl/legalact/2016/1405/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)