



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH020065

NAZWA
OBSZARU Bierutów

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH020065	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Bierutów

1.4. Data opracowania 2006-01	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska AL. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-03
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-08
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 czerwca 2022 r. w spr. soo Bierutów (PLH020065)

Wyjaśnienia:	Powiększenie pow. - 11.2019 r.
--------------	--------------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
17.5122

Szerokość geograficzna
51.1218

2.2. Powierzchnia [ha]:

225.95

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6430			1.61		G	B	C	A	B
6510			30.5		G	B	C	C	B
91E0			13.0		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki				Populacja na obszarze				Ocena obszaru	
		Nazwa					Jakość		

Grupa	Kod	naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1337	Castor fiber			p	5	10	i		G	D			
F	1149	Cobitis taenia			p	100	200	i		P	C	B	C	C
M	1355	Lutra lutra			p	1	5	i		G	C	B	C	C
I	1060	Lycaena dispar			p	100	120	i		G	A	B	A	B
I	4038	Lycaena helle			p	350	400	i		G	B	B	B	B
F	1145	Misgurnus fossilis			p	100	200	i		P	C	B	C	C
F	5339	Rhodeus amarus			p	100	200	i		P	C	B	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	0.27
N06	16.0
N23	0.27
N10	65.82
N12	17.65
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Bierutów. Leży pomiędzy miejscowościami: Kijowice, Kruszowice i Paczków oraz miastem Bierutowem, niemal przylegając do jego zachodnich granic. Obszar leży w dolinie Widawy przecinającej lekko falistą wysoczyznę morenową, częściowo sandrową, pochyloną ze wschodu na zachód. Obszar obejmuje mozaikę łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk urozmaiconych niewielkimi zagajnikami, a nad samym korytem łęgami

wierzbowymi w różnym stanie zachowania, w tym również płatów bardzo cennych - z okazami starych drzew i dużą ilością martwego drewna. Tereny otwarte to w dużej mierze cenne siedliska antropogeniczne w postaci bardzo wilgotnych przez cały rok łąk ze związku *Calthion* i łąk świeżych. Siedliska te są miejscem występowania rzadkich owadów. Sama rzeka Widawa oraz wpadające do niej kanały i cieką są siedliskiem szeregu gatunków zwierząt związanych z wodą. Dolina Widawy łączy obszar Natura 2000 Bierutów z położonym ok. 7 km na zachód obszarem Natura 2000 Lasy Gęrdzińskie.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotami ochrony obszaru są siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 6430, 6510, 91E0 oraz gatunki zwierząt z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej: 1355 wydra, 1149 koza, 1145 piskorz, 5339 różanka, 4038 czerwoczyk fioletek, 1060 czerwoczyk nieparek. Ponadto w obszarze stwierdzono występowanie 1337 bobra, jednak nie stanowi on przedmiotu ochrony.

6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*)

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: B - w granicach obszaru siedlisko wykształca się wzdłuż rzeki Widawy na odcinkach, gdzie występują również łągi. Ziołorośla, również bardzo dobrze wykształcone, wytworzyły się wzdłuż rowów przy stawach hodowlanych. Skład gatunkowy ziołorośli jest bogaty.

Powierzchnia względna: C (poniżej 2% krajowej powierzchni siedliska).

Stan zachowania: A - siedlisko w obszarze jest w stanie bardzo dobrym, nie jest zagrożone i nie wymaga działań ochronnych. Siedlisko w obszarze zostało ocenione na U1 na dwóch stanowiskach i FV na jednym stanowisku z uwagi na odbiegający od naturalnego przestrzenny kompleks siedlisk związanych z wodą, przy czym wskazać należy, że nawet bardzo dobrze wykształcone florystycznie płaty siedliska mają obniżoną ocenę na stanowiskach antropogenicznych.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: B - w obszarze występuje wilgotna postać siedliska z udziałem rdestu węzownika *Polygonum bistorta*, w lokalnych obniżeniach terenu również turzycą zaostrzoną *Carex gracilis*. Siedlisko w obszarze znajduje się tam, gdzie poziom wód gruntowych jest niższy, a zalania wodami rzeki rzadkie.

Powierzchnia względna: C (poniżej 2% krajowej powierzchni siedliska).

Stan zachowania: C - różnicowanie stanu ochrony siedliska jest duże. Siedlisko w obszarze zostało ocenione na U2 (1 stanowisko), U1 (3 stanowiska) i FV (1 stanowisko). Stwierdzono, że struktura siedliska jest średnio zachowana lub częściowo zdegradowana - na kilku płatach nie jest ono regularnie użytkowane i w runie dominację zyskują gatunki inwazyjne, takie jak nawłóć *Solidago* sp. i rudbekia naga *Rudbeckia laciniata*. Perspektywy zachowania siedliska oceniono jako dobre oraz możliwe jest odtworzenie siedliska przy średnim nakładzie środków.

91E0 Łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: B - siedlisko w obszarze występuje wzdłuż rzeki Widawy oraz wpadających do niej kanałów. W większości jest w fazie regeneracji – z dominacją młodych wierzb kruchych i ograniczone do wąskiego pasa pomiędzy ciekami lub rowem a stawami i polami. We wschodniej części obszaru, na gruntach należących do gminy Bierutów, wykształcił się jednak fragment łągu wierzbowego ze starymi, również martwymi, okazami drzew i bogatym runem.

Powierzchnia względna: C (poniżej 2% krajowej powierzchni siedliska).

Stan zachowania: B - siedlisko w obszarze zostało ocenione na U2 (3 stanowiska) i U1 (1 stanowisko). Na stopień zachowania struktury – II (dobrze zachowana) wpłynął fakt, iż siedlisko charakteryzuje się bogatym składem gatunków i udziałem martwego drewna. Stopień zachowania funkcji: II - dobre perspektywy. Podstawą przyjęcia takiej oceny dla tego parametru jest dobry potencjał warunków glebowo-klimatycznych oraz istniejących lokalnych zasobów florystycznych. Możliwość odtworzenia: II - możliwe przy średnim nakładzie sił i środków.

1337 Bóbr *Castor fiber*

Gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze (ocena populacji – D).

W obszarze występuje niewielka populacja licząca 5 – 10 osobników. Znaczenie obszaru dla tego gatunku

jest nieistotne.

1355 Wydra *Lutra lutra*

Ocena ogólna: C, w tym:

Populacja: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: B - siedlisko gatunku w obszarze stanowi kompleks stawów rybnych oraz koryto Widawy.

Siedliska wydry w obrębie stawów rybnych we wschodniej części obszaru są zachowane w dobrym i bardzo dobrym stanie.

Izolacja: C - populacja nie jest izolowana.

1145 Piskorz *Misgurnus fossilis*

Ocena ogólna: C, w tym:

Populacja: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: B – gatunek w obszarze związany jest z rzeką Widawą i jej dopływami. Stopień

zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane - stan zachowania gatunku w obszarze jest właściwy(FV). Perspektywy dla przetrwania gatunku są jednak trudne do określenia.

Izolacja: C - populacja nie jest izolowana.

1149 Koza *Cobitis taenia*

Ocena ogólna: C, w tym:

Populacja: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: B - gatunek w obszarze związany z rzeką Widawą i jej dopływami. Stopień zachowania

siedliska: II elementy dobrze zachowane. Stan zachowania gatunku w obszarze w trakcie badań PZO był właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre, konieczna jest jednak eliminacja zagrożeń.

Izolacja: C - populacja nie jest izolowana.

5339 Różanka *Rhodeus sericeus amarus*

Ocena ogólna: C, w tym:

Populacja: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: B - gatunek w obszarze związany z rzeką Widawą i jej dopływami. Stopień zachowania

siedliska: II elementy dobrze zachowane. Stan zachowania gatunku w obszarze w trakcie badań PZO był właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre, konieczna jest jednak eliminacja zagrożeń.

Izolacja: C - populacja nie jest izolowana.

1060 Czerwończyk nieparek *Lycanea dispar*

Ocena ogólna: B, w tym:

Populacja: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: B - dzięki stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedliska, stan zachowania gatunku jest właściwy. Składa się na to przede wszystkim mała izolacja populacji i dość duże zagęszczenie rośliny pokarmowej.

Izolacja: C - populacja nie jest izolowana.

4038 Czerwończyk fioletek *Lycanea helle*

Ocena ogólna: B, w tym:

Populacja: B (populację w obszarze oszacowano na 350-400 osobników).

Stan zachowania: B - stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze lub średnio zachowane, przy czym stosunkowo łatwe do odtworzenia. Perspektywy dla przetrwania gatunku są trudne do określenia.

Izolacja: B - stanowisko gatunku w obszarze jest obecnie jednym z kilkunastu znanych w południowo-zachodniej Polsce i jednym z trzech na Dolnym Śląsku.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
	Zagrożenia i presje	Zanieczyszczenie (opcjonalnie)	Wewnętrzne

Poziom	[kod]	[kod]	zewnątrzne [i o b]
M	K02.01		i
H	A03.03		i
M	I01		i
M	A02.01		i
M	K03.04		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
	Inna publiczna
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

2023. Raport dla gatunku na stanowisku 4038 Czerwończyk fioletek – Kijowice – 2023.2014. Plan zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bierutów PLH020065 w województwie dolnośląskim na lata 2014-2023, RDOŚ we Wrocławiu.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska Jana Długosza 68 51-162 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
---	---

Bierutów PLH020065

Link: <https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/1690/>

Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bierutów PLH020065

Link: <https://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/4160/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020065

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)