



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH020083
NAZWA
OBSZARU Dolina Bystrzycy Łomnickiej

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH020083	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dolina Bystrzycy Łomnickiej

1.4. Data opracowania 2007-10	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
16.4937

Szerokość geograficzna
50.3146

2.2. Powierzchnia [ha]:

951.7

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6430			0.95		M	B	C	A	C
6510			20.84		M	B	C	B	C
6520			43.66		G	B	C	B	B
7140			2.66		M	B	C	B	B
8210			0.1		M	B	C	B	C
8220			0.1		M	A	C	A	B
9110			132.38		M	A	C	A	A
9130			6.38		M	A	C	A	C
9180			5.33		M	A	C	A	A
91D0			9.42		M	B	C	B	B
91E0			4.19		M	B	C	B	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie

częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus			p				P	M	D			
P	1386	Buxbaumia viridis			p					M	B	B	C	B
M	1355	Lutra lutra			p	2	4	i		M	C	A	C	C
I	1060	Lycaena dispar			p					M	C	A	C	C
M	1324	Myotis myotis			p				P	M	D			
I	1037	Ophiogomphus cecilia			p					M	D			
I	6179	Phengaris nausithous			p					M	C	A	C	C
I	6177	Phengaris teleius			p					M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	3.12
N16	9.09
N17	43.24
N19	24.69
N12	19.86

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar ma kształt pasa zajmującego fragment doliny rzeki Bystrzycy (inna nazwa Bystrzyca Łomnicka) w jej środkowym i górnym biegu od Nowej Bystrzycy w górę biegu do Zielonego Mostu na wierzcholinie Gór Bystrzyckich oraz jej prawobrzeżnego dopływu - potoku Szklarnik. Są to głównie terasy zalewowe, nadzalewowe, dolne i środkowe partie zboczy doliny. Cały obszar należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Rzeka meandruje głównie w naturalnym korycie, miejscami dolina ma charakter przełomowy i płynie głęboko wciętą doliną o specyficznym chłodnym mikroklimacie, miejscami występują kamieniste łachy na brzegach i głazowiska w nurcie.

Szata roślinna obszaru należy do piętra regla dolnego, lecz została w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. Dobrze wzdłuż Bystrzycy i jej dopływów zachowały się siedliska łągów olszowo-jesionowych, głównie na odcinku doliny między Nową Bystrzycą a Młotami. Na zboczach doliny między Nową Bystrzycą a Młotami duże powierzchnie naturalnych lasów liściastych (żylnych i kwaśnych buczyn, jaworzyn mieszańcowych). Na skrzydłach doliny występują niewielkie powierzchnie torfowiska niskie, a w północnej części obszaru dość duże powierzchnie świerczyny na torfie. Na terenach nieleśnych w otoczeniu wsi występują zbiorowiska ziołoroślowych łąk wilgotnych i bagiennych oraz świeżych łąk górskich o dużym stopniu naturalności. Mozaikowo występują również zbiorowiska szuwarowe oraz zarośla wierzbowe (stadia seralne sukcesji). Skład gatunkowy flory ma charakter przejściowy między Sudetami Zachodnimi i Wschodnimi, zaznacza się znaczny udział gatunków górskich.

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Najważniejszym walorem jest jedyne obecnie aktualnie znane z Sudetów stanowisko *Buxbaumia viridis*.

Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska lasów liściastych oraz związane z nimi liczne stanowiska gatunków górskich roślin. Łącznie stwierdzono 11 rodzajów siedlisk przyrodniczych (6 nieleśnych i 5 leśnych) z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 3 priorytetowe), pokrywających łącznie około 20% powierzchni. Dość duże powierzchnie priorytetowego siedliska 91D0 - świerczyny na torfie.

Specyficzna flora z licznym udziałem gatunków górskich i kilkudziesięcioma zagrożonymi gatunkami. Stwierdzono 2 gatunki ujęte w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki ptaków ujęte w I załączniku Dyrektywy Ptasiej.

Gatunki wymienione w pkt. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce lub znajdujące się na regionalnej Czerwonej Liście.

Warto nadmienić, iż typowo górskie gatunki ptaków, tj. pluszcz (*Cinclus cinclus*) i pliszka górska (*Motacilla cinerea*) mają tu jedno z największych zagęszczeń w kraju.

6520 GÓRSKIE ŁĄKI KONIETLICOWE UŻYTKOWANE EKSTENSYWNIE (POLYGONO-TRISETION)

Podczas badań terenowych wykonanych w latach 2019-2020 w granicach obszaru zidentyfikowano trzy płaty górskich łąk konietlicowych. Występowanie przedmiotowego siedliska na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej, na gruntach zarządzanych przez PGL LP, nie zostały stwierdzone. W obrębie płatów zdiagnozowano m.in. występowanie przedstawicieli rodziny storczykowatych – gółki długoostrogowej *Gymnadenia conopsea* (gatunek bardzo rzadki w Sudetach), stoplamka szerokolictnego *Dactylorhiza majalis*, listery jajowatej *Listera ovata*, podkolana białego *Platanthera bifolia* i podkolana zielonawego *Platanthera chlorantha*. Obecne są również inne rzadkie i chronione rośliny, np. dziewięciśń bezłodygowy *Carlina acaulis* czy ciemiężyca zielona *Veratrum lobelianum*.

Reprezentatywność: B (dobra) – z uwagi stosunkowo dużą (względem całego obszaru Natura 2000) powierzchnię zajęłą przez łąki konietlicowe, występowanie znacznej reprezentacji gatunków charakterystycznych oraz rzadkich i chronionych (w tym bardzo rzadkiej w Sudetach gółki długoostrogowej *Gymnadenia conopsea*), a także – na przeważającej powierzchni – prowadzenie właściwego użytkowania, zdecydowano się określić reprezentatywność siedliska w obszarze na poziomie dobrym (B).

Powierzchnia względna: C - poniżej 2% powierzchni łąk konietlicowych w Polsce.

Stan zachowania: B (dobry) - stopień zachowania struktury oceniono jako dobry, perspektywy zachowania struktury oceniono jako dobre, a odtworzenie siedliska określono jako możliwe przy średnim nakładzie środków.

Ocena ogólna: B (dobra) stanowi wypadkową powyższych ocen.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	H04		i
M	E01.03		i
M	C01.07		i
L	B01		i
L	C01.01.01		i
L	H04		o
L	F02.03		i
L	G01		i
L	D01.02		i
L	K02		i
L	A04.03		i
L	B02.04		i
M	X		b
L	K01.01		i
L	D01.01		i
M	B		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	A04		i
L	A03		i
M	E01.03		i
M	B		i
L	F02.03		i
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub		

współwłasność	0
Prywatna	0
Nieznana	100
Suma	100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Koła W. 1967 Materiały do flory wątrobowców Gór Bystrzyckich Acta Univ. Wratisl. 85-98 62, Pr. Bot. 8
Mikusek R. 1996 Ptaki lęgowe Gór Bystrzyckich Ptaki Śląska 81-114 11
Mikusek R. 2007 Dane niepublikowane Procházka F. 1977 Květena. [in:] Z. Roček (ed.). Příroda Orlických hor a Podorlicka. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 337-402
Pročków J., Szelać Z. 2002 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bystrzyca Kłodzka (manuskrypt) Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody we Wrocławiu, "Fulica" Jankowski Wojciech Smoczyk M. 2004 Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety Środkowe). Przynr. Sudetów 19-28 7
Smoczyk M. 2005 Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety Środkowe) – cz. 2. Przynr. Sudetów 16-34 8
Smoczyk M., Jakubská A. 2004 Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae w polskiej części Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego. Przynr. Sudetów 41-54 7
Smoczyk M., Krukowski M. 2002-2006 dane niepublikowane Staffa M. (ed.) 1992 Góry Bystrzyckie. Góry Orlickie Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków, Sł. geogr. tur. Sudetów 14
Wiercholska S. 2007 Inwentaryzacja mszaków wymienionych w załączniku do Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25-07-2006 roku, występujących na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka manuskrypt Zająć K. 2007 dane niepublikowane

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	84.57				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Góry Bystrzyckie i Orlickie	*	84.57

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐ Tak

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☒ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020083

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)