# NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

| | |
|---|---|
| OBSZAR | PLH020103 |
| NAZWA OBSZARU | Łęgi nad Bystrzycą |

## ZAWARTOŚĆ


- 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU
- 2. POŁOŻENIE OBSZARU
- 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE
- 4. OPIS OBSZARU
- 5. STATUS OCHRONY OBSZARU
- 6. POWIĄZANIA OBSZARU
- 7. MAPA OBSZARU


## 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

Powrót

| 1.1. Typ | 1.2. Kod obszaru |
|---|---|
| B | PLH020103 |

1.3. Nazwa obszaru

| |
|---|
| Łęgi nad Bystrzycą |

| 1.4. Data opracowania | 1.5. Data aktualizacji |
|---|---|
| 2006-01 | 2024-11 |

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

| | |
|---|---|
| Nazwisko/Organizacja: | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| Adres: | Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305 |
| Adres e-mail: | kancelaria@gdos.gov.pl |

| | |
|---|---|
| Data zaproponowania obszaru jako OZW: | 2009-10 |
| Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*): | 2012-01 |
| Data objęcia obszaru ochroną SOO: | 2022-01 |
| Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: | rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103) |

## 2. POŁOŻENIE OBSZARU

Powrót

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

| Długość geograficzna | Szerokość geograficzna |
|---|---|
| 16.7968 | 51.0853 |

| 2.2. Powierzchnia [ha]: | 2.3. Obszar morski [%] |
|---|---|
| 2084.43 | 0.0 |

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

| Kod poziomu NUTS 2 | Nazwa regionu |
|---|---|
| PL51 | Dolnośląskie |

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

## 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

Powrót

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

| Typy siedlisk wymienione w załączniku I | | | | | | Ocena obszaru | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | PF | NP | Pokrycie [ha] | Jaskinie [liczba] | Jakość danych | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | | Reprezentatywność | Powierzchnia względna | Stan zachowania | Ocena ogólna |
| 3150 | | | 14.45 | | G | B | C | B | B |
| 6410 | | | 101.51 | | M | B | C | B | B |
| 6430 | | | 3.07 | | G | B | C | B | B |
| 6510 | | | 100.26 | | M | B | C | B | B |
| 9170 | | | 238.46 | | G | B | C | B | B |
| 91E0 | | | 178.22 | | M | A | C | A | A |
| 91F0 | | | 246.13 | | G | A | C | B | B |

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i nieprioritetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x" w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x" (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

| Gatunki | | | | | Populacja na obszarze | | | | | | Ocena obszaru | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa | Kod | Nazwa naukowa | S | NP | Typ | Wielkość | | Jednostka | Kategoria | Jakość danych | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | | Min | Maks | | C\|R\|V\|P | | Populacja | Stan zachowania | Izolacja | Ogólnie |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus | | | r | | | | | DD | C | A | C | B |
| A | 1188 | Bombina bombina | | | p | 2140 | 4440 | i | | G | C | A | C | B |
| M | 1337 | Castor fiber | | | p | 30 | 40 | i | | M | C | B | C | C |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo | | | p | | | | | M | C | A | C | B |
| I | 6169 | Euphydryas maturna | | | p | | | | | M | C | A | C | A |
| M | 1355 | Lutra lutra | | | p | 8 | 12 | i | | G | C | A | C | B |
| I | 1060 | Lycaena dispar | | | p | | | | | M | C | B | C | C |
| F | 1145 | Misgurnus fossilis | | | p | | | | R | M | C | A | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis | | | r | | | | | DD | C | A | C | B |
| I | 1037 | Ophiogomphus cecilia | | | p | | | | | M | C | B | C | C |
| I | 1084 | Osmoderma eremita | | | p | | | | | M | C | A | C | B |
| I | 6179 | Phengaris nausithous | | | p | | | | | M | C | A | C | B |
| I | 6177 | Phengaris teleius | | | p | | | | | M | C | A | C | B |
| F | 5339 | Rhodeus amarus | | | p | | | | R | M | C | A | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus | | | p | 1200 | 2400 | i | | G | C | A | C | B |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak".
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe").
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. portal referencyjny).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności" musi być wypełnione).

## 4. OPIS OBSZARU

Powrót

### 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

| | |
|---|---|
| | Pokrycie |

| Klasa siedliska przyrodniczego | [%] |
|---|---|
| N10 | 1.93 |
| N23 | 0.98 |
| N19 | 63.37 |
| N12 | 33.73 |
| Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego | 100 |

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy od Kątów Wrocławskich do Leśnicy we Wrocławiu, a także odcinek doliny Strzegomki od Stoszyc do ujścia tej rzeki do Bystrzycy. Na całym obszarze dominują zbiorowiska leśne, oraz mozaika łąk, pastwisk i pól uprawnych. Głównymi typami siedlisk przyrodniczych są: lasy łęgowe, grądy oraz nizinne łąki użytkowane ekstensywnie. Rzeki Bystrzyca i Strzegomka na przeważającej długości zachowały naturalny charakter.

## 4.2. Jakość i znaczenie

Obszar stanowi uzupełnienie sieci w zakresie ochrony siedlisk związanych z doliną dużej rzeki, a zwłaszcza lasów łęgowych (91E0, 91F0) i grądów, jak i łąk - trzęślicowych i selernicowych, typowo tu wykształconych i świetnie zachowanych. Zbiorowiskom tym towarzyszą liczne gatunki zwierząt, w tym szereg bezkręgowców, płazów oraz ryb i ssaków z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

## 4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

| Oddziaływania negatywne | | | |
|---|---|---|---|
| Poziom | Zagrożenia i presje [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i\|o\|b] |
| M | A04.03 | | i |
| L | J02.01.02 | | i |
| H | E02 | | i |
| M | K01.01 | | i |
| M | A08 | | o |
| H | E01.03 | | o |
| M | K02.02 | | i |
| M | D04.01 | | o |
| M | K02.03 | | i |
| M | B01 | | i |
| M | B02.02 | | i |
| M | G01.08 | | i |
| M | B02.04 | | i |
| M | E03.01 | | i |
| L | J02.03 | | i |
| M | F02.03 | | i |
| M | E03.01 | | o |
| M | X | | b |
| M | A07 | | i |
| L | H06.01 | | i |
| M | A07 | | o |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H | E01.03 | | i |
| H | A02 | | i |

| Oddziaływania pozytywne | | | |
|---|---|---|---|
| Poziom | Działania, zarządzanie [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i\|o\|b] |
| M | L08 | | i |
| M | A03 | | i |
| M | F02.03 | | i |
| M | X | | b |

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.
Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

| Typ | | [%] |
|---|---|---|
| Publiczna | Krajowa/federalna | 0 |
| | Kraj związkowy/województwo | 0 |
| | Lokalna/gminna | 0 |
| | Inna publiczna | 0 |
| Własność łączna lub współwłasność | | 0 |
| Prywatna | | 0 |
| Nieznana | | 100 |
| Suma | | 100 |

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Jankowski W. (red) 1995 Fauna i flora rzeki Bystrzycy i jej najbliższej doliny, metody ich ochrony - opracowanie naukowe. Jankowski W. (red.). 1995. Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy - dokumentacja projektowa. Msc. Kisiel P. 2007 Inwentaryzacja płazów i gadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Nadleśnictwie Miękinia, mscr. Krukowski M. - Dane niepublikowane. Lontkowski J. - Dane niepublikowane. Malkiewicz A. - Inwentaryzacja owadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Nadleśnictwie Miękinia. Malkiewicz A., Kadej M., Stelmaszczyk R. 2007 Inwentaryzacja owadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Nadleśnictwie Miękinia, mscr Świerkosz K. (red) 2007 Opracowanie rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z załącznika I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego. Instytut Ochrony Środowisk - Generalna Dyrekcja LP, mscr.

## 5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

Powrót

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

| Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| PL03 | 87.79 | | | | |

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

| Kod rodzaju | Nazwa terenu | Rodzaj | Pokrycie [%] |
|---|---|---|---|
| PL03 | Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy | * | 87.79 |

## 6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

Powrót

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

| | |
|---|---|
| Organizacja: | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu |
| Adres: | Polska plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław |
| Adres e-mail: | sekretariat@rdos.wroclaw.pl |

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

- [ ] Tak
- [ ] Nie, ale jest w przygotowaniu
- [X] Nie

## 7. MAPA OBSZARU

Powrót

Nr ID INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020103

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

[X] Tak [ ] Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)