



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060017
NAZWA
OBSZARU Roztocze Środkowe

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060017	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Roztocze Środkowe

1.4. Data opracowania 2001-03	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-12
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Roztocze Środkowe (PLH060017)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
22.9633

Szerokość geograficzna
50.5965

2.2. Powierzchnia [ha]:

8472.8

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3150			1.0		G	B	C	C	C
3260			10.0		G	B	C	B	C
6410			0.4		G	C	C	B	C
6510			0.6		G	C	C	B	C
7110			1.2		G	A	C	A	C
7140			3.0		G	A	C	A	C
7150			1.3		G	A	C	A	C
9130			1660.0		G	A	C	A	A
9170			590.0		G	A	C	A	A
91D0			230.0		G	A	C	A	A
91E0			0.5		G	C	C	C	C
91P0			1030.0		G	A	C	A	A

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.

- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus			p				P	M	C	B	C	B
A	1188	Bombina bombina			p	5	10	localities	P	G	C	C	C	C
P	1386	Buxbaumia viridis			p					M	C	C	C	C
M	1352	Canis lupus			p	2	6	adults	P	G	C	A	C	C
M	1337	Castor fiber			p	10	20	adults	P	G	C	A	C	C
F	1149	Cobitis taenia			p				P	M	C	B	C	C
I	4030	Colias myrmidone			p				R	M	C	B	C	B
F	1163	Cottus gobio			p				P	M	C	B	C	C
I	1086	Cucujus cinnaberinus			p					G	C	A	C	C
P	1902	Cypripedium calceolus			p	3000	3000	shoots		G	A	A	C	A
P	1381	Dicranum viride			p					G	A	A	C	A
R	1220	Emys orbicularis			p	1	3	localities	P	M	D			
F	2484	Eudontomyzon mariae			p				P	M	C	B	C	C
I	1082	Graphoderus bilineatus			p					M	C	C	C	C
P	6216	Hamatocaulis vernicosus			p					G	C	C	C	C
F	1096	Lampetra planeri			p				P	M	C	B	C	C
I	1042	Leucorhinia pectoralis			p	10	20	localities		G	C	C	C	C
I	1083	Lucanus cervus			p					M	C	B	C	C
M	1355	Lutra lutra			p	6	6	i	P	G	C	A	C	C
I	1060	Lycaena dispar			p				R	M	C	B	C	B
M	1361	Lynx lynx			p	1	1	i	P	G	C	A	A	B
F	1145	Misgurnus fossilis			p				P	M	C	B	C	C
M	1323	Myotis bechsteinii			p				R	M	C	B	C	B
M	1318	Myotis dasycneme			p				P	M	C	B	C	B
M	1324	Myotis myotis			p				P	M	C	B	C	B
I	1037	Ophiogomphus cecilia			p					P	C	B	C	C

I	1084	Osmoderma eremita			p					G	C	A	C	C
I	4026	Rhysodes sulcatus			p				P	M	B	B	A	A
A	1166	Triturus cristatus			p	2000	5000	i	P	G	A	A	C	B
I	4044	Xylomoia strix			p	1	2	localities		G	A	A	A	A

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	8.82
N23	0.06
N17	50.99
N10	0.3
N19	36.94
N06	0.39
N12	2.49
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Roztoczański Park Narodowy zlokalizowany jest w województwie lubelskim, na terenie gmin: Zwierzyniec, Józefów, Terespol, Adamów, Szczepieszyń, Krasnobród i Zamość, zajmuje powierzchnię 8481,76 ha. Otulina obejmuje 38095,87 ha i graniczy bezpośrednio z trzema parkami krajobrazowymi: Krasnobrodzkim, Puszczy Solskiej i Szczepieszyńskim. W powiązaniu Parku z obszarami Natura 2000, RPN pokrywa się z obszarem PLH060017 Roztocze Środkowe oraz stanowi rdzeń obszaru PLB060012 Roztocze, znajdując się w całości w granicach ostoi ptaków o randze europejskiej Roztocze (IBA PL111).

W Roztoczańskim Parku Narodowym dominują lasy, zajmujące około 8081 ha (95%). Resztę stanowią nieleśne ekosystemy lądowe (łąki, pastwiska oraz murawy) (197 ha), ekosystemy wodne (52 ha) oraz tereny zajęte przez śródlądowe osady (13 ha) i infrastrukturę komunikacyjną (0,2 ha). W kontekście kategorii ochrony obszarowej, funkcjonują trzy jej rodzaje: ścisła (1029,22 ha), czynna (7240,22 ha) i krajobrazowa (212,32 ha).

W drzewostanach Parku wyróżniono 21 zespołów oraz 2 zbiorowiska roślinności leśnej (niektóre w bardzo małych płatach). W przeważającej części są to zbiorowiska naturalne. Wśród nich dominuje żyzna buczyna karpicka zajmująca (19,5%), grąd subkontynentalny (7,2%), wyżynny bór jodłowy (12,2%) oraz suboceaniczny bór świeży (13,5%). Ze względu na dawne gospodarcze wykorzystywanie lasów Parku, występują tu również zbiorowiska zastępcze, głównie z klas: *Quercio-Fagetea* (22,1%) i *Vaccinio-Piceetea* (12,3%).

Sieć wód powierzchniowych stanowi 0,63% ogólnej powierzchni RPN. Obszar Parku odwadniany jest przez rzekę Wieprz (o naturalnym korycie i dolinę z ekstensywnie użytkowanymi łąkami oraz starorzeczami) oraz śródlądne strumienie o naturalnym charakterze: Świerszcz, Szum i Krupiec. Ich uzupełnieniem są okresowe strugi w wąwozach i debrach. Wody stojące stanowią głównie: rozlewiska powstałe wskutek bytowania bobra europejskiego, liczne niewielkie zastoiska wodne w bezodpływowych zagłębieniach oraz bory bagienne, torfowiska wysokie i przejściowe. Zbiornikami o antropogenicznej genezie są stawy usytuowane w dolinie Świerszcza: Staw Florianiecki, Czarny Staw oraz Stawy Echo.

Nieleśne ekosystemy lądowe to głównie łąki, pastwiska i murawy zlokalizowane w dolinie rzeki Wieprz oraz w śródlądnych enklawach Parku: koło Florianki, Zwierzyńca i Kosobud.

Grzyby i spokrewnione z nimi śluzowce liczą ponad 1000 gatunków, z których większość gatunków związana jest z butwiejącym drewnem i charakteryzuje się mikroskopijnymi rozmiarami. Świat roślin liczy ponad 1430 gatunków, wśród których rośliny naczyniowe stanowią ok. 930 gat., mszaki ok. 200 gat. i sinice ponad 200 gat. Fauna RPN liczy około 3640 gatunków: 3300 bezkręgowców i ponad 340 kręgowców.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze udokumentowano występowanie: 11 typów siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej zajmujących ponad 40% obszaru, 4 gatunki roślin i 33 gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej oraz ponad 67 gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności w skali ponadregionalnej, zwłaszcza jako ostoja roślinna (stanowiska mszaków) oraz refugium faunistyczne (doskonała reprezentacja chrząszczy saproksylicznych oraz populacji traszki grzebieniastej oraz ssaków - nietoperzy, wilka i rysia).

911O Ciepłolubne dąbrowy (*Quercetalia pubescenti-petraeae*) - wcześniej, w wyniku błędu naukowego, wykazywane jako przedmiot ochrony. W 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony.

5339 różanka – wcześniej, w wyniku błędu naukowego, wykazywana jako przedmiot ochrony. W 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	D01.01		i
M	E01		o
L	E01.03		i
M	D01.02		i
M	D01.02		o
M	G02		o
M	X		b
L	H		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

L	A03		i
M	D01.01		i
M	D01.02		o
M	D01.02		i
M	G02		o
L	G03		i
M	X		b
L	E01.03		i

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Buraczyński J. (red.). 2002. Roztocze. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Lubelskie. ss. 341.2. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Chrząszcze Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea, Cantharoidea. Katalog Fauny Polski. 40,23(10): 1-402.3. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990. Chrząszcze Coleoptera. Cerambycidae, Bruchidae. Katalog Fauny Polski. 312 pp. XXIII, 154. Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. 5. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. 6. Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.7. Głowaciński Z. (red.). 1992. Badania i waloryzacja faunistyczna Zamojszczyzny. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 20: 5-368.8. Gutowski J.M. 1992. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Roztocza. Fragm. Faun. 35,22: 351-385.9. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa 10. Izdebski K. 1962b. Grądy na Roztoczu Środkowym. Ekol. Pol., ser. A. 10: 523-584.11. Izdebski K. 1963. Bory na Roztoczu Środkowym. Ann. UMCS, sec. C. 17: 313-362.12. Izdebski K. 1963a. Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska. Ann. UMCS, sec. B. 17: 303-350.13. Izdebski K. 1964. Olsy i bory mieszane na Roztoczu Środkowym. Ann. UMCS, sec. C. 18: 327-366.14. Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1991. Mapy zbiorowisk roślinnych i rozmieszczenia roślin rzadkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. UMCS, Lublin. s. 24.15. Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Wyd. UMCS, Lublin. ss. 268.16. Izdebski K., Grądziel T., Lorens B. 1997. Operat ochrony flory Roztoczańskiego Parku Narodowego. Msc.17. Izdebski K., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Szata roślinna wybranych powierzchni obszaru Roztocza na tle warunków siedliskowych. Fragm. Faun. 35: 237-283.18. Lorens B., Grądziel T., Popiołek Z., Izdebski K. 1991. Charakterystyka geobotaniczna projektowanego rezerwatu leśnego Międzyrzeki w Roztoczańskim Parku Narodowym. Ann. UMCS, sec. C. 46: 61-81.19. Lorens B., Maciejewski

Z., Miśta T., Radliński B., Zubel R. 2015. Rośliny. [w]: Reszel R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 103-125.20. Lorens B., Radliński B. 2019. Plan ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.). Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 123-135.21. Nowacki J. 1989. New records of some rare Noctuidae in Polska (Lepidoptera). Pol. Pismo Ent. 59(2): 397-399.22. Nowacki J. 1992. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Roztocza. Fragm. Faun. 35,24: 397-414.23. Nowacki J., Ostafin T. 1989. Ciekawe gatunki motyli, Lepidoptera, z torfowiska wysokiego w Roztoczańskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przym. 9(1): 21-25.24. Nowacki J., Pałka K. 2015. Xylomoia strix Mikkola, 1980 in Poland with comments on its biology and ecology (Lepidoptera: Noctuidae), SHILAP Revta. lepid., 43 (172).25. Ochrya R., Szmaida P. (red.). 1991. Atlas of the geographical distribution of spore plants in Polska. Mosses. Institute of Botany, PAS, UAM, Kraków-Poznań. 7:26. Radliński B. 2011. Stanowiska gatunków roślin dziko występujących, objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących. Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Mapa w skali 1:25000. [w]: Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec: CD, mapa nr 5.27. Radliński B., Lorens B. 2019. Plan ochrony flory Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.). Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 143-151.28. Stachyra P., Tchórzewski M., Marczakowski P., Michalczyk W. 2011. Stanowiska i główne obszary występowania gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy ptasiej oraz gatunków zwierząt z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie. Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Mapa w skali 1:25000. [w]: Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec: CD, mapa nr 20.29. Stachyra P., Marczakowski P., Tchórzewski M. 2019. Plan ochrony fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.). Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 153-183.30. Stachyra P., Radliński B., Tittenbrun A. 2019. Plan ochrony obszarów Natura 2000 w zarządzie Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.), Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 199-218.31. Tittenbrun A., Radliński B., Stachyra P., Michalczyk W. 2011. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej oraz stanowisk i obszarów występowania roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Mapa w skali 1:25000. [w]: Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec: CD, mapa nr 19.32. Tittenbrun A., Radliński B. 2019. Plan ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.), Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 101-122.33. Wilgat T. (red.) 2004 Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek Zwierzyniec. s.160.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL01	99.84	PL03	0.01		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL01	Roztoczański Park Narodowy	*	99.84
PL03	Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy	*	0.01

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego
Adres:	Polska Plażowa 2 22-470 Zwierzyniec
Adres e-mail:	sekretariat@roztoczanski.pn.pl

Organizacja:	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1081/1
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060017

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--