



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060054
NAZWA
OBSZARU Opole Lubelskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060054	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Opole Lubelskie

1.4. Data opracowania 2004-09	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-03
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2017-04
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 24 lutego 2017 r. w spr. soo Opole Lubelskie (PLH060054)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
22.0166

Szerokość geograficzna
51.1541

2.2. Powierzchnia [ha]:
2724.43

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[Powrót](#)

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1324	Myotis myotis			r	200	400	i		M	C	C	B	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

[Powrót](#)

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	20.92
N19	17.69
N06	6.05
N23	4.07
N10	7.67
N12	43.61
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Opole Lubelskie leży w Kotlinie Chodelskiej. Zachodni skraj obszaru stanowi zabudowa miejska Opola Lubelskiego, wśród której w pozostałościach założenia parkowo-pałacowego mieści się budynek dawnego pałacu Lubomirskich, w którym na strychu znajduje się kolonianocków dużych, stanowiących przedmiot ochrony.

Powierzchnia strychu wynosi około 1000 m², jednak powierzchnia dostępna dla nietoperzy jest mniejsza. Maksymalna wysokość strychu wzdłuż jego szczytu (ok. ¼ powierzchni) wynosi 3-3,5 m, na ok. 1/3 części od 1,5-2 m, pozostałe części poniżej 1 m. Dookoła budynku występuje roślinność drzewiasta i krzewiasta typu parkowo-ogrodowego oraz zieleni miejskiej (zachowane są liniowe elementy krajobrazu).

Zwarte obszary leśne znajdują się w północno-wschodniej części obszaru, w mniejszym stopniu w części centralnej. Charakterystyczne dla obszaru są liczne obiekty wodne w postaci stawów rybnych, znajdujące się w zachodniej i północno-zachodniej części. Obszar od północnego zachodu sąsiaduje z terenami zalesionymi, również mogącymi stanowić obszar żerowania nietoperzy z kolonii w Opolu Lubelskim. Część miejska obejmuje stosunkowo mało zwartą zabudowę części peryferyjnej miasta oraz park otaczający kompleks budynków pałacowych. Znaczną część obszaru zajmują tereny rolne, mające ograniczone znaczenie dla kolonii nocka dużego oraz stawy rybne, o podobnie ograniczonym znaczeniu. Drzewostany są w większości iglaste i mieszane (grądy z udziałem sosny). Stanowią one główny potencjalny obszar żerowania nocków dużych z kolonii w Opolu Lubelskim.

W sąsiedztwie przedmiotowego obszaru Natura 2000 znajduje się obszar Natura 2000 Puławy PLH060055, oddalony o ok. 30 km w linii prostej. Przedmiotem ochrony jest tam również kolonia rozrodcza nocka dużego, umiejscowiona na strychu budynku Domu Dziecka, wraz z pobliskimi miejscami potencjalnego żerowania. Odległość dzieląca oba obszary pozwala podejrzewać potencjalną migrację nietoperzy pomiędzy stanowiskami.

4.2. Jakość i znaczenie

1324 Noczek duży *Myotis myotis*

Kolonia nocka dużego zajmuje strych budynku Liceum Ogólnokształcącego. Obszar obejmuje również potencjalne żerowiska nietoperzy. Jest to obszar istotny dla zachowania gatunku w regionie biogeograficznym kontynentalnym.

Ocena populacji – ocena C

Istotna dla zachowania gatunku i stanowiąca poniżej 2% populacji krajowej w regionie biogeograficznym kontynentalnym. Wskazana liczebność uwzględnia samice i młode osobniki.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

Stopień zachowania siedliska III: stropodach budynku w stanie odpowiednim dla gatunku. Otwory wlotowe otwierane corocznie na wiosnę przez szkolnego konserwatora. Po remoncie dachu nie ma żadnych innych możliwości wlotu na strych.

Możliwość odtworzenia: trudne lub niemożliwe, kolonia letnia znajduje się w budynku użyteczności publicznej.

Ocena izolacji – ocena B

Populacja na skraju zasięgu, w odległości ok. 30 km inna duża kolonia rozrodcza tego gatunku.

Ocena ogólna – ocena C

Ocena ogólna jest wypadkową pozostałych ocen.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	G05.08		i
L	G05.04		i
L	E06.02		i
L	L09		i
L	K02.03		i
L	B02.02		i
L	G05.06		i
L	C03.03		b
L	H06.01.01		i
L	B02.06		i
H	X		b
M	X		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	X		b
M	X		b
L	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub		

współwłasność	0
Prywatna	0
Nieznana	100
Suma	100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa. 2. Makomaska-Juchniewicz M. (red) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 3. Piskorski M. - Dane niepublikowane. 4. PTOP Salamandra. 2016. Raport dla gatunku na stanowisku. 1324 Nocek duży – Kolonia letnia – Opole Lubelskie - 2016. GIOŚ. Państwowy Monitoring Środowiska. [On-line]. SI MGSP. Protokół dostępu: <https://ekoinfonet.gios.gov.pl/simgsp/>. 5. Piskorski M. 2021. Raport dla gatunku na stanowisku. 1324 Nocek duży – Kolonia letnia – Opole Lubelskie - 2021. GIOŚ. Państwowy Monitoring Środowiska. [On-line]. SI MGSP. Protokół dostępu: <https://ekoinfonet.gios.gov.pl/simgsp/>. 6. ADASA. 2013. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Opole Lubelskie PLH060054 położonego w województwie lubelskim. Lublin. 7. Zapart A., Misielak M., Więcek M. 2019. Określenie miejsc żerowiskowych wykorzystywanych przez nocka dużego Myotis myotis z kolonii rozrodczych wraz z wyznaczeniem głównych kierunków i tras przelotu. Kosan, Staszów.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	57.44				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu	*	57.44

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
---	---

2000 Opole Lubelskie PLH060054

Link: <https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2014/1877/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060054

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)