



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060078

NAZWA
OBSZARU Polichna

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060078	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Polichna

1.4. Data opracowania 2008-12	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2018-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 29 sierpnia 2018 r. w spr. soo Polichna (PLH060078)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
22.2211

Szerokość geograficzna
50.8832

2.2. Powierzchnia [ha]:
368.4

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9130			163.23		G	B	C	B	B
9170			171.73		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
--------------------------------	--------------

N19	24.92
N16	73.09
N17	1.78
N12	0.21
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Polichna PLH060078 składa się z dwóch enklaw wyznaczonych w obrębie jednego większego kompleksu leśnego.

Administracyjnie obszar położony jest na terenie województwa lubelskiego w powiecie kraśnickim na terenie gmin: Szastarka, Kraśnik i Trzydnik Duży.

Pod względem geograficznym, obszar położony w środkowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, w strefie graniczącej z Roztoczem Zachodnim, w mezoregionie Wzniesień Urzędowskich.

Krajobrazowo obszar leży w strefie Wyżyny Lubelskiej i jest to krajobraz wyżynny węglanowy i lessowy. Regionalizacja geobotaniczna (M.J. Matuszkiewicz 1993) umieszcza ten obszar na granicy Krainy Roztoczańskiej i Krainy Wyżyny Lubelskiej: C9 – Kraina Roztoczańska, C9.1 – Okręg Roztocza Zachodniego, C9.1.a – Podokręg Modliborzycko-Kraśnicki oraz E4 – Kraina Wyżyny Lubelskiej, E4.1 – Okręg Wyżyny Lubelskiej, E4.1.e – Podokręg Urzędowski.

W obszarze grzbiety wierzchowinowe pocięte są wąwozami i dolinkami denudacyjnymi. Wąwozy o dnie niekiedy podmokłym osiągają do kilkunastu metrów wysokości. Wzniesienia dochodzą do wysokości 290 m n.p.m. i zbudowane są z geł i opok kredowych pokrytych różnej miąższości lessami, zwietrzeliną skał podłoża lub utworami deluwialnymi. Dominują tu gleby brunatne i płowe, rędziny występują sporadycznie.

Obszar w większości położony jest na terenie Lasów Państwowych - lasy ochronno-gospodarcze - Nadleśnictwo Kraśnik (Leśnictwo –Mosty). Dominującym typem siedliskowym lasu jest las świeży. Enklawa położona w północno-zachodnim skraju kompleksu leśnego zdominowana jest przez siedliska grądu (9170) leży w południowo- zachodniej części tegoż kompleksu i przeważają tu buczyny (9130).

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotem ochrony w obszarze są 2 typy siedlisk przyrodniczych: 9130 i 9170.

9130 Żyzne buczyny (Dentario-glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion):

Charakterystyczną cechą obszaru jest występowanie siedliska żyznej buczyny górskiej (9130-3) z udziałem jodły w drzewostanie, która występuje tu na granicy zasięgu. Buczyna zajmuje 44,31% powierzchni tego obszaru (163,23 ha). Wg PUL Nadleśnictwa Kraśnik jest 159,37 ha siedliska w obszarze, co nie uwzględnia powierzchni nieleśnych, np. linii oddziałowych, dróg, rowów itp. Stanowi to mniej niż 2% powierzchni tego siedliska przyrodniczego w Polsce (względna powierzchnia – C). Jego stopień reprezentatywności został określony jako dobry (B). Drzewostany bukowe charakteryzują się jednopiętrowo budową o uproszczonej strukturze wiekowej. Dominującym gatunkiem jest buk zwyczajny. Na niewielkich powierzchniach wyróżnić można także jako współdominanta jodłę pospolitą, oraz obce ekologicznie sosnę zwyczajną i modrzewia europejskiego. Runo z uwagi na krańcowość występowania siedliska jest uproszczone – dominują gatunki ogólnoleśne. Stan zachowania płatów buczyny został zakwalifikowany do kategorii B na podstawie dokonanych ocen cząstkowych. Stopień zachowania struktury – III (średnio zachowana lub zdegradowana). Na tak niską kwalifikację tego parametru zaważyła szczególnie uproszczona struktura drzewostanów. Stopień zachowania funkcji – II (dobry). Podstawą przyjęcia takiej oceny dla tego parametru jest dobry potencjał warunków glebowo-klimatycznych, istniejących lokalnych zasobów florystycznej różnorodności, przy założeniu prowadzenia w przyszłości racjonalnej gospodarki leśnej. Możliwość odtworzenia – II (możliwa przy średnim nakładzie sił i środków). W tym przypadku, do zwiększenia stopnia naturalności omawianego ekosystemu wystarczy stopniowa przebudowa struktury drzewostanów popieranie gatunków domieszkowych i eliminacja gatunków obcych ekologicznie.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny:

Grąd subkontynentalny (9170-2) zajmuje 46,62% obszaru (171,73 ha). Wg PUL Nadleśnictwa Kraśnik jest 167,51 ha siedliska w obszarze, co nie uwzględnia powierzchni nieleśnych, np. linii oddziałowych, dróg, rowów itp. Stanowi to mniej niż 1% powierzchni tego siedliska przyrodniczego w Polsce (względna powierzchnia – C). Jego stopień reprezentatywności został określony jako znaczący (C). Są to drzewostany dębowe z sadzenia w wieku od 50 do 70 lat, rzadziej około 100 letnie, z drugim piętnem grabowym o uproszczonej strukturze gatunkowej i wiekowej i wyrównanej strukturze przestrzennej. Udział klonu zwyczajnego i lipy drobnolistnej jest niewielki podobnie jak i innych gatunków liściastych. Częstym składnikiem jest sosna zwyczajna i miejscami modrzew europejski. Gatunki obce geograficznie są rzadkie i nie są ekspansywne. Runo zachowało typowy, grądowy charakter. Stan zachowania płatów grądu został zakwalifikowany do kategorii C na podstawie dokonanych ocen częściowych. Stopień zachowania struktury – III (średnio zachowana lub zdegradowana). Na tak niską kwalifikację tego parametru zaważyła szczególnie struktura drzewostanów oraz zaznaczające się w fitocenozach grądowych objawy pinetyzacji. Stopień zachowania funkcji – III (średnie perspektywy). Podstawą przyjęcia takiej oceny dla tego parametru jest fragmentaryzacja płatów siedliska i ekspansja buka. Potencjał warunków glebowo-klimatycznych i istniejących lokalnych zasobów florystycznej różnorodności sprzyja bardziej buczynom. Możliwość odtworzenia – II (możliwa przy średnim nakładzie sił i środków). W tym przypadku, do zwiększenia stopnia naturalności omawianego ekosystemu wystarczy stopniowa przebudowa niektórych drzewostanów wprowadzenie większej ilości gatunków domieszkowych i eliminacja gatunków obcych ekologicznie i geograficznie.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B02.04		i
M	E03.01		i
M	B02		i
M	I01		i
H	X		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	X		b
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	

	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Kucharczyk M. i Rapa A. 2008. Inwentaryzacja siedlisk i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych w latach 2006-2007 - dane niepublikowane
2. Dane WZS 2009 - Raport z wykonania ekspertyzy dotyczący projektowanych SOO "Szczecyn" i "Polichna"
3. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Polichna PLH060078 w województwie lubelskim. RDOŚ w Lublinie. 2012 - aktualizacja 2018 (analiza własna RDOŚ w Lublinie)
4. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kraśnik sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2016 r. RDLP w Lublinie
5. Program Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Kraśnik na okres 01.01.2016 r. – 31.12.2025 r. RDLP w Lublinie
6. Aneks do operatu glebowo-siedliskowego Nadleśnictwa Kraśnik stan na 01.01.2016 r. RDLP w Lublinie

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

[Powrót](#)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	98.95				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu	*	98.95

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
------------------------------	---

Polichna PLH060078

Link: <http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2329/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☒ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060078

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)