



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060088
NAZWA
OBSZARU Kazimierówka

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060088	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Kazimierówka

1.4. Data opracowania 2008-02	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 2 września 2022 r. w spr. soo Kazimierówka (PLH060088)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
23.6133

Szerokość geograficzna
50.6818

2.2. Powierzchnia [ha]:

165.45

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9170			162.58		G	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	1902	Cypripedium calceolus			p	600	1400	i		P	B	B	C	A

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	98.1
N12	1.9
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego (2018) obszar w całości zlokalizowany jest w:

8 Niż Wschodnioeuropejski
 85 prowincja Wyżyny Ukraińskie
 851 podprowincja Wyżyna Wołyńsko-Podolska
 851.1 makroregion Wyżyna Wołyńska
 851.12 mezoregion Kotlina Hrubieszowska

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną wg. J. M. Matuszkiewicza (2008), obszar leży w:

Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa
 D Dział Wołyński
 D.1 Kraina Zachodniowołyńska
 D.1.2. Okręg Hrubieszowsko-Zamojski
 D.1.2.b Podokręg Miączyński

Obszar obejmuje kompleks leśny, zdominowany przez grąd subkontynentalny odmiany wołyńskiej, z dębem i grabem o dość naturalnym charakterze. Ostoja znajduje się w południowo-wschodniej części gminy Miączyn, na zachód od miejscowości Kazimierówka. W całości obszar pozostaje w zarządzie Nadleśnictwa Tomaszów (leśnictwo Dub).

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH060088 przedmiotem ochrony jest siedlisko 9170, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej oraz obuwik pospolity z Załącznika II.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny *Tilio-Carpinetum* i *Galio-Carpinetum*
 Siedlisko występuje właściwie na całej powierzchni obszaru. W drzewostanie zazwyczaj dominują dąb i grab.

W runie licznie występują gatunki roślin rzadkich i chronionych: buławnik wielkokwiatowy *Cephalanthera damasonium*, gnieźnik leśny *Neottia nidus-avis*, kruszczyk szerokolistny *Epipaxis helleborine* i żywokost bulwiasty *Symphytum tuberosum*. Na okrajkach grądu występują gatunki kserotermiczne: zawilec wielkokwiatowy *Anemone silvestris* i szafirek miękkolistny *Muscari comosum*.

Reprezentatywność: A

Pomimo tego, że stan ochrony poszczególnych płatów siedliska jest zróżnicowany i zależy od intensywności gospodarki leśnej, dobra ocena stopnia reprezentatywności siedliska wynika z bogactwa składu gatunkowego runa oraz dominacji w warstwie drzew gatunków typowych dla siedliska.

Powierzchnia względna: C

Powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni siedliska w kontynentalnym regionie biogeograficznym w Polsce.

Stan zachowania: B

Struktura siedliska dobrze zachowana (II). Z uwagi na prowadzenie gospodarki leśnej – stan zachowania poszczególnych powierzchni jest zróżnicowany. Nierzadko występuje niewielka ilość martwego drewna, w tym wielkowymiarowego. Także wiek drzewostanu jest zróżnicowany.

Dobre perspektywy (II) zachowania funkcji siedliska. Siedliska grądowe charakteryzuje duża stabilność.

Niemniej z uwagi na gospodarczy charakter lasów konieczne jest dostosowanie sposobu gospodarowania do wymogów ochrony siedliska.

Ocena ogólna: B

Ocena stanowi odzwierciedlenie pozostałych ocen charakteryzujących siedlisko w obszarze. Ocena powierzchni względnej, z uwagi na stosunkowo duże zasoby siedliska w kontynentalnym regionie biogeograficznym, pozostaje bez istotnego wpływu na ocenę ogólną.

1902 Obuwik pospolity *Cypripedium calceolus*

Obuwik rośnie głównie na południowej części obszaru, głównie na skraju lasu. Ekspansja drzew i krzewów powodująca ocienienie stanowisk stanowi główne zagrożenie dla populacji. Z kolei nadmierne przerzedzenie roślinności drzewiastej i krzewiastej sprzyja rozwojowi ekspansywnych gatunków zielnych, co także prowadzi do zaniku stanowisk obuwika.

Ocena populacji: B

Liczebność gatunku w Polsce nie jest dokładnie znana. Szacowana jest w granicach 20000-50000 pędów.

Liczebność gatunku w obszarze stanowi poniżej 15% zasobów krajowych.

Stan zachowania: B

Elementy siedliska gatunku dobrze zachowane (II). Dostępność prześwietlonych drzewostanów, w połączeniu z glebami zasobnymi w wapń, stwarza dogodne warunki dla obuwika. Mimo to konieczne jest prowadzenie zabiegów ochrony czynnej mających na celu poprawę warunków świetlnych oraz ograniczenie ekspansji roślinności zielnej.

Izolacja: C

Populacja nie jest izolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania.

Ocena ogólna: B

Ocena stanowi odzwierciedlenie pozostałych ocen.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	B02.02		i
L	B02.04		i
L	G01.03.02		i
M	K02.01		i
M	K02.02		i
H	X		o

M	X		o
L	X		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	B02.03		i
L	X		o
M	X		b
H	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
	Inna publiczna
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] Materiały WZS. 2009; [2] Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Tomaszów na lata 2020-2029.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Tomaszów na lata 2020-2029 Link: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-tomaszow/plan-urzedzenia-lasu
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060088

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒	Tak	☐	Nie
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--