



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060101
NAZWA
OBSZARU Horodyszcze

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060101	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Horodyszcze

1.4. Data opracowania 2009-03	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres: Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2017-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 16 marca 2017 r. w spr. soo Horodyszcze (PLH060101)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
23.2069

Szerokość geograficzna
51.7584

2.2. Powierzchnia [ha]:

25.43

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
5130			3.57		M	B	C	B	C
6230			5.34		M	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	15.99

N16	26.06
N10	57.95
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony w pobliżu miejscowości Horodyszcze, w gminie Wisznice. Od wschodu graniczy z rzeką Zielawą, zaś jego północną granicę stanowi kompleks leśny ciągnący się do miejscowości Wygoda. Obszar był użytkowany ekstensywnie, jako pastwisko dla krów i koni. W chwili obecnej, na skutek braku opłacalności hodowli zwierząt gospodarskich, jakiejkolwiek formy użytkowania w obszarze zostały zarzucone. We wschodniej części obszaru, wzdłuż rzeki Zielawy, ciągnie się obniżenie terenu, zajęte przez turzycowisko. Pozostała część obszaru, położona na niewielkim wyniesieniu teren zajęta jest przez siedliska sucholubne, takie jak murawy bliźniczkowe, wrzosowiska z dużym udziałem jałowca pospolitego.

4.2. Jakość i znaczenie

Siedliska stanowiące przedmiot ochrony obszaru występują na tym terenie w postaci mozaiki różnej wielkości płatów poszczególnych zbiorowisk. Jednorodne płaty poszczególnych siedlisk mają niewielką powierzchnię i w wielu przypadkach trudno jest jednoznacznie określić granice poszczególnych z nich.

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie)

Charakterystyka:

W obszarze Horodyszcze siedlisko to obejmuje murawy z panującą bliźniczką psia trawką, które w przeszłości użytkowane było jako pastwisko wspólnoty wsi Horodyszcze. Wypasano duże stada koni i bydła. Charakterystycznymi dla muraw bliźniczkowych gatunkami roślin stwierdzonymi w granicach obszaru są: bliźniczka psia trawka, izgrzyca przyziemna, jastrzębiec kosmaczek, kosmatka polna, widłak goździsty, pięciornik kurze ziele, fiolek psi oraz przetacznik leśny. Bardzo ważne dla zachowania walorów przyrodniczych obszaru jest zachowanie dużego udziału w murawie macierzanki piaskowej, która jest rośliną żywicielską motyla - modraszka ariona, który jest gatunkiem zanikającym w skali kraju. Zachowanie stanowiska w Horodyszczu jest bardzo istotne.

Utrzymanie siedliska przyrodniczego wymaga ochrony czynnej, polegającej na prowadzeniu wypasu lub innych zabiegów ograniczających sukcesję, a jednocześnie niepowodujących wzrostu żyzności. Najlepsze rezultaty przyniesie prowadzenie ekstensywnego wypasu i okresowego koszenia, które miałyby w pewnym zakresie naśladować tradycyjne formy gospodarowania.

Weryfikacja powierzchni zakwalifikowanej w planie zadań ochronnych potwierdziła prawidłowość jej oszacowania.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 (na podstawie wyników monitoringu typów siedlisk przyrodniczych w latach 2006 –2008 dane GIOŚ)

Region kontynentalny. Dotychczasowa ocena: U2 (XX, XX, U2). Liczba badanych stanowisk jest zbyt mała, aby podać reprezentatywne wyniki dla regionu biogeograficznego. Niewątpliwie należy prowadzić dalsze badania stanu tego siedliska przyrodniczego. Wstępna ocena ogólna: U1 (U1, U1, U1). Wydaje się wstępnie, że obecne wyniki wskazują na nieco lepszą ocenę stanu tego siedliska, ale można to jedynie na tym etapie prac uznać za wskazówkę. Ten typ siedliska przyrodniczego jest szeroko rozpowszechniony w całej Polsce, ale na niewielkich płatach. Ponadto istnieją liczne wątpliwości co należy zaliczyć do płatów „bogatych florystycznie”. Na badanych stanowiskach wszystkie parametry uzyskały podobną ocenę (zestawienia prezentują zbliżony do równomiernego podział na wszystkie oceny: FV, U1, U2. Wskazuje to na duże zróżnicowanie stanu tych siedlisk co jest dodatkową przesłanką do prowadzenia dalszych badań. Najgorzej oceniano parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: gatunki charakterystyczne, ekspansja krzewów i podrostu drzew, gatunki ekspansywne i inwazyjne.

5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapien-nych.

Płaty siedliska wykształcają się w północno-zachodniej części obszaru. Płaty siedliska występujące w obszarze mają charakter stadium sukcesyjnego w procesie zarastania wrzosowiska. Warstwa krzewów składa się prawie wyłącznie z jałowca pospolitego *Juniperus communis*. Występuje kilka płatów z dominacją sosny. Duże zwarcie drzew spowodowało prawie kompletny zanik roślinności runa. Płaty te nie były poddane zabiegom ochronnym z powodu przewidywanego długiego okresu regeneracji roślinności muraw. W

miejscach, w których usunięto rozrzedzony drzewostan sosnowy stan siedliska uległ wyraźnej poprawie. Weryfikacja powierzchni zakwalifikowanej w planie zadań ochronnych potwierdziła prawidłowość jej oszacowania

Nie potwierdzono występowania siedliska wrzosowisk. Wrzos występuje na terenie obszaru N2000 w dużej ilości, ale występuje on w płatach z dużym udziałem jałowca, które zostały za-kwalifikowane do siedliska 5130. Wstępne rozpoznanie terenu N2000 było przeprowadzone w czasie kiedy ten teren był jeszcze użytkowany jako pastwisko. Intensywny wypas znacząco ograniczał wkraczanie jałowca i innych krzewów. Płaty z wrzosem zakwalifikowano wówczas jako wrzosowisko. Postępująca sukcesja spowodowała przekształcenie się tych płatów w siedlisko 5130.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 (na podstawie wyników monitoringu typów siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 dane GIOŚ)

Siedlisko to w obszarze Horodyszcze to jedno z nielicznych znanych stanowiska na tych terenie i w związku z tym ocena poszczególnych stanowisk może być traktowana jako ocena stanu gatunku na danym obszarze dla obszaru Horodyszcze - niezadowolająca (U1).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	A02.03		o
L	X		b
M	K02.01		i
M	A04.03		i
M	K02.03		i
L	B01		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 w województwie lubelskim. 2. Zarządzenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2014.29083. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.25314. Nowak M., Cwener A. 2007 Stanowiska rzadszych i chronionych roślin naczyniowych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic (Wyżyna Lubelska) Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14 (1) 39-475. Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, T. 3., Warszawa 6. Korzeniak J. 2010. Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliniczkowe Nardetalia – płyty bogate florystycznie, w: Mróz W. (red.) 2010 Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, ss. 130-144, GIOŚ, Warszawa 7. Sieleźniew M., Włostowski M., Dziekańska I. 2010 (w: Sociobiology Vol. 55, No. 1B) Myrmica schencki (Hymenoptera: Formicidae) as the Primary Host of Phengaris (Maculinea) arion (Lepidoptera: Lycaenidae) AT Heathlands In Estern Poland 8. Wójciak J. 2008. Dane niepublikowane.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: 1. Zarządzenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2014.2908 Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2908/
		Nazwa: 2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.2531 Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2531/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060101

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

— —

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--