



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH080044
NAZWA
OBSZARU Wilki nad Nysą

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH080044	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Wilki nad Nysą

1.4. Data opracowania 2008-12	1.5. Data aktualizacji 2024-06
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-12
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Wilki nad Nysą (PLH080044)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
15.0266

Szerokość geograficzna
51.48

2.2. Powierzchnia [ha]:
12226.92

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
PL43	Lubuskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
4030			13.99		M	C	C	B	C
6510			12.23		M	D			
9170			12.1		M	C	C	B	C
9190			37.46		M	C	C	B	C
91E0			11.75		M	C	C	B	C
91T0			4.55		M	C	C	B	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus			p				P	DD	C	B	C	C
A	1188	Bombina bombina			p				P	M	D			
M	1352	Canis lupus			p	6	8	i		M	C	B	C	B
I	1042	Leucorrhinia pectoralis			p				P	M	D			
M	1355	Lutra lutra			p				P	M	D			
M	1318	Myotis dasycneme			p				P	DD	D			
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	B	C	C
I	1037	Ophiogomphus cecilia			p				P	M	D			
I	6179	Phengaris nausithous			p				P	M	D			
I	6177	Phengaris teleius			p				P	M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	0.41
N17	87.27
N16	0.57
N19	11.06
N06	0.0

N23	0.06
N12	0.63
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Wilki nad Nysą PLH080044 o powierzchni 12 226,92 ha, obejmuje ochroną fragment Borów Dolnosląskich, położony na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, na południe od m. Łęknica i Wymiarki i na północ od miejscowości Pieńsk. Na lewym brzegu Nysy, na terenie Niemiec, pomiędzy miejscowościami Skerbersdorf a Steinbach, leży obszar Natura 2000 Truppenübungsplatz Oberlausitz, o powierzchni 11 712 ha. Obszar "Wilki nad Nysą" położony jest w obrębie terasy Pradoliny Wrocławsko-Magdeburskiej oraz stożka napływowego Nysy Łużyckiej. Przepływa tu wiele większych i mniejszych cieków wodnych, m.in.: Żółta Woda, Pienia, Przełęk, Czernica i Skróda. Przeważają gleby bielicoziemne, a na siedliskach żyśniejszych występują gleby brunatne. Obecnie na skutek osuszania, przeważają tu bory świeże. Pozostałością licznych kiedyś borów bagiennych są fragmenty podtopione i torfowiska. Drzewostany gospodarcze zdominowane są przez sosnę (93%), natomiast dąb, brzoza, olsza i inne drzewa liściaste zajmują niewiele ponad 2% powierzchni obszaru. W podszycie przeważa jałowiec, a w runie borówki i wrzos. W obrębie obszaru znajduje się rezerwat Żurawie Bagno o łącznej pow. 44,5 ha, który został utworzony w celu zachowania roślinności bagiennej i torfowiskowej. Obszar znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, z wyraźnym wpływem klimatu atlantyckiego, skutkującym dość znacznymi opadami deszczu (570-650 mm rocznie), stosunkowo niewielką liczbą dni z przymrozkami (poniżej 100), krótkim okresem zalegania pokrywy śnieżnej (około 50 dni), i średnią roczną temperaturą 8,1 oC.

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar ważny w szczególności dla ochrony populacji wilka oraz siedlisk lasów grądowych i acidofilnych dąbrów, a także bardzo cennych siedlisk nieleśnych w postaci suchych wrzosowisk. Łącznie na terenie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wilki nad Nysą PLH080044, stwierdzono 6 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także 10 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II ww. dyrektywy. 4 typy siedlisk przyrodniczych oraz 3 gatunki dzikiej fauny, spełniają kryteria uznania ich za przedmioty ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000, zgodnie z wytycznymi GDOŚ wersja 2012.1.

4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

Ocena znaczenia obszaru dla ochrony siedliska przyrodniczego na poziomie ogólnym: C (znacząca).

Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04). W ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, zaktualizowano dane dotyczące zasobów powierzchniowych siedliska w obszarze

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Reprezentatywność: D

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ocena znaczenia obszaru dla ochrony siedliska przyrodniczego na poziomie ogólnym: C (znacząca).

Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04). W ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, zaktualizowano dane dotyczące zasobów powierzchniowych siedliska w obszarze.

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

Ocena znaczenia obszaru dla ochrony siedliska przyrodniczego na poziomie ogólnym: C (znacząca).

Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04). W ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, zaktualizowano dane dotyczące zasobów powierzchniowych siedliska w obszarze.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

Wykonana przez ekspertów inwentaryzacja przyrodnicza obszaru w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych wykazała, iż sposób wykształcenia zbiorowisk

roślinnych siedliska przyrodniczego odbiega znacząco od wzorca syntaksonomicznego, a samo siedlisko występuje w formie nieistotnej dla jego ochrony (reprezentatywność na poziomie oceny: D). W związku z powyższym, negatywna weryfikacja przedmiotu ochrony wynika wyłącznie z konieczności usunięcia zaistniałego błędu naukowego, zawartego w dotychczas obowiązującej dokumentacji opisowej obszaru (SDF).

91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (*Cladonio-Pinetum* i chrobotkowa postać *Peucedano-Pinetum*)

Ocena znaczenia obszaru dla ochrony siedliska przyrodniczego na poziomie ogólnym: C (znacząca).

Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04). W ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, zaktualizowano dane dotyczące zasobów powierzchniowych siedliska w obszarze.

1037 Trzepla zielona (*Ophiogomphus cecilia*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie D (populacja nieistotna).

Nie weryfikowano danych o gatunku w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04).

1042 Żalotka większa (*Leucorrhinia pectoralis*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie D (populacja nieistotna).

Nie weryfikowano danych o gatunku w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04).

1059 Modraszek telejus (*Maculinea teleius*) (= 6177, *Phengaris teleius*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie D (populacja nieistotna).

Nie weryfikowano danych o gatunku w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04).

1061 Modraszek nausitous (*Maculinea nausithous*) (= 6179, *Phengaris nausithous*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie D (populacja nieistotna).

Nie weryfikowano danych o gatunku w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04).

1188 Kumak nizinny (*Bombina bombina*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie D (populacja nieistotna).

Badania naukowe przeprowadzone przez ekspertów w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych potwierdziły jednoznacznie, że populacja gatunku w obszarze ma charakter nieznaczący (marginalny), a sam obszar nie pełni istotnej roli w ochronie populacji gatunku w skali kraju lub regionu biogeograficznego.

1308 Mopek (*Barbastella barbastellus*)

Populacja: C.

Stan zachowania: B.

Izolacja: C.

Ocena ogólna: C.

Oceny przeniesione z poprzedniej wersji SDF (z datą aktualizacji: 2016-01).

1352 Wilk (*Canis lupus*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie C (populacja znacząca).

Nie weryfikowano danych o gatunku w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2014-04), z wyjątkiem oceny „izolacja” zaktualizowanej na poziomie oceny: C.

1355 Wydra (*Lutra lutra*)

Ocena stanu populacji gatunku: na poziomie D (populacja nieistotna).

Badania naukowe przeprowadzone przez ekspertów w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planu zadań ochronnych potwierdziły jednoznacznie, że populacja gatunku w obszarze ma charakter nieznaczący (marginalny), a sam obszar nie pełni istotnej roli w ochronie populacji gatunku w skali kraju lub regionu biogeograficznego.

1318 Nocek łydkowłosy (*Myotis dasycneme*)

Populacja: D

1324 Nocek duży (*Myotis myotis*)

Populacja: C.

Stan zachowania: B.

Izolacja: C.

Ocena ogólna: C.

Oceny przeniesione z poprzedniej wersji SDF (z datą aktualizacji: 2016-01).

W poprzednich wersjach SDF wykazywane były siedliska przyrodnicze: 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (*Ericion tetralix*), 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku *Rhynchosporion*, 9110 Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), gatunki 1188 Kumak nizinny (*Bombina bombina*), 1318 Nocek łydkowłosy (*Myotis dasycneme*), 1355 Wydra (*Lutra lutra*) - w 2019 Komisja Europejska zaakceptowała usunięcie ich z listy przedmiotów ochrony w obszarze.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	K03.06		o
L	G01.03		i
M	H04		o
M	A01		o
L	D01.02		i
M	E03.01		i
L	E01.03		o
M	B02.04		i
H	D01.02		o
M	E01.04		o
L	F03.02.03		o
H	F03.01		o
H	B		o
M	G01		o
M	X		b
M	D01.04		o
M	D02.01		i
M	G05.04		o

L	F03.02.03		i
M	G01		i
M	F03.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	G05.04		o
M	X		b
M	A01		o
H	B		i
H	B		o
L	B01		o
M	D02.01		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Anonymus 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach Państwowych w 2007 roku 2. Ansorge H., Kluth G., Hahne S. 2006 Feeding ecology of wolves *Canis lupus* returning to Germany *Acta Theriologica* 51: 99-106 3. Ansorge H., Schellenberg J. 2007 Die Rückkehr des Wolfes (*Canis lupus*) in die Oberlausitz *Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz* 15: 105-112 4. Bena W. 2001 Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osieckiej F.H. Agat, Zgorzelec 5. Bena W. 2008 Uroczyska Borów Dolnośląskich - europejskie dziedzictwo przyrodnicze Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 6. Brzeziński M., Romanowski J., Cygan J.P., Pabin B., Bartoszewicz M. 1996 Otter *Lutra lutra* distribution in Polska. *Acta Theriol.* 41(2) 113-1267. Brzuski P., Okarma H. 1997 Wilk na terenach zachodniej Polski PZŁ, Warszawa 8. Jermaczek. A. (red.) 1998 Bory Łużycko-Dolnośląskie. Przyroda i jej ochrona. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin 9. Jędrzejewski i in. 2005 Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. ZBS Białowieża 8410. Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zawadzka B., Borowik T., Nowak S., Mysłajek R. W. 2008 Habitat suitability model for Polish wolves *Canis lupus* based on long-term national census *Animal Conservation* 11 377-39011. Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Mysłajek R. W., Nowak S., Jędrzejewska B. 2005 Habitat selection by wolves *Canis lupus* in the uplands and mountains of southern Polska *Acta Theriologica* 50 417-72812. Jędrzejewski W., Nowak S., Borowik T., Mysłajek R., Okarma H., Zawadzka B., Zub M. 2006 Inwentaryzacja wilków i rysi w nadleśnictwach i parkach narodowych Polski w

latach 2000-2006 [Maszynopis] Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 13. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K. 2001. Inwentaryzacja wilków i rysy w nadleśnictwach i parkach narodowych Polski, 2001 r. Raport Końcowy, ZBS PAN, Białowieża, Msc. 14. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002 Wilk i Ryś w Polsce - wyniki inwentaryzacji w 2001 roku Kosmos 51(4) 491-49915. Stańko R., Bojarska K., Horabik K., Kwaśny Ł. 2014. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Wilki nad Nysą PLH080044. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 16. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" 2002-2008 Monitoring rozwoju populacji wilka w obszarze, oraz na sąsiednich terenach Borów Dolnośląskich - inwentaryzacja 17. Zapis poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru Wilki nad Nysą PLH080044 (z aktualizacją 2014-04), dostępnej na oficjalnej stronie internetowej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: <http://www.gdos.gov.pl/>

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	69.76	PL03	4.48		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa	*	4.48
PL04	Bory Dolnośląskie	*	69.76

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat@gorzowwlpk.rdos.gov.pl
Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska Plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
-------------------------------------	-----	---

Wilki nad Nysą PLH080044

Link: <http://dzienniki.luw.pl/#/search>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080044

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)