



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH080047
NAZWA
OBSZARU Żurawie Bagno Sławskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH080047	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Żurawie Bagno Sławskie

1.4. Data opracowania 2009-01	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 kwietnia 2022 r. w spr. soo Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
15.9856

Szerokość geograficzna
51.9044

2.2. Powierzchnia [ha]:

2.3. Obszar morski [%]

41.7

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL43	Lubuskie
------	----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
7230			2.51		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

P	1903	Liparis loeselii			p	25	25	i		V	G	C	C	C	C
---	------	----------------------------------	--	--	---	----	----	---	--	---	---	---	---	---	---

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	99.86
N06	0.14
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje obniżenie przy brzegu misy Jeziora Sławskiego w północno-zachodniej jego części. Zasilane jest wodami wysiękowymi ze skarpy tej misy oraz wodami opadowymi. Obszar leży w mezoregionie Pojezierze Sławskie. Krajobraz obszaru wyznaczają otwarte dwie powierzchnie torfowiska, przedzielone wąskim pasem lasu liściastego. Całość otoczona jest ścisłym pierścieniem lasów iglastych, a od południa także liściastych. W granicach obszaru najważniejszą pod względem przyrodniczym jest strefa zastoisk pojeziornych, zajętych przez zbiorowiska roślinności bagiennej. Wśród nich najcenniejsze są subneutralne mszyste szuwały ze związków *Caricion lasiocarpae* i *Magnocaricion*. Na niewielkim fragmencie basenu z najlepiej zachowanymi fitocenozami mszystych szuwarów zachyłnikowych występuje populacja lipiennika Loesela *Liparis loeselii*. Większość powierzchni otwartych mokradel zajęta jest przez szuwały turzycowe (głównie *Caricetum elatae*) z obfitym udziałem trzęślicy modrej *Molinia caerulea*.

4.2. Jakość i znaczenie

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Siedlisko w obszarze występuje w jego centralnej części na powierzchni 2,51 ha, w formie jednego płata. Reprezentowane jest przez mszyste postaci zespołów *Caricetum lasiocarpae* i *Thelypterido-Phragmitetum*. Znikomą powierzchnię zajmują immersyjne szuwały turzycy tunikowej *Caricetum paradoxae* i turzycy błotnej *Caricetum acutiformis*. Znaczącym elementem roślinności są szuwały turzycy sztywnej *Caricetum elatae* w fazie terminalnej. Jego stopień reprezentatywności został określony jako znaczący (C). Na taką ocenę zaważył fakt, iż siedlisko od wielu lat jest przesuszone i widoczny jest zaawansowany proces sukcesji wtórnej i mineralizacji organicznych składników gleb hydrogenicznych. Stan zachowania występującego w obszarze płatu siedliska został zakwalifikowany do kategorii C, na podstawie

ocen cząstkowych. Aktualna ocena parametrów struktury i funkcji oparta szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wskazała na średni stopień zachowania struktury.

Reprezentatywność: ocena C (znacząca)

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów siedliska na terenie Polski.

Stan zachowania: ocena C (średni lub zdegradowany), w tym:

stopień zachowania struktury: III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowane)

stopień zachowania funkcji: III (średnie i niekorzystne).

możliwości odtworzenia: II (możliwe przy średnim nakładzie środków).

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca)

1903 Lipiennik Loesela *Liparis loeselii*

Gatunek w obszarze występuje w jego zachodniej części, na niewielkim fragmencie basenu z najlepiej zachowanymi fitocenozą mszystych szuwarów zachyłnikowych. Populację gatunku oszacowano na min. 25 osobników. Mimo niskiej liczebności, struktura populacji gatunku (obecność osobników generatywnych, wegetatywnych, juvenilnych) jest właściwa.

Ocena stanu zachowania określona została jako średnia lub zdegradowana (C). Na taką ocenę zaważył fakt, iż siedlisko z powodu susz i zmniejszenia ilości opadów od wielu lat jest przesuszone i widoczny jest proces wypierania subneutralnych, mszystych szuwarów będących siedliskiem lipiennikiem Loesela przez mezofile traworośla lub olsy turzycowe.

Ocena populacji: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów danego gatunku na terenie Polski.

Stan zachowania: ocena C (średni lub zdegradowany), w tym:

stopień zachowania cech siedliska: III (elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane)

możliwość odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków

Ocena izolacji: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku na poziomie: C (znacząca)

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	I02		i
H	J02		i
H	J03.01		i
H	K02		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	F02.03		i
M	B		i
M	X		b
H	A03.02		o
H	B02.03		o

H	B02.06		o
---	--------	--	---

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Inwentaryzacja gatunków i siedlisk Natura 2000 w Lasach Państwowych z 2007 r2. Reda P. 2007 Badania terenowe. 3. Maciantowicz M. 2008 Badania terenowe. 4. Reda P. 2008 Badania terenowe5. Interpretation Manual of European Union Habitats (2013). EUR 28. European Commission Dg Environment. Ss. 144. Nature ENV B.3.6. Jarzombkowski F., Pawlikowski P. 2012. Krajowy program ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin: Ss. 26.7. Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.) Obszary Natura 2000 w województwie lubuskim. Ss. 592.8. Kucharski L. 2010. 1093 Lipiennik Loesela Liparis loeselii. [W:] Joanna Perzanowska (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza: 99-109, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.9. Pawlikowski P. 2004. Liparis loeselii (L.) Rich. Lipiennik Loesela. [W:] Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 150.154.10. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Sława Śląska na lata 2016-2025, zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)11. Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A. (opracowanie merytoryczne), Kołacz M. (opracowanie techniczne i dydaktyczne) 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. NFOSiGW, UKW, IETI.12. Szafer W., Zarzycki K. red. 1977. Szata roślinna Polski. T. II. PWN. Warszawa.13. Wołejko L., Stańko R., Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Kiaszewicz K., Chapiński P., Bregin M., Kozub Ł., Krajewski Ł., Szczepański M. 2012. Krajowy Program Ochrony Torfowisk Alkalicznych (7230). Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin: Ss. 120.14. Kiaszewicz. K., Rosadziński S. 2019. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Torzym.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	100.0				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Pojezierze Sławsko-Przemęckie	-	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat.gorzowwlpk@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047 Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2020/1021
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080047

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--