



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH080069
NAZWA
OBSZARU Dąbrowy Gubińskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH080069	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dąbrowy Gubińskie

1.4. Data opracowania 2009-01	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres: Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 kwietnia 2022 r. w spr. soo Dąbrowy Gubińskie (PLH080069)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

14.9041

51.961

1534.62

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

PL43	Lubuskie
------	----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
7140			6.75		M	D			
9110			16.11		M	D			
9190			183.21		G	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru	
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość	Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C

					Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
I	1083	Lucanus cervus		p	10	70	trees		M	C	A	C	B
I	1084	Osmoderma eremita		p	1	4	trees	P	M	C	B	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	63.16
N16	6.88
N19	29.95
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar leży w całości na terenie województwa lubuskiego, w powiecie: krośnieńskim, w gminach: Gubin (wiejska), Bobrowice (wiejska) i Krosno Odrzańskie (miejsko-wiejska).

Według regionalizacji fizycznogeograficznej obszar znajduje się w obrębie następujących jednostek: Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3) - Prowincja Niż Środkowoeuropejski (31) - Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie (314-316) - Makroregion Wzniesienia Zielonogórskie (315.7) - Mezonegion Wzniesienia Gubińskie (315.71).

Występuje tu typ krajobrazu: Krajobrazy nizin, glacialne, pagórkowate. Gleby: brunatne i rdzawe. Roślinność potencjalna: grądy i bory mieszane.

Obszar stanowi bardzo dobrze zachowany kompleks kwaśnych dąbrów, miejscami tylko pofragmentowany młodnikami sosnowymi. Z fragmentami kwaśnych buczyn oraz torfowisk i trzęsawisk. Obszar Dąbrowy Gubińskie to jeden z najważniejszych na Ziemi Lubuskiej obszarów występowania jelonka rogacza w naturalnym krajobrazie leśnym.

Na terenie obszaru znajduje się rezerwat przyrody "Dębowiec". Cały obszar leży także w obrębie korytarza ekologicznego Bory Zielonogórskie zachodnie.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotem ochrony w obszarze jest siedlisko przyrodnicze 9190 oraz 2 gatunki bezkręgowców: jelonek rogacz i pachnica dębowa.

9190 - Kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-petraeae*):

Siedlisko występuje równomiernie w całym obszarze, zajmując łącznie powierzchnię 183,21 ha. Siedlisko wykształciło się w postaci środkowoeuropejskiej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej (zespół *Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae*). Występuje na świeżym, umiarkowanie żyznym piaszczysto-żwirowym podłożu moren czołowych oraz na gliniastych piaskach lodowcowych, w terenie płaskim lub lekko pofałdowanym. Drzewostan średnio zwarty, zbudowany z dębu bezszypułkowego *Quercus petraea* z domieszką sosny zwyczajnej *Pinus sylvestris*. Podszyt słabo rozwinięty [2]. Stanowisko objęte jest monitoringiem w ramach PMŚ. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: A - doskonała. Siedlisko reprezentowane przez typowe, właściwe dla regionu dojrzałe postaci zespołu *Calamagrostio arundinaceae - Quercetum petraeae*, ze znaczącym udziałem drzewostanów przekraczających wiek 100 i więcej lat.

Powierzchnia względna: C - $2\% \geq p > 0\%$. Stan zachowania: B - dobry.

Stopień zachowania struktury: II - dobrze zachowana. Częstkowe oceny niektórych wskaźników, związanych z udziałem sosny w drzewostanie, zasobami martwego drewna oraz z udziałem ekspansywnych gatunków obcych w podszywie i runie na niektórych stanowiskach uzyskały ocenę „niezadawalającą” (U1) na tle ogólnej „właściwej” (FV) oceny kardynalnych wskaźników w obszarze. Badano 9 płatów siedliska, z czego 7 oceniono na FV oraz 2 – na U1. Stopień zachowania funkcji: II - dobre perspektywy.

Ocena ogólna: B - dobra, jest efektem podsumowania powyższych ocen parametrów [2].

1083 Jelonek rogacz *Lucanus cervus*:

Populację określono w przedziale 10-70 zasiedlonych drzew (trees) [2]. Gatunek stwierdzony na siedmiu stanowiskach – wszystkie oceniono na FV. Populacja zasiedlająca obszar, jest stosunkowo liczna – jest znacząca w skali regionu i kraju. Zasiedla niemal wszystkie stanowiska, które zapewniają warunki dogodne dla rozwoju tego gatunku. Świadczy to o dużym potencjale tego terenu dla zachowania i ochrony gatunku. Stanowisko gatunku objęte jest monitoringiem w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie populacja gatunku w obszarze otrzymała następujące oceny:

Ocena populacji: C - $2\% \geq p > 0\%$. Stan zachowania: A - doskonały.

Stopień zachowania cech siedliska: I - elementy doskonale zachowane. Stwierdzony na siedmiu stanowiskach – wszystkie oceniono na FV.

Izolacja: C - populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

Ocena ogólna: B - dobra, jest efektem podsumowania powyższych ocen parametrów [2].

1084 - Pachnica dębowa *Osmoderma eremita*:

Populację określono na 1- 4 zasiedlonych drzew (trees) [2]. Populacja zasiedlająca obszar, jest stosunkowo nieliczna, jednakże zasiedla niemal wszystkie stanowiska, które zapewniają warunki dogodne dla rozwoju tego gatunku. Świadczy to o dużym potencjale tego terenu dla zachowania i ochrony gatunku. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie populacja gatunku w obszarze otrzymała następujące oceny:

Ocena populacji: C - $2\% \geq p > 0\%$. Stan zachowania: B - dobry.

Stopień zachowania cech siedliska: II - elementy dobrze zachowane. Gatunek stwierdzono na czterech stanowiskach, wszystkie oceniono na FV.

Możliwość odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków.

Izolacja: C - populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

Ocena ogólna: C - znacząca, jest efektem podsumowania powyższych ocen parametrów [2].

Dodatkowo na terenie obszaru stwierdzono występowanie 2 siedlisk niebędących przedmiotem ochrony obszaru:

7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea*)

Na podstawie analizy dostępnych danych przestrzennych oraz literaturowych w tym danych pochodzących z Programu Ochrony Przyrody stanowiącego integralną część PUL, opracowanego dla Nadleśnictwa Gubin, wskazuje się, iż przedmiotowe siedlisko potencjalnie może występować w obszarze, w postaci 3 płatów

zlokalizowanych na terenie użytków ekologicznych „Rowy”, „Topiel I” oraz „Topiel II”, położonych na terenie Nadleśnictwa Gubin. W wyniku badań przyrodniczych prowadzonych w ramach realizacji dokumentacji Planu Zadań Ochronnych w 2022 r., autorzy opracowania utrzymali powierzchnię siedliska, a także ocenę reprezentatywności na dotychczas znanym poziomie. Powierzchnia siedliska: 6,75 ha. Reprezentatywność: ocena D (nieistotne).

9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Na podstawie analizy dostępnych danych literaturowych, w tym danych pochodzących z Programów Ochrony Przyrody, stanowiących integralną część PUL, opracowanych dla właściwych miejscowo nadleśnictw, wskazuje się, iż płaty przedmiotowego siedliska w większości występują na terenie Nadleśnictwa Gubin (ponad 11,41 ha). Na terenie Nadleśnictwa Brzózka zidentyfikowano jeden płat siedliska 9110 (2,95 ha). Autorzy dokumentacji Planu Zadań Ochronnych w 2022 r., w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie terenu, utrzymali powierzchnię siedliska, a także ocenę reprezentatywności na dotychczas znanym poziomie. Powierzchnia siedliska: 16,11 ha. Reprezentatywność: ocena D (nieistotne).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne, O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] Dane z WZS. 2009. Projekt SDF obszaru. [2] Komag Consulting. 2021. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dąbrowy Gubińskie PLH080069. Opracowanie wykonane na zlecenie

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	0.65				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Dębowiec	+	0.65

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat@gorzowwlp.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Gubińskie PLH080069 Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2022/359/
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080069

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)

--