



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH100016
NAZWA
OBSZARU Buczyna Gałkowska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH100016	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Buczyna Gałkowska

1.4. Data opracowania 2008-10	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-02
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 16 grudnia 2021 r. w spr. soo Buczyna Gałkowska (PLH100016)

Wyjaśnienia:	edycja granic (powiększenie) - 12.2012 r.
--------------	---

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
19.6996

Szerokość geograficzna
51.7372

2.2. Powierzchnia [ha]:
103.41

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL11	Łódzkie
------	---------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9110			93.8		G	B	C	B	C
9170			4.86		M	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	0.44
N16	99.03
N23	0.53
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Buczyna Gałkowska stanowi fragment uroczyska Gałków – kompleksu leśnego położonego pomiędzy Łodzią i Koluszkami, o powierzchni około 1000 ha. Szata roślinna obszaru jest przestrzennie znacznie zróżnicowana i reprezentowana przez fitocenozy grądowe i buczynowe z udziałem jodły. W obszarze Natura 2000 znajduje się rezerwat przyrody „Gałków” – jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w centralnej Polsce – utworzony w 1958 roku na powierzchni 58,6 ha. Buczyna Gałkowska położona jest na obszarze Wzniesień Łódzkich, w dorzeczu rzeki Mrogi (dopływu Bzury), należącej do dorzecza Wisły. Lasy bukowe z udziałem jodły w obszarze reprezentują naturalny typ lasu bukowo-jodłowego charakterystyczny dla wysoczyzn morenowych na obszarze wododziałowym. Położenie na północnej granicy naturalnego zasięgu jodły i buka, nadaje temu obiektowi szczególne znaczenie. W obszarze występują liczne okazy wiekowych drzew (buki w wieku do 200 lat).

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH100016 zinwentaryzowano siedlisko 9110 jak przedmiot ochrony oraz siedlisko 9170 jako siedlisko nieistotne w ochronie obszaru – siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej.

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Siedlisko 9110 w obszarze Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 to dobrze zachowane płaty występujące na północno-wschodniej granicy zasięgu tego siedliska w Polsce centralnej. Drzewostan kwaśnej buczyny jest zdominowany przez buka *Fagus sylvatica* – w przypadku płatów w obszarze z udziałem jodły *Abies alba* oraz sporadycznie sosny *Pinus sylvestris* i dębu szypułkowego *Quercus robur*. Ze względu na panujące warunki świetlne podszyt i runo w dojrzałych płatach kwaśnej buczyny są bardzo słabo rozwinięte. W lukach drzewostanu pojawiają się miejscami gęste skupienia podrostów bukowych a runo ogranicza się do kilku najbardziej tolerancyjnych gatunków. Siedlisko 9110 występuje na około 90% powierzchni obszaru i reprezentuje zarówno płaty typowo i dobrze rozwinięte, jak również postaci nawiązujące do lasów jodłowych z dużym udziałem jodły pospolitej. Zagrożeniem jest głównie presja antropogeniczna wynikająca z bliskości terenów zabudowy mieszkaniowej.

Reprezentatywność – B, dobra. Siedlisko 9110 w obszarze jest dobrze wykształcone – na uwagę zasługują przestoje buków, w tym drzewa o rozmiarach pomnikowych. Dla płatów w obszarze typowe jest występowanie w drzewostanie i w podszyciu jodły pospolitej.

Pow. względna – C, powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania B – dobry. Płaty występujące w obszarze są dobrze zachowanymi fitocenozyami występującymi na północno-wschodniej granicy zasięgu tego siedliska w Polsce centralnej. Siedlisko występuje na znacznej powierzchni obszaru, w części objętej ochroną rezerwatową wyłączoną z gospodarki leśnej.

Ocena ogólna C – znacząca. Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, jednak zachowanie płatów ma największe znaczenie w skali lokalnej, gdzie obecność fragmentów starodrzewu ma duże znaczenie dla różnorodności biologicznej.

Jakość danych G – dane o wysokiej jakości. Powierzchnia obszaru w dużej części pokrywa się z powierzchnią jednego z najstarszych rezerwatów w województwie łódzkim, stąd istnieją archiwalne dane literaturowe dotyczące jego terenu. Obszar położony w całości na gruntach Lasów Państwowych, siedliska oraz zbiorowiska sklasyfikowane. W 2021 r. wykonano dokumentację planu zadań ochronnych.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Siedlisko zajmuje w obszarze niewielkie powierzchnie we wschodniej jego części. Płaty grądu są związane z

lokalnymi obniżeniami terenu a podstawową cechą decydującą o zaliczeniu ich do grądu jest stała obecność grabu w niższej warstwie drzewostanu oraz grądowy charakter runa. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy z pojedynczym udziałem brzozy brodawkowatej, świerka i innych gatunków. W niższej warstwie drzewostanu oraz w podszyciu pojawia się licznie grab i buk. Choć w warstwie runa występują tylko niektóre gatunki charakterystyczne dla grądów – jak gwiazdnica wielkokwiatowa *Stellaria holostea*, prosownica rozpięzchła *Milium effusum* czy bluszcz pospolity *Hedera helix* – to i tak jest ona bogatsza niż w sąsiadujących z grądem płatach kwaśnej buczyny.

Reprezentatywność D – nieznacząca.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	B02.04		i
L	B02.06		i
L	D01.01		i
L	G01.02		i
M	G05.01		i
M	G05.04		i
M	E01		o
L	E03.01	X	b
L	I01		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Klub Przyrodników 2017. Monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 – teren rezerwatu przyrody „Gałków” 2. Lesner B., Lesner E., Sieradzki J., Pawenta W., Brylak Ł. 2021. Dokumentacja Projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 w województwie łódzkim. Ekolesner – Emilia Lesner

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	56.24				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Gałków	*	56.24

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Adres:	Polska Traugutta 25 90-113 Łódź
Adres e-mail:	sekretariat@lodz.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/5250/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100016

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--