



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH100020
NAZWA
OBSZARU Lasy Gorzkowickie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH100020	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Lasy Gorzkowickie

1.4. Data opracowania 2008-10	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-02
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 16 grudnia 2021 r. w spr. soo Lasy Gorzkowickie (PLH100020)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
19.5901

Szerokość geograficzna
51.1699

2.2. Powierzchnia [ha]:

61.53

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL11	Łódzkie
------	---------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9170			22.65		G	C	C	C	C
91E0			37.86		G	B	C	B	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	21.54

N16	77.89
N12	0.57
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Pod względem podziału fizycznogeograficznego Polski obszar położony jest w obrębie mezoregionu Wzgórza Radomszczańskie. Obszar obejmuje południowy fragment uroczyska leśnego Szczukocice, leżący w strefie źródliskowej bezimiennego cieku będącego lewobrzeżnym dopływem Prudki. Płaskie, zabagnione obniżenie terenu zajmują lasy łęgowe (91E0), w niektórych fragmentach posiadające cechy przejściowe do olsów. W wielu miejscach, na skutek przesuszenia siedliska, lasy łęgowe przekształcają się w grądy niskie. Wyżej położone, łagodne zbocza zajmują typowo wykształcone grądy, typowe i wysokie (9170) z udziałem jodły w drzewostanie. Drzewostany w większości mają blisko 100 lat, obecne są również pojedyncze starsze przestoje. W omawianym obszarze zachował się naturalny układ fitocenoz wykształconych w zależności od wilgotności siedliska.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH100020 przedmiotem ochrony jest siedlisko 9170 i 91E0, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

W obszarze Natura 2000 Lasy Gorzkowickie PLH100020 płaty grądu rozwinięte są przede wszystkim na południowej krawędzi obniżenia w dolinie cieku, którego dno zajmują fitocenozy łęgu. Stosunkowo niewielki płat grądu znajduje się także w północnej części obszaru. Sąsiadują one od północy i południa z płatami łęgu olszowo-jesionowego. Płaty reprezentują postać typową oraz miejscami w strefie kontaktowej z łęgiem postaci grądu niskiego. W drzewostanie dominuje grab *Carpinus betulus*, domieszkę stanowi brzoza brodawkowata *Betula pendula*, brzoza omszona *Betula pubescens*, olsza czarna *Alnus glutinosa* i topola osika *Populus tremula*. Warstwa podszytu, jeśli jest wykształcona to zdominowana jest przez leszczynę *Corylus avellana*. Obok niej miejscami występują także trzmielina pospolita *Euonymus europaea*, dereń świdwa *Cornus sanguinea*, czeremcha zwyczajna *Padus avium*, kruszyna pospolita *Frangula alnus*. Miejscami występuje bluszcz pospolity *Hedera helix*. Pokrycie warstwy runa nie przekracza 15%. Występują w nim najczęściej w niewielkich skupiskach niektóre gatunki typowo „grądowe” m.in.: fiołek leśny *Viola reinchenbachiana*, żankiel zwyczajny *Sanicula europaea*, gajowiec żółty *Galeobdolon luteum*, turzyca palczasta *Carex digitata*, kopytnik pospolity *Asarum europaeum*, miodunka ćma *Pulmonaria obscura*, podagrycznik pospolity *Aegopodium podagraria* i inne.

Reprezentatywność C - znacząca. Ocenę wyznaczono uwzględniając fakt, że płaty siedliska w Polsce centralnej mają niewielką powierzchnię, jednocześnie ich stan zachowania został oceniony na C.

Pow. względna - C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej - 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania C - średni. Płaty siedliska w obszarze to płaty o niewielkiej powierzchni, gdzie część płatów ma niskie wartości parametrów stanu ochrony a perspektywy zachowania są zależne od gospodarki leśnej.

Ocena ogólna C - znacząca. Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, jednak płaty są o niewielkiej powierzchni, z niewielkim udziałem drzew biocenotycznych.

Jakość danych G – dane o wysokiej jakości. Obszar położony w całości na gruntach Lasów Państwowych, siedliska oraz zbiorowiska sklasyfikowane. Z obszaru pochodzą publikacje naukowe, całość siedliska w obszarze została objęta inwentaryzacją.

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Łęg jesionowo-olszowy *Fraxino-Alnetum* jest głównym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Gorzkowickie PLH10020. Płaty łęgu jesionowo-olszowego rozwinęły się w środkowej części obszaru w podmokłym obniżeniu terenu, w dolinie niewielkiego płynącego mniej więcej równoleżnikowo cieku będącego dopływem niewielkiej rzeki Prudki. Płaty łęgu są dobrze zachowane. Od strony południowej i północnej sąsiadują z płatami lasów grądowych. Struktura przestrzenna płatów łęgu jest typowa dla tego typu siedliska.

W drzewostanie panuje olsza czarna *Alnus glutinosa*, towarzyszy jej sporadycznie jesion wyniosły *Fraxinus excelsior* i wiąz szypułkowy *Ulmus laevis*. Zwarcie warstwy drzew nie przekracza 60%. Wysokie jest natomiast zwarcie podszytu, który buduje przede wszystkim czeremcha zwyczajna *Padus avium* ale także leszczyna pospolita *Corylus avellana* i bez czarna *Sambucus nigra*, rzadziej trzmielina zwyczajna *Euonymus europaea*. W runie występuje cały zestaw gatunków typowych dla lasów łęgowych, ale także grądowych. Struktura wiekowa drzewostanu łągu w obszarze jest dosyć wyrównana. Większość powierzchni zajmuje olsza w wieku ponad 100 lat, jednak część powierzchni starodrzewi olchowych jest rozdzielonych odnowieniem, około 20 letnim. Płaty łągu w granicach obszaru są na większości powierzchni jednorodne i typowo wykształcone.

Reprezentatywność – B, dobra. Na podstawie obserwacji uznano, że siedlisko 91E0 w obszarze jest dobrze wykształcone, płaty o dużej powierzchni, starodrzew z dużą ilością drzew biocenotycznych i martwym drewnem wielkogabarytowym.

Pow. względna - C, powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej - 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania B – dobry. Siedlisko występuje na znacznej części obszaru, na płatach siedlisk nie jest prowadzona gospodarka leśna.

Ocena ogólna C - znacząca. Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, jedno z najlepiej zachowanych patów siedliska w centralnej Polsce.

Jakość danych G - dane o wysokiej jakości. Obszar położony w całości na gruntach Lasów Państwowych, siedliska oraz zbiorowiska sklasyfikowane. Z obszaru nieliczne publikacje naukowe. Na potrzeby opracowania dokumentu planistycznego wykonano badania terenowe na wszystkich płatach siedliska.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	A01		o
L	D01.02		i
L	F04		i
L	D01.01		o
M	A03		o
M	J01		i
M	X		b
L	H05.01	X	b
M	B02.02		i
M	M01.02		b
L	B02.01		i
L	G05.07		i
L	K02.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	A01		o
M	X		b
M	A03		o
M	J01		i
L	F04		i

L	D01.01		o
L	D01.02		i

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Lesner B., Sieradzki, Brylak Ł., Lesner E. 2021. Dokumentacja Projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Lasy Gorzkowickie PLH100020 w województwie łódzkim. Łódź 2. Hikisz J., Zadworny T. 2023, RDOŚ w Łodzi, dane niepublikowane

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Adres:	Polska Traugutta 25 90-113 Łódź
Adres e-mail:	sekretariat@lodz.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Gorzkowickie PLH100020 Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/9527/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100020

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒

Tak

☐

Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)