



## NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),  
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),  
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz  
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH100022  
NAZWA  
OBSZARU Grądy nad Lindą

### ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

### 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

|               |                               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.1. Typ<br>B | 1.2. Kod obszaru<br>PLH100022 | <a href="#">Powrót</a> |
|---------------|-------------------------------|------------------------|

#### 1.3. Nazwa obszaru

Grądy nad Lindą

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.4. Data opracowania<br>2008-10 | 1.5. Data aktualizacji<br>2025-01 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

#### 1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
Adres: Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305  
Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

|                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data zaproponowania obszaru jako OZW:             | 2009-10                                                                |
| Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):           | 2012-01                                                                |
| Data objęcia obszaru ochroną SOO:                 | 2017-04                                                                |
| Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: | rozp. MŚ z dn. 16 marca 2017 r. w spr. soo Grądy nad Lindą (PLH100022) |

## 2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

19.3294

51.8764

54.92

0.0

## 2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

|      |         |
|------|---------|
| PL11 | Łódzkie |
|------|---------|

## 2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

### 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

| Typy siedlisk wymienione w załączniku I |    |    |               |                   |               | Ocena obszaru     |                       |                 |              |
|-----------------------------------------|----|----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Kod                                     | PF | NP | Pokrycie [ha] | Jaskinie [liczba] | Jakość danych | A B C D           | A B C                 |                 |              |
|                                         |    |    |               |                   |               | Reprezentatywność | Powierzchnia względna | Stan zachowania | Ocena ogólna |
| 9170                                    |    |    | 46.22         |                   | M             | B                 | C                     | B               | B            |
| 91E0                                    |    |    | 5.69          |                   | M             | B                 | C                     | B               | B            |

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

|   |      |                                       |  |   |     |      |   |         |   |           |            |          |         |
|---|------|---------------------------------------|--|---|-----|------|---|---------|---|-----------|------------|----------|---------|
|   |      |                                       |  |   | Min | Maks |   | C R V P |   | Populacja | zachowania | Izolacja | Ogólnie |
| P | 4068 | <a href="#">Adenophora liliifolia</a> |  | p | 1   | 1    | i |         | G | D         |            |          |         |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

### 3.3. Inne ważne gatunki fauny i flory (opcjonalnie)

| Gatunek |     |                                           |   |    | Populacja na obszarze |      |           |           | Motywacja                       |                |   |   |   |   |   |
|---------|-----|-------------------------------------------|---|----|-----------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| Grupa   | KOD | Nazwa naukowa                             | S | NP | Wielkość              |      | Jednostka | Kategoria | Gatunki wymienione w załączniku | Inne kategorie |   |   |   |   |   |
|         |     |                                           |   |    | Min                   | Maks |           | C R V P   |                                 | IV             | V | A | B | C | D |
| P       |     | <a href="#">Dactylorhiza fuchsii</a>      |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |
| P       |     | <a href="#">Lilium martagon</a>           |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |
| P       |     | <a href="#">Melittis melissophyllum</a>   |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |
| M       |     | <a href="#">Nyctalus noctula</a>          |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |
| M       |     | <a href="#">Pipistrellus nathusii</a>     |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |
| P       |     | <a href="#">Polygonatum verticillatum</a> |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |
| M       |     | <a href="#">Sorex araneus</a>             |   |    |                       |      |           |           |                                 |                |   |   |   |   | X |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, Fu = grzyby, I = bezkręgowce, L = porosty, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- KOD: w odniesieniu do ptaków z gatunków wymienionych w załączniku IV i V należy zastosować nazwę naukową oraz kod podany na portalu referencyjnym.
- S: jeśli dane o gatunku mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki Według standardowego Wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategoria: kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = występuje.
- Kategorie motywacji: IV, V: gatunki z załączników do dyrektywy siedliskowej, A: dane z Krajowej Czerwonej Listy; B: gatunki endemiczne; C: konwencje międzynarodowe; D: inne powody

## 4. OPIS OBSZARU

#### 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

| Klasa siedliska przyrodniczego           | Pokrycie [%] |
|------------------------------------------|--------------|
| N19                                      | 36.08        |
| N16                                      | 62.39        |
| N12                                      | 1.53         |
| Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego | 100          |

#### Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest w południowo-wschodniej części kompleksu Lasów Grotnickich, na terenie województwa łódzkiego w powiecie zgierskim, gminie Zgierz. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar Natura 2000 Grądy nad Lindą PLH100022 jest położony w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego [31], podprowincji Nizin Środkowopolskich [318], makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej [318.1-2] i mezoregionie Wysoczyzny Łaskiej [318.19] (Richling A. i inni 2021). Naturalną granicą obszaru od strony południowej jest rzeka Linda, stanowiąca dopływ Bzury. Obszar obejmuje swym zasięgiem naturalny, meandrujący, fragment rzeki Lindy, jej dopływy i źródła. Występuje tu naturalna mozaika fitocenozy, która wynika ze zróżnicowania geomorfologicznego oraz warunków hydrologicznych. Obszar Natura 2000 Grądy nad Lindą PLH100022 pokrywa się z rezerwatem przyrody „Grądy nad Lindą”.

#### 4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH100022 przedmiotem ochrony jest siedlisko 9170 oraz 91E0, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej. Dodatkowo w obszarze zinwentaryzowano dzwonecznik wonny w populacji nieistotnej dla ochrony w obszarze, ujęty w Załączniku II.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Występujący w obszarze na znacznych powierzchniach grąd subkontynentalny *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* tworzą trzy zbiorowiska: grąd niski, typowy i wysoki. O stopniu ich zachowania świadczy m.in. obecność 30 gatunków drzew i krzewów w fitocenozach, komplet gatunków grądowych właściwych naturalnym lasom liściastym, wiek drzewostanu (150 lat) oraz obecność przestoi dębowych. *Tilio-Carpinetum stachyetosum sylvaticae* zajmuje w rezerwacie wąskie przestrzenie w strefie kontaktowej pomiędzy zbiorowiskami łęgu i grądu typowego. Grąd niski wykazuje liczne powiązania florystyczne i ekologiczne z łęgiem, a wraz ze źródłiskami i zarastającym torfowiskiem stanowi naturalny, silnie powiązany system hydrologiczny, będący jednym z najważniejszych przedmiotów ochrony w rezerwacie. Ten wilgotny i cienisty las jest tu najbogatszym w gatunki zbiorowiskiem roślinnym. W runie, dominują gatunki właściwe dla higrofilnych, żyznych lasów, występują m.in. przylaszczka pospolita *Hepatica nobilis*, wawrzynek wilczełyko *Daphne mezereum*, kopytnik pospolity *Asarum europaeum*, sporadycznie: bluszcz pospolity *Hedera helix* i in. Zbiorowisko grądu typowego *Tilio-Carpinetum typicum* zbliżone jest do naturalnych lasów liściastych i występuje przede wszystkim we wschodniej części obszaru, gdzie rosną drzewostany dębowe w wieku 150 lat. Poza dominującym dębem szypułkowym, występują tu: grab, jawor, lipa, świerk, klon, a sporadycznie jodła i inne. Grąd typowy w postaci wąskich płątów rozwinął się również nad strumieniem w części północnej i gdzieś nad Lindą. Jest to las o złożonej strukturze, bogatej dendroflorze i florze zielnej, w której na szczególną uwagę zasługuje obecność licznych gatunków wczesnowiosennych, a także kokoryczki okółkowej *Polygonatum verticillatum*. Grąd wysoki *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum* stojący na ekologicznym pograniczu zbiorowisk grądu typowego i dąbrowy świetlistej charakteryzuje się dominacją w drzewostanie dębu bezszypułkowego *Quercus petraea* i mieszańca rodzimych gatunków dębów (*Q. petraea* x *Q. robur*). W porównaniu zarówno z dąbrową jak i z grądem typowym, runo zielne jest nieco uboższe, ze stałą obecnością (i zwykle ze znacznym pokryciem) występują: konwalia majowa *Convallaria majalis*, orlica pospolita *Pteridium aquilinum*, trzcinnik leśny *Calamagrostis arundinacea*, borówka czarna *Vaccinium myrtillus* i zawilec gajowy *Anemone nemorosa*.

Powierzchnia – 46,22 ha

Reprezentatywność – B: dobra. Ocena uwzględnia fakt, że płyty siedliska w Polsce centralnej mają niewielką powierzchnię, jednocześnie siedlisko położone jest na powierzchni objętej ochroną rezerwatową i wyłączone

jest z gospodarki leśnej. Powierzchnia względna – C.

Powierzchnia siedliska w obszarze Natura 2000 znajduje się w przedziale poniżej 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania – B: dobry. Siedlisko występuje na znacznej powierzchni obszaru, objętej ochroną rezerwatową i wyłączone jest z gospodarki leśnej. Ocena ogólna – B: dobra.

Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, płaty siedliska objęte są ochroną rezerwatową i nie jest w nich prowadzona gospodarka leśna.

Jakość danych – M – dane o przeciętnej jakości. Obszar położony na gruntach Lasów Państwowych, siedliska leśne sklasyfikowane. Dla rezerwatu przyrody „Grądy nad Lindą”, tożsamego z obszarem Natura 2000, w roku 2011 sporządzono dokumentację na potrzeby ustanowienia planu ochrony, jednak badania były ukierunkowane na zbiorowiska fitosocjologiczne rezerwatu a nie siedliska przyrodnicze w rozumieniu przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. W ramach Monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 Grądy nad Lindą PLH100022 w 2017 roku zostały wykonane badania terenowe tylko w wyznaczonych transektach.

\*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Zespół łęgu występuje w typowej postaci na całej długości rzeki Lindy a ponadto w formie wąskich smug wzdłuż cieku płynącego z rejonu źródeł. Łęg w naturalnej dolinie Lindy prezentuje postać typową dla tego zbiorowiska w Polsce, jednakże w drzewostanie nie stwierdzono jesionu – został on stąd wyrugowany w przeszłości. W drzewostanie dominuje 100-letnia olsza czarna, a towarzyszą jej: jawor, czeremcha pospolita, wiąz, rzadziej lipa i jarząb. W runie spotyka się m.in. bluszcz pospolity *Hedera helix*, wawrzynka wilczyłoko *Daphne mezereum* i kokoryczkę okólkową *Polygonatum verticillatum*, która jest osobliwością florystyczną obszaru.

Powierzchnia – 5,69 ha

Reprezentatywność – B: dobra. Ocenę wyznaczono uwzględniając fakt, że płaty siedliska w Polsce centralnej mają niewielką powierzchnię, jednocześnie siedlisko położone jest na powierzchni objętej ochroną rezerwatową i wyłączone jest z gospodarki leśnej. Powierzchnia względna – C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej – 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania – B: dobry. Siedlisko występuje wzdłuż cieków znajdujących się w obszarze. Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, płaty siedliska objęte są ochroną rezerwatową i nie jest w nich prowadzona gospodarka leśna.

Jakość danych M – dane o przeciętnej jakości. Obszar położony na gruntach Lasów Państwowych, siedliska leśne sklasyfikowane. Dla rezerwatu przyrody „Grądy nad Lindą”, tożsamego z obszarem Natura 2000, w roku 2011 sporządzono dokumentację na potrzeby ustanowienia planu ochrony, jednak badania były ukierunkowane na zbiorowiska fitosocjologiczne rezerwatu a nie siedliska przyrodnicze w rozumieniu przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. W ramach Monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 Grądy nad Lindą PLH100022 w 2017 roku zostały wykonane badania terenowe tylko w wyznaczonych transektach.

4068 dzwonecznik wonny *Adenophora liliifolia*

Dzwonecznik wonny to gatunek światłolubny, preferujący gleby zasobne w węglan wapnia. Siedliskiem typowym dla gatunku, w którym najczęściej spotykany jest dzwonecznik wonny są świetliste dąbrowy.

Osobniki tego gatunku bywają również spotykane w płatach grądów, borów mieszanych, a w przeszłości także na murawach kserotermicznych. W obszarze Natura 2000 Grądy nad Lindą PLH100022 stwierdzany jest jeden osobnik tego gatunku. Reprezentatywność D – nieznacząca. Ocenę wyznaczono uwzględniając wyniki monitoringu gatunku prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: w roku 2017 został jeden osobnik dzwonecznika wonnego (Bielecki M. 2017), a w roku 2021 nie zaobserwowano gatunku na stanowisku (Liszka K. 2021).

#### 4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

| Oddziaływania negatywne |                     |                                |            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|                         | Zagrożenia i presje | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) | Wewnętrzne |

| Poziom                  | [kod]                              | [kod]                                      | zewnątrzne<br>[i o b]                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| L                       | E03.01                             | X                                          | o                                        |
| L                       | I01                                |                                            | i                                        |
| L                       | J02                                |                                            | b                                        |
| L                       | E01                                |                                            | o                                        |
| L                       | G01.02                             |                                            | i                                        |
| Oddziaływania pozytywne |                                    |                                            |                                          |
| Poziom                  | Działania,<br>zarządzanie<br>[kod] | Zanieczyszczenie<br>(opcjonalnie)<br>[kod] | Wewnętrzne<br>/<br>zewnątrzne<br>[i o b] |

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

#### 4.4. Własność (opcjonalnie)

| Typ                               | [%]                   |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Publiczna                         | Krajowa/federalna     |
|                                   | Kraj                  |
|                                   | związkowy/województwo |
|                                   | Lokalna/gminna        |
|                                   | Inna publiczna        |
| Własność łączna lub współwłasność |                       |
| Prywatna                          |                       |
| Nieznana                          |                       |
| Suma                              |                       |

#### 4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Kiedrzyński M., Raport Grądy nad Lindą. W: Olaczek R. i in., Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Łodzi 20082. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, „Hektor” Grzegorz Raczkowski 2011, Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody "Grądy nad Lindą", 3. Klub Przyrodników 2017 „Monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000”, GRĄDY NAD LINDĄ PLH100022, Świebodzin4. Bielecki M. 2017 Raport dla gatunku na stanowisku 4068 Dzwonecznik wonny - Grądy nad Lindą - 2017. W: praca zbiorowa, Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, 20185. Liszka K. 2021 Raport z monitoringu roślin W: praca zbiorowa Monitoring gatunków roślin ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, 2021 6. Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. i in. 2021 Regionalna geografia fizyczna Polski, Poznań

## 5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

### 5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

| Kod  | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] |
|------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| PL02 | 100.0        |     |              |     |              |

## 5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

| Kod rodzaju | Nazwa terenu    | Rodzaj | Pokrycie [%] |
|-------------|-----------------|--------|--------------|
| PL02        | Grądy nad Lindą | *      | 100.0        |

## 6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

### 6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Organizacja:  | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi |
| Adres:        | Polska Traugutta 25 90-113 Łódź                |
| Adres e-mail: | sekretariat@lodz.rdos.gov.pl                   |

### 6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

|                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tak                           | Nazwa: Zarządzenie Nr 33/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grądy nad Lindą" (Dz. Urz. Woj. Łódź poz. 3527)<br>Link: <a href="https://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2013/3527/">https://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2013/3527/</a> |
| <input type="checkbox"/>            | Nie, ale jest w przygotowaniu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/>            | Nie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100022

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

|  |
|--|
|  |
|--|