



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH120001
NAZWA
OBSZARU Ostoja Babiogórska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH120001	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Ostoja Babiogórska

1.4. Data opracowania 2001-05	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-03
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2023-01
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 2 listopada 2022 r. w spr. soo Ostoja Babiogórska (PLH120001)

Wyjaśnienia:	Zmiana nazwy - pierwotnie Babia Góra - 2013r.
--------------	---

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
19.5297

Szerokość geograficzna
49.5877

2.2. Powierzchnia [ha]:
3350.43

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL21	Małopolskie
------	-------------

2.6. Region biogeograficzny

Alpejski (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
4060			3.66		G	A	C	A	A
4070			283.58		G	A	B	A	A
4080			18.41		G	A	A	A	A
6150			12.84		G	A	C	A	A
6170			1.18		G	A	C	A	A
6230			9.0		M	D			
6430			44.58		G	A	B	A	A
6520			8.34		M	C	C	B	C
7140			0.34		M	B	C	B	C
7230			1.37		M	B	C	B	C
8110			4.24		G	A	C	A	A
8310			0.0	12	M	A	C	A	A
9110			210.38		G	A	C	A	A
9130			1276.87		G	A	C	A	A
9140			20.13		G	A	A	A	A
9180			19.81		G	A	C	A	A

91D0		5.4		M	A	C	A	A
91E0		38.87		G	A	C	A	A
9410		1244.3		G	A	B	A	A

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki				Populacja na obszarze							Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	4109	Aconitum firmum ssp. moravicum			p	200	500	i	R	M	B	A	C	A
A	1193	Bombina variegata			p				R	M	C	B	C	B
P	1386	Buxbaumia viridis			p	15	50	i	R	M	C	A	C	B
M	1352	Canis lupus			c				V	M	C	B	C	C
I	4014	Carabus variolosus			p				R	M	C	B	C	B
M	1355	Lutra lutra			p				R	M	D			
M	1361	Lynx lynx			p				R	M	C	B	C	B
M	2612	Microtus tatricus			p				R	M	C	A	A	B
M	1323	Myotis bechsteinii			c				V	M	D			
M	1321	Myotis emarginatus			c				V	M	D			
M	1324	Myotis myotis			c				V	M	D			
I	4024	Pseudogauraolina excellens			p				R	M	A	B	A	A
I	4026	Rhysodes sulcatus			p				V	M	C	B	A	C
P	4116	Tozzia carpathica			p	400	800	i	R	M	C	A	A	A
A	1166	Triturus cristatus			p				P	M	D			
A	2001	Triturus montandoni			p				R	M	C	B	C	B
M	1354	Ursus arctos			c				V	M	C	B	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).

- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	0.34
N09	0.42
N17	50.94
N16	7.49
N08	1.42
N19	39.29
N12	0.1
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Masyw Babiej Góry jest najwyższym pasmem górskim Beskidu Wysokiego. Zbudowane jest ono z fliszu karpackiego, w którego skład wchodzi głównie piaskowce, łupki i margle. Północne stoki masywu, powstałe w wyniku procesów osuwiskowych, są bardzo strome i charakteryzują się znacznie bardziej urozmaiconą rzeźbą niż łagodne stoki południowe. Grzbiet jest obszarem wododziałowym pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Spośród innych, niższych pasm Beskidów, Babia Góra wyróżnia się typową dla wysokich gór strefowością klimatyczno-roślinną oraz obecnością piętra kosodrzewiny. Lasy zajmują ok. 90% obszaru. W drzewostanach dominuje: świerk, jodła i buk. Bory jodłowo-świerkowe, które tylko w niewielkim stopniu były niegdyś użytkowane gospodarczo, zachowały pierwotny charakter. Ponad granicą lasu występują zarośla kosodrzewiny, a leżące powyżej szczytowe partie masywu pokryte są skalnymi rumowiskami.

4.2. Jakość i znaczenie

Siedlisko 6230 oraz gatunek 1166 planowane jest do usunięcia z przedmiotów ochrony w związku z wiedzą zebraną podczas sporządzania planu ochrony. W chwili obecnej oczekuje się na Decyzję Komisji Europejskiej.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje	Zanieczyszczenie (opcjonalnie)	Wewnętrzne / zewnętrzne

	[kod]	[kod]	[i o b]
L	D01.01		i
L	B		i
L	E03.01		i
L	H04		i
L	A04.03		i
L	G02		i
M	X		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	B		i
M	X		b
L	D01.01		i
L	G02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Anonymus. 1993a. Wykaz gatunków płazów i gadów występujących w poszczególnych gminach województwa bielskiego. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, WOŚ Urząd Wojew., Bielsko-Biała. Msc.
Anonymus. 2001. Plan ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. BPN, Zawoja. Msc. Celiński F.,
Wojterski T. 1960. Nowe stanowiska rzadszych roślin na Babiej Górze. Fragm. Flor. Geobot. 6(3):
303-305. Celiński F., Wojterski T. 1978. Zespoły leśne masywu Babiej Góry. PTPN, Prace Kom. Biol. 48:
1-62. Denisiuk Z. 1993. Rola rezerwatów biosfery w ochronie różnorodności biologicznej regionów. W: M.
Rejewski, A. Nienartowicz, M. Boiński (red.). Bory Tucholskie. Walory przyrodnicze - problemy ochrony -
przyszłość. Mat. Pokonfer. UMK, Toruń. s. 19-50. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska
czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Parusel
J. B. 1998. Dane niepublikowane (unpublished data). Parusel J.B. 1985. Występowanie niedźwiedzia
brunatnego *Ursus arctos* L. w pasmach Babiej Góry, Jałowca i Policy w Beskidzie Wysokim. Acta Zool.
Cracov. 29(4): 53-67. Parusel J.B. 1992. Czerwona Lista Roślin Babiogórskiego Parku Narodowego (1) -
Okryz jeleni, *Laserpitium archangelica*. Parki Nar. Rez. Przyr. 11(2,3): 75-78. Profus P. 2001. *Microtus*
(*Pitymys*) *taticus* (Kratovich, 1952) darniówka tatrzańska. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Red.

Z. Głowaciński. wyd. 2. s. 70-71. Rafiński J. 2001. *Triturus montandoni* (Boulenger, 1880) traszka karpacka. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Red. Z. Głowaciński. wyd. II 283-285. Szafer W. (red.). 1963. Babiogórski Park Narodowy. Wyd. pop.-nauk., Zakł. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. 29: 1-316. Starzyk J. 1992. *Pseudogaurotina excellens* (Brancsik, 1884) sichrawa karpacka. Polska czerwona księga zwierząt. Red. Z. Głowaciński. s. 297-298. Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Wołoszyn B. (red.). 1997. Projekt planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Dyrekcja Babiogórskiego PN. Zawoja. Msc. Wołoszyn B., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.) 2004 Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. BPN, KOP PAN, Kraków 1-673. Gubała W., Trybała M., Drożdż B. Zimowe liczenia nietoperzy w masywie Babiej Góry i Paśmie Policy w latach 2005-2011. Nietoperze (w druku) Piksa K., Gubała W. 2011. Fauna nietoperzy (Chiroptera) rojących się w otworze jaskini Dymiąca Piwnica (Babiogórski Park Narodowy). Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (2):128-136. Wołoszyn B. W., Postawa T. 2003. Drobne ssaki: owadożerne, nietoperze i gryzonie masywu Babiej Góry. W: B.W. Wołoszyn, D. Wołoszyn, W. Celary (red.) 2003. Monografia fauny Babiej Góry. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ISiEZ PAN Kraków: 441-463

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	0.04	PL01	99.84		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL01	Babiogórski Park Narodowy	*	99.84
PL04	Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu	*	0.04

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Babiogórski Park Narodowy
Adres:	Polska 1403 34-223 Zawoja
Adres e-mail:	park@bgpn.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego Link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1699
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120001

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)