



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH120046
NAZWA
OBSZARU Kościół w Węglówce

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH120046	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Kościół w Węglówce

1.4. Data opracowania 2004-01	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2011-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-06
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 20 maja 2022 r. w spr. soo Kościół w Węglówce (PLH120046)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
20.0746

Szerokość geograficzna
49.7486

2.2. Powierzchnia [ha]:

88.56

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL21	Małopolskie
------	-------------

2.6. Region biogeograficzny

Alpejski (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1324	Myotis myotis			r	70	210	i		G	C	C	C	C
M	1303	Rhinolophus hipposideros			r	19	36	i		G	C	C	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

[Powrót](#)

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	25.07
N17	21.52
N12	53.4
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 położony jest w Beskidzie Wyspowym. Obejmuje on kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Węglówce wraz z żerowiskami. Kościół wraz z wieżą wybudowany w latach 1933 – 1939 jako murowany, pokryty blachą. Wokół kościoła rosną pojedyncze drzewa iglaste. Obiekt położony jest w dolinie potoku Niedźwiadek, w środku wsi Węglówka, przy drodze powiatowej nr 1924K. Obszar w promieniu kilku kilometrów od ostoi pokrywają głównie lasy i tereny rolnicze zapewniające dogodne tereny żerowiskowe.

4.2. Jakość i znaczenie

W ostoi znajdują się kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego. Obszar Natura 2000 Kościół w Węglówce sąsiaduje z obszarem Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 (przedmiotami ochrony jest zarówno nocek duży – kilka kolonii jak i podkowiec mały – kilkanaście kolonii rozrodczych).

Przedmioty ochrony:

1324 nocek duży (*Myotis myotis*)

W obszarze Kościół w Węglówce nocek duży występuje w jednym schronieniu kolonii rozrodczej – na strychu kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Węglówce. W latach 2003-2004 notowano kilkaset osobników w kolonii (ok. 400). W 2009 r. w momencie utworzenia obszaru Natura 2000 liczebność kolonii wynosiła 210 os. Od roku 2014 notuje się stałą liczebność ok. kilkudziesięciu osobników (67-83). W ostatnich kilku latach w alpejskim regionie biogeograficznym zauważalny jest trend spadkowy liczebności nocka dużego. Jakość danych wykorzystanych przy określeniu znaczenia obszaru dla ochrony nocka dużego zaliczono do klasy G: dane o wysokiej jakości (pochodzą one z inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi przez właściwe merytoryczne organy administracji metodykami lub wytycznymi).

Ocena populacji: C- mniej niż 2% populacji krajowej (10000-20000 os. w regionie alpejskim).

Stan zachowania: C- stopień zachowania siedliska III (element średnio zachowane lub częściowo zdegradowane), ocenione na U2, co związane głównie z oświetleniem wlotów dla nietoperzy; odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (II).

Izolacja: C- populacja nieizolowana.

Ocena ogólna: C- znacząca, ze względu na spadającą liczebność oraz zły stan zachowania siedliska.

1303 podkowiec mały (*Rhinolophus hipposideros*)

W obszarze znajduje się jedna kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Węglówce. Liczebność kolonii wynosi min. 19 os. (2016 r.) max. 36 os. (2019 r.).

Jakość danych: G

Ocena populacji: C- mniej niż 2% populacji krajowej (6500 w regionie alpejskim).

Stan zachowania: C- stopień zachowania siedliska III (element średnio zachowane lub częściowo zdegradowane), ocenione na U1, co związane głównie z oświetleniem wlotów dla nietoperzy; odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków (II).

Izolacja: C- populacja nieizolowana.

Ocena ogólna: C- znacząca, ze względu na niską liczebność oraz zły stan zachowania siedliska.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	G05		i
M	A10.01		b
M	G05.06		b
M	X		b
L	D02.03		i
L	B03		b
L	B04		b
L	B07		b
M	E06.02		i
H	H06.02		i
H	K03.04		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B01.01		b
M	B02.01		b
L	B07		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Kepel A. 2010 Nocek duży *Myotis myotis* W: Makomaska-Juchiewicz M. (red), Monitoring gatunków zwierząt Przewodnik metodyczny cz. I., ss. 220-257, GIOŚ, Warszawa 2. Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2012 Podkowiec mały *Rhinolophus hipposideros* W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red), Monitoring

gatunków zwierząt Przewodnik metodyczny cz. III., ss. 725-748, GIOŚ, Warszawa3. „Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000” red. W Mróz, J. Perzanowska, A. Olszańska” Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2014. Kowalski M., Wojtowicz B. 2004 Nocek duży *Myotis myotis*. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T.6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 363-3675. Szkudlarek R. 2004 Podkowiec mały (*Rhinolophus hipposideros*). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Wikowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T.6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 350-3566. Węgiel A., Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 2001 Nietoperze Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego – letnie schronienia nietoperzy w budynkach, Nietoperze II, 7. Piksa K. 2008 materiały niepublikowane8. Szkudlarek R. 2003-08 materiały niepublikowane9. Dokumentacja ekspertyzy na potrzeby sporządzania planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 w województwie małopolskim. Bat Service Rafał Szkudlarek, 2018.10. Sprawozdania z wykorzystania zezwolenia na filmowanie i fotografowanie nietoperzy nr OP-I.6401.24.2014.PKw z dnia 12.03.2014 r. PTPP „pro Natura”, 2016-2018.11. Piksa K. 2019. Sprawozdanie dla części II zamówienia „Monitoring nietoperzy i ich siedlisk na potrzeby oceny skuteczności prowadzonych działań ochronnych”. Sprawozdanie dla części II zamówienia „Monitoring nietoperzy i ich siedlisk na potrzeby oceny skuteczności prowadzonych działań ochronnych” Projekt nr POIS.02.04.00-00-0180/16pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Adres:	Polska Mogilska 25 31-542 Kraków
Adres e-mail:	sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2020/8902/akt.pdf
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120046

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)

--