



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH160016
NAZWA
OBSZARU Przylęk nad Białą Głucholaską

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH160016	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Przylęk nad Białą Głucholaską

1.4. Data opracowania 2009-03	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2023-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 27 marca 2023 r. w spr. soo Przylęk nad Białą Głucholaską (PLH160016)

Wyjaśnienia:	Korekta granic zatwierdzona 01.2021. Korekta granic - zatwierdzona 02.2022 r.
--------------	---

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
17.3237

Szerokość geograficzna
50.4085

2.2. Powierzchnia [ha]:
319.33

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL52	Opolskie
------	----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3260			0.01		P	C	C	C	C
9170			119.28		G	C	C	C	C
91E0			37.52		G	C	C	C	C
91F0			31.91		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

--	--	--

Gatunki				Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C	
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	D		

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N23	0.12
N16	77.76
N12	21.77
N10	0.35
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje naturalny odcinek Białej Głucholańskiej wraz z otaczającymi rzekę łozowiskami, łęgami i łąkami. Jest to teren płaskiej terasy zalewowej na zachodzie przechodzący w terasy nadzalewowe i wysoczyznę polodowcową. W dnie doliny występują mady, w lokalnych obniżeniach namuły. Koryto rzeki ma charakter podgórski, lokalnie roztokowy. Obszar w większości pokrywają zbiorowiska leśne. Ostoja położona jest w strefie przejściowej między Górami Opawskimi, a terenami nizinnymi Ziemi Nyskiej.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH160016 przedmiotem ochrony są siedliska 3260, 9170, 91E0, 91F0 – ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej.

Źródłem danych zamieszczonych w punkcie 4.2. jest dokumentacja planu zadań ochronnych z 2014 r.

Siedlisko 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Reprezentatywność: znacząca (C). W obszarze siedlisko reprezentowane jest przez grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum. Obserwuje się znaczący udział i dynamiką odnowień lipy drobnolistnej *Tilia cordata* i grabu *Carpinus betulus*. Grąd występuje w mozaice z dwoma pozostałymi siedliskami leśnymi przenikając się wzajemnie. Stosunkowo nieliczny jest obcy niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*, licznie, szczególnie na zrębach i uprawach, występuje ekspansywna turzyca drżączkowa *Carex brizoides*.

Powierzchnia względna: C (znacząca). W obszarze znajduje się $2\% \geq p > 0\%$ krajowych zasobów siedliska. Stan zachowania: C (średni lub zdegradowany) określony jest przez stopień zachowania struktury przyjmujący ocenę III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowana), stopień zachowania funkcji oceniony - III (średnie lub niekorzystne perspektywy) oraz możliwość odtworzenia III – trudne lub niemożliwe. Na podstawie powyższej analizy przyznano ocenę ogólną C (znacząca).

Siedlisko 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnion glutinoso incanae*) i olsy źródliskowe

Reprezentatywność: C (znacząca). Łęgi w obszarze to zarówno łęgi olszowe i jesionowe, skupione przede wszystkim w większej odległości od rzeki, jak i rozwijające się wzdłuż rzeki łęgi wierzbowo-topolowe.

Drzewostan w zależności od postaci siedliska budują olsza czarna *Alnus glutinosa* i ustępujący obecnie z drzewostanu w wyniku zamierania jesion wyniosły. W większości płatów dominują gatunki obce - inwazyjne gatunki rdestowców *Reynoultia japonica* i *R. sachalinensis*, a mniej licznie występuje także niecierpek gruczołowaty *Impatiens glandulifera*. Powierzchnia względna: C. W obszarze znajduje się $2\% \geq p > 0\%$ krajowych zasobów siedliska. Stan zachowania: C (średni lub zdegradowany) wynika z ocen składowych: stopnia zachowania struktury III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowana), stopnia zachowania funkcji – III (średnie lub niekorzystne perspektywy) oraz możliwość odtworzenia III (trudne lub niemożliwe).

Na podstawie powyższej analizy przyznano ocenę ogólną C (znacząca).

Siedlisko 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*)

Reprezentatywność: znacząca (C). Siedlisko wykształcone w sposób typowy. Siedlisko dominuje na wyższej terasie zalewowej, występuje także w kompleksach z płatami grądu zajmującego wyżej położone wyniesienia, a w oddaleniu od rzeki przechodzi w zwarte kompleksy grądów. Powierzchnia względna: C. W obszarze znajduje się $2\% \geq p > 0\%$ krajowych zasobów siedliska. Stan zachowania: C (średni lub zdegradowany) wynika z ocen składowych: stopnia zachowania struktury - III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowana), stopnia zachowania funkcji - III (średnie lub niekorzystne perspektywy) oraz możliwość odtworzenia III (trudne lub niemożliwe). Na podstawie powyższej analizy przyznano ocenę ogólną C (znacząca).

Gatunek 1355 wydra *Lutra lutra*

Obszar ze względu na niewielką powierzchnię nie posiada zasobów siedlisk znaczących dla populacji wydry zarówno w skali krajowej jak i regionalnej.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	B02.02		i
H	B02.04		i
H	I01		b
H	I02		i
M	J02.04.02		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	X	X	i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Klub Przyrodników, RDOŚ w Opolu 2014. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przylęk nad Białą Głucholaską PLH160016.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	0.29				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Przylęk	*	0.29

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Adres:	Polska Firmowa 1 45-594 Opole
Adres e-mail:	sekretariat@opole.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16
-------------------------------------	-----	--

października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przylęk nad Białą Głucholaską PLH160016 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2225)

Link: <https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2015/2225/>

Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przylęk nad Białą Głucholaską PLH160016 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2835)

Link: <https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2017/2835/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160016

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)