



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180028
NAZWA
OBSZARU Patria nad Odrzechową

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH180028	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Patria nad Odrzechową

1.4. Data opracowania 2008-09	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-09
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 lipca 2022 r. w spr. soo Patria nad Odrzechową (PLH180028)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna

22.0202

Szerokość geograficzna

49.5501

2.2. Powierzchnia [ha]:

572.89

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL32	Podkarpackie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9130			424.68		G	B	C	B	B
9170			92.08		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

					Min	Maks		C R V P		Populacja	zachowania	Izolacja	Ogólnie
A	1193	Bombina variegata		p	26	30	i	C	M	C	B	C	C
I	4014	Carabus variolosus		p	17	20	i	C	M	C	B	C	B
I	1086	Cucujus cinnaberinus		p	1	1	trees	P	M	C	B	B	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	0.08
N16	98.87
N12	1.05
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Patria nad Odrzechową PLH180028 położony jest na północno-wschodnich stokach góry Patria (475 m n.p.m) w środkowej części Pogórza Bukowskiego. Od północy kompleks otacza rozległe obniżenie Dołów Jasielsko-Sanockich, z miejscowością Zarszyn położoną u podnóża wzniesienia. Natomiast od południa – dolina potoku Czernisławka wraz z miejscowością Odrzechowa. W podziale fizycznogeograficznym obszar zlokalizowany jest w Prowincji Karpat Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Makroregionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, Mezoregionie Pogórza Bukowskiego. Teren obszaru należy do zlewni Wisłoka, będącego lewobrzeżnym dopływem Sanu. Odwadniany jest przez szereg niewielkich cieków spływających bezpośrednio ze zboczy góry Patria, które uchodzą do dwóch dopływów Pielnicy – prawobrzeżnego dopływu Wisłoka. Część północno-zachodnią obszaru odwadnia ciek o nazwie Siedliszczka, część południowo-wschodnią Potok Pielnicki. Oba cieki są lewobrzeżnymi dopływami Pielnicy. Krajobraz okolicy cechuje typowy dla Pogórza Bukowskiego rusztowy układ grzbietów i kratowa sieć rzeczna. Wzniesienia są tu relatywnie niewysokie – rzadko przekraczają 500 m n.p.m. Patria nad Odrzechową to obszar leśny z typowymi dla piętra pogórza zbiorowiskami roślinnymi. Wyróżniono tu dwa typy siedlisk przyrodniczych tj. żyzną buczynę karpacką *Dentario glandulosae*-Fagetum oraz grąd subkontynentalny *Tilio-Carpinetum*. Obszar wyznaczono w celu ochrony wyżej wymienionych siedlisk oraz chrząszczy z załącznika II Dyrektywy siedliskowej: biegacza urozmaiconego *Carabus variolosus* i zgniotka cynobrowego *Cucujus cinnaberinus*, a

także kumaka górskiego *Bombina variegata*. Grunty położone w obszarze to w przewadze grunty leśne Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie PGL „Lasy Państwowe” oraz lasy innej własności. Powierzchnie otwarte zajmują znikomą powierzchnię i nie odgrywają roli w szacie roślinnej. Patria nad Odrzechową zlokalizowana jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotami ochrony obszaru są 2 typy siedlisk przyrodniczych: 9130 oraz 9170 a także 3 gatunki zwierząt: 1193, 4014 oraz 1086.

9130 Żyzna buczyny (*Dentario glandulosae*-Fagenion, *Galio odorati*-Fagenion)

Żyzna buczyna na obszarze Patria nad Odrzechową wyróżnia się drzewostanem zdominowanym przez buka z miejscową domieszką jodły. Występuje w większości części obszaru, głównie jako żyzna buczyna górską. Podszyt jest dość ubogi, runo natomiast składa się z najpospolitszych gatunków charakterystycznych dla siedliska jak gajowiec żółty, przytulia wonna, nerecznica samcza czy sałatnica leśna. Reprezentatywność – B, z uwagi na właściwą charakterystyczną kombinację florystyczną. Powierzchnia siedliska stanowi poniżej 2% powierzchni tego siedliska przyrodniczego w odniesieniu do skali kontynentalnego regionu biogeograficznego (powierzchnia względna – C). Stan zachowania oceniono jako dobry – B, podstawą przyjęcia takiej oceny były podkryteria: stopień zachowania struktury (II – dobrze zachowana: struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy zróżnicowana i typowa dla siedliska, brak inwazyjnych gatunków obcych, obecność ekspansywnego gatunku rodzimego tj. jeżyna gruczołowata), stopień zachowania funkcji (II – dobre perspektywy: niski wiek drzewostanu, niewielkie zasoby martwego drewna i mikrosiedlisk drzewnych, liczne naturalne odnowienie drzewostanu). Ocena ogólna – B.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)

Na przedmiotowym obszarze stwierdzono 22 płyty grądów, zaklasyfikowanych do podzespołu typowego z dominacją w drzewostanie grabu, buka i z domieszką jodły, jawora i lipy drobnolistnej oraz umiarkowanie rozwiniętym podszytem. W runie pojawia się dość stały zestaw gatunków, wśród których znaczną obecnością charakteryzują się turzyca orzęsiona, gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec żółty i miodunka ćma. Reprezentatywność – B. Powierzchnia siedliska stanowi poniżej 2% powierzchni tego siedliska przyrodniczego w odniesieniu do całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w regionie kontynentalnym (powierzchnia względna – C). Stan zachowania oceniono jako dobry – B, podstawą przyjęcia takiej oceny były podkryteria: stopień zachowania struktury (II – dobrze zachowana: właściwa charakterystyczna kombinacja florystyczna, brak inwazyjnych gatunków obcych w podszyści i runie, zróżnicowana struktura pionowa i przestrzenna roślinności, obecne luki i prześwietlenia), stopień zachowania funkcji (II – dobre perspektywy: brak starodrzewu, niski wiek drzewostanu oraz niewielkie zasoby martwego drewna i mikrosiedlisk drzewnych). Ocena ogólna: dobra – B.

1193 Kumak górski (*Bombina variegata*)

W obszarze gatunek występuje przede wszystkim w obrębie nietrwałych zbiorników na leśnych drogach i ich obrzeżach. Prawdopodobne miejsca zimowania znajdują się zapewne w bezpośredniej bliskości miejsc rozrodu. Gatunek stwierdzony w obszarze na 13 stanowiskach (26 – 30 os.). Populację gatunku szacuje się na $2\% \geq p > 0\%$ populacji krajowej – C. Stan zachowania populacji został określony na podstawie podkryteria: stopnia zachowania cech siedliska gatunku (II – elementy dobrze zachowane) – ocena B. Izolacja – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania – C. Ocena ogólna – C.

4014 Biegacz urozmaicony (*Carabus variolosus*)

Podczas prac terenowych na gruntach Nadleśnictwa Rymanów stwierdzono dwa stanowiska siedliska gatunku, z mało liczną populacją. Gatunek był również stwierdzany podczas monitoringu GIOŚ, gdzie siedlisko stanowią brzegi potoku o szerokości (przy normalnym stanie wód) od 1 do 1,5 m z licznymi meandrami. Dno potoku jest kamieniste, z zalegającym martwym drewnem, zarówno nisko jak i wielkogabarytowym. Liczebność mieści się w zakresie 17 – 20 os. Populację gatunku szacuje się na $2\% \geq p > 0\%$ populacji krajowej – C. Stan zachowania populacji został określony na podstawie podkryteria: stopnia zachowania cech siedliska gatunku (II – elementy dobrze zachowane: umiarkowane, rozproszone zwarcie roślinności zielnej, podłoże błotniste z dużą ilością materii organicznej, średni zasób martwego drewna) – ocena B. Izolacja – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania – C. Ocena ogólna – B.

1086 Zgniotek cynobrowy (*Cucujus cinnaberinus*)

Gatunek stwierdzony na jednej powierzchni monitoringowej (Nadleśnictwo Rymanów – oddz. 8) – jedna zasiedlana kłoda. Populację gatunku szacuje się na $2\% \geq p > 0\%$ populacji krajowej – C. Stan zachowania populacji został określony na podstawie podkryteria: stopnia zachowania cech siedliska gatunku (II – elementy dobrze zachowane: stwierdzono wszystkie 4 klasy rozkładu martwego drewna, występują

drzewostany jednopiętrowe oraz jednowiekowe, prowadzona jest gospodarka ekstensywna, w drzewostanie, mała ilość martwego drewna, które nieokorowane pozostaje w lesie) – ocena B. Izolacja – populacja nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku – B. Ocena ogólna – B.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B02		i
M	B02.04		i
L	B02.05		i
L	B07		i
L	J03.01		i
L	H05.01		b
L	K01.03		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Olbrycht T. 2017. Raport dla gatunku na stanowisku (monitoring GIOŚ); 2. BULiGL Oddział w Przemyslu. 2019. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rymanów na lata 2019 - 2028; 3. Wróbel D. 2019. Raport z prac terenowych wykonanych w ramach opracowania Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Patria nad Odrzechową PLH180028 (część fitosocjologiczna – siedliska przyrodnicze). RDOŚ w

Rzeszowie;4. Wróbel D. 2019. Raport z prac terenowych wykonanych w ramach opracowania Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Patria nad Odrzechową PLH180028 (część zoologiczna – gatunki zwierząt). RDOŚ w Rzeszowie;5. Wróbel D. 2019. Dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Patria nad Odrzechową w województwie podkarpackim. RDOŚ w Rzeszowie.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	100.0				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego	*	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Adres:	Polska Józefa Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów
Adres e-mail:	sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☒	Nie, ale jest w przygotowaniu
☐	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180028

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--