



## NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),  
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),  
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz  
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180044  
NAZWA  
OBSZARU Osuwiska w Lipowicy

### ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

### 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

|               |                               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.1. Typ<br>B | 1.2. Kod obszaru<br>PLH180044 | <a href="#">Powrót</a> |
|---------------|-------------------------------|------------------------|

#### 1.3. Nazwa obszaru

|                     |
|---------------------|
| Osuwiska w Lipowicy |
|---------------------|

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.4. Data opracowania<br>2008-11 | 1.5. Data aktualizacji<br>2024-03 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

#### 1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Nazwisko/Organizacja: | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska        |
| Adres:                | Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305 |
| Adres e-mail:         | kancelaria@gdos.gov.pl                       |

|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Data zaproponowania obszaru jako OZW:             | 2009-10                                                                        |
| Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):           | 2011-02                                                                        |
| Data objęcia obszaru ochroną SOO:                 | 2022-10                                                                        |
| Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: | rozp. MKiŚ z dn. 2 września 2022 r. w spr. soo Osuwiska w Lipowicy (PLH180044) |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Wyjaśnienia: | Zmniejszenie pow - 11.2019 r. |
|--------------|-------------------------------|

## 2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna  
21.6891

Szerokość geograficzna  
49.5332

2.2. Powierzchnia [ha]:  
11.55

2.3. Obszar morski [%]

0.0

### 2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

|      |              |
|------|--------------|
| PL32 | Podkarpackie |
|------|--------------|

## 2.6. Region biogeograficzny

Alpejski (100.0  
%)

### 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

| Typy siedlisk wymienione w załączniku I |    |    |               |                   |               | Ocena obszaru     |                       |                 |              |
|-----------------------------------------|----|----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Kod                                     | PF | NP | Pokrycie [ha] | Jaskinie [liczba] | Jakość danych | A B C D           | A B C                 |                 |              |
|                                         |    |    |               |                   |               | Reprezentatywność | Powierzchnia względna | Stan zachowania | Ocena ogólna |
| 8310                                    |    |    | 0.0           | 67                | G             | A                 | B                     | A               | A            |

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

| Gatunki |     |               |   |    | Populacja na obszarze |          |           |           |               | Ocena obszaru |       |
|---------|-----|---------------|---|----|-----------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------|
| Grupa   | Kod | Nazwa naukowa | S | NP | Typ                   | Wielkość | Jednostka | Kategoria | Jakość danych | A B C D       | A B C |

|   |      |                                          |  |   | Min | Maks |   | C R V P |   | Populacja | Stan zachowania | Izolacja | Ogólnie |
|---|------|------------------------------------------|--|---|-----|------|---|---------|---|-----------|-----------------|----------|---------|
| M | 1324 | <a href="#">Myotis myotis</a>            |  | w | 12  | 15   | i |         | G | C         | B               | C        | C       |
| M | 1303 | <a href="#">Rhinolophus hipposideros</a> |  | c | 14  | 14   | i |         | M | C         | B               | C        | B       |
| M | 1303 | <a href="#">Rhinolophus hipposideros</a> |  | w | 80  | 170  | i |         | G | B         | B               | C        | B       |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

### 3.3. Inne ważne gatunki fauny i flory (opcjonalnie)

| Gatunek |      |                                     |   |    | Populacja na obszarze |      |           | Motywacja |                                 |   |                |   |   |   |
|---------|------|-------------------------------------|---|----|-----------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------|---|----------------|---|---|---|
| Grupa   | KOD  | Nazwa naukowa                       | S | NP | Wielkość              |      | Jednostka | Kategoria | Gatunki wymienione w załączniku |   | Inne kategorie |   |   |   |
|         |      |                                     |   |    | Min                   | Maks |           | C R V P   | IV                              | V | A              | B | C | D |
| M       | 1313 | <a href="#">Eptesicus nilssonii</a> |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |
| M       | 1320 | <a href="#">Myotis brandtii</a>     |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |
| M       | 1314 | <a href="#">Myotis daubentonii</a>  |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |
| M       | 1330 | <a href="#">Myotis mystacinus</a>   |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |
| M       | 1322 | <a href="#">Myotis nattereri</a>    |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |
| M       | 1312 | <a href="#">Nyctalus noctula</a>    |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |
| M       | 1326 | <a href="#">Plecotus auritus</a>    |   |    | 1                     | 1    | i         | P         | X                               |   |                |   |   |   |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, Fu = grzyby, I = bezkręgowce, L = porosty, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- KOD: w odniesieniu do ptaków z gatunków wymienionych w załączniku IV i V należy zastosować nazwę naukową oraz kod podany na portalu referencyjnym.
- S: jeśli dane o gatunku mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki Według standardowego Wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategoria: kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = występuje.
- Kategorie motywacji: IV, V: gatunki z załączników do dyrektywy siedliskowej, A: dane z Krajowej Czerwonej Listy; B: gatunki endemiczne; C: konwencje międzynarodowe; D: inne powody

## 4. OPIS OBSZARU

[Powrót](#)

### 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

| Klasa siedliska przyrodniczego           | Pokrycie [%] |
|------------------------------------------|--------------|
| N16                                      | 94.27        |
| N12                                      | 5.73         |
| Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego | 100          |

#### Dodatkowa charakterystyka obszaru:

##### Położenie obszaru

Obszar położony jest w miejscowości Lipowica (gmina Dukla), około 3 km na południe od Dukli. Obejmuje fragment południowo-wschodniego zbocza Góry Kilanowskiej (559 m n.p.m.) – jednego ze wzniesień Beskidu Niskiego – od podnóża (ok. 350 m n.p.m.) do wysokości 470 m n.p.m. Bezpośrednio sąsiaduje z doliną Jasiołki i drogą krajową nr 19.

W podziale fizycznogeograficznym (Kondracki 2002) obszar zlokalizowany jest w Prowincji Karpat Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Makroregionie Beskidów Środkowych, Mezoregionie Beskidu Niskiego, natomiast w podziale geobotanicznym – w Dziale Wschodniokarpackim, Krainie Karpat Wschodnich, Okręgu Beskidu Niskiego, Podokręgu Beskidu Niskiego Środkowego „Przełęcz Dukielska – Dolina Ropy” (Matuszkiewicz 2008).

##### Geologia i gleby

Podłoże geologiczne masywu utworzone jest z kredowych i trzeciorzędowych osadów fliszu karpackiego, na który składają się naprzemienne, zróżnicowane warstwy piaskowców, łupków, margli i zlepieńców. Obszar znajduje się w strefie brzeżnej jednostki dukielskiej, nasuniętej na płaszczowinę śląską. Charakterystyczny układ warstw skalnych tworzących flisz karpacki przyczynia się do częstego powstawania rozległych osuwisk i obrywów skalnych, które w niektórych miejscach tworzą systemy jaskiń. W obszarze występują głównie gleby brunatne oraz inicjalne.

##### Hydrologia

Obszar należy do zlewni Jasiołki – prawego dopływu Wisłoki. Nie przecina go żaden ciek o stałym charakterze. Nieliczne jary niosą wodę jedynie po większych opadach deszczu.

Rzeka Jasiołka jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoki o długości 76,7 km i całkowitej powierzchni zlewni 513,2 km<sup>2</sup>. Przekrój zaporowy zbiornika Dukla został zlokalizowany w km 45,2 rzeki Jasiołki, zamykając zlewnię o powierzchni 245 km<sup>2</sup>. Powyższa lokalizacja uwzględnia zarówno dogodne warunki topograficzne dla posadowienia zapory (zwężenie doliny) jak również korzystne warunki geologiczne (występowanie w podłożu twardych, gruboławicowych piaskowców cergowskich).

Dla ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców i mienia w dolinach Jasiołki oraz Wisłoki przewidywana jest budowa zbiornika wodnego Dukla (Trzciana-Dukla).

##### Korytarze ekologiczne

Obszar przylega do innego obszaru Natura 2000 – Trzciana PLH180018. Od wschodu sąsiaduje również z obszarami Jasiołka PLH180011 i Ostoja Jaślińska PLH180014.

Z punktu widzenia ochrony dużych ssaków, zwłaszcza drapieżnych, obszar jest elementem głównego Korytarza Karpackiego (Jędrzejewski i in. 2005). Ze względu na swoją wielkość i położenie pozbawiony jest jednak dla nich istotnego znaczenia.

##### Struktura krajobrazu

Góra Kielanowska (Kilanowska, Kielanówka) – na zboczach której położony jest obszar – jest częścią masywu Chyrowej (695 m n.p.m.). Jest to jedno z rozległych wzniesień Beskidu Niskiego, od wschodu ograniczone doliną Jasiołki, od północy – Dukielki, od zachodu – Iwielki, od południa doliną Potoku Chyrowskiego. G. Kielanowska jest częścią prawego ramienia masywu, najdalej wysuniętą na wschód, górującą nad doliną Jasiołki i drogą krajową nr 19. Fizjonomia krajobrazu kształtowana jest głównie leśnym kierunkiem zagospodarowania terenu, któremu towarzyszą pastwiska, łąki oraz rozproszona zabudowa. W

południowej części góry Kielanowskiej funkcjonuje kamieniołom, wyraźnie odciskający się w krajobrazie okolicy.

Zbocze objęte granicami obszaru jest silnie strome, zadrzewione, z licznymi wychodniami skalnymi.

Najbardziej strome partie podlegają ruchom masowym tworzącym aktywne osuwiska, obrywy i osunięcia mas skalnych i glebowych.

Uwarunkowania społeczno - gospodarcze

Grunty objęte granicami obszaru, w większości należą do Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie. Nie są obecnie wykorzystywane górniczo. Złoże piaskowca cergowskiego jest wydobywane w sąsiednim kamieniołomie Lipowica, w którym zatrudnienie znajduje lub stale współpracuje około 300 osób.

#### 4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH180044 zinwentaryzowano jedno siedlisko przyrodnicze – 8310 z Załącznika I Dyrektywy 92/43EWG oraz dwa gatunki z Załącznika II – podkowca małego i nocka dużego.

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

Obszar obejmuje jedno z największych skupisk jaskiń w Karpatach Fliszowych. Jaskinie występują na południowo-wschodnim zboczu Góry Kielanowskiej (559 m n.p.m.). Powstały w gruboławicowych piaskowcach cergowskich, należących do zewnętrznego fałdu jednostki dukielskiej. Wszystkie obiekty to jaskinie niekrasowe, większość należy do typu szparowego, tylko niektóre partie jaskiń reprezentują typ blokowskowy lub typ szparowo-blokowskowy. Jaskinie powstawały etapowo. Niektóre próżnie jaskiniowe, które powstały w najstarszych osuwiskach (przed eksploatacją kamieniołomu), były potem przemodelowywane w kolejnych fazach osunięć. Większość jaskiń powstała w najmłodszych i gwałtownych osuwiskach w czasie eksploatacji kamieniołomu w Lipowicy. Zakończenie wydobywania piaskowca w końcu lat 70-tych oraz stopniowe wypełnianie wyrobiska materiałem płonny spowodowało, że obecnie zbocze się ustabilizowało i nie występują już większe ruchy masowe. W chwili obecnej zinwentaryzowano tu 67 schronisk i jaskiń o sumarycznej długości korytarzy ok. 1720 m. Największą jaskinią obszaru jest licząca 601 m długości Jaskinia Słowiańska-Drwali. Posiada ona rzadko obecne w jaskiniach fliszowych nacieki oraz zróżnicowany mikroklimat. W górnej części jaskini panuje mikroklimat dynamiczny (zimną partie te nie są wymrażane), natomiast dolne korytarze mają mikroklimat statyczny zimny. W partiach tych tworzy się pokrywa lodowa, która w sprzyjających warunkach utrzymuje się przez cały rok (jaskinia lodowa). Kolejnych kilka dużych jaskiń Gangusiowa Jama, Szczelina Lipowicka, Lodowa Szczelina, Jaskinia Ekologów tworzy wielootworowe i kilkupiętrowe zespoły wąskich szczelin (często zaciskowych), poprzedzielanych sporymi jak na warunki fliszowe komorami. Większość jaskiń powstała jednak na prostych i pojedynczych szczelinach, które często tworzą obszerne korytarze (Jaskinia Św. Jana, Jaskinia Kacza, Sucha Dziura). Niektóre jaskinie charakteryzują się posiadaniem licznych otworów: Szczelina Lipowicka posiada 12, a Gangusiowa Jama 8 otworów. Z uwagi na duże i liczne otwory lub niewielkie rozmiary większość jaskiń, nieomal wszystkie schroniska są prawie w całości wymrażane. Tylko kilka jaskiń (Jaskinia Słowiańska-Drwali, Kacza, Jaskinia Wilgotna, Studnia Lotników, Jaskinia Stalaktytowa) nie jest zimną wymrażana, a z otworu wypływa „ciepłe powietrze”. Fauna i flora w większości obiektów jest bardzo uboga. Spotyka się muchówki, roztocze, pajęczaki i motyle. Niektóre obiekty wykorzystują również różne drapieżniki, np. lisy. Jedyną jaskinią, w której regularnie zimują nietoperze jest Jaskinia Słowiańska-Drwali. Zimują tu 2 gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: nocek duży i podkowiec mały. Jaskinia Słowiańska-Drwali jest jednym z ważnych zimowisk podkowca małego Polsce.

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy 92/43EWG

1303 *Rhinolophus hipposideros* – podkowiec mały

Podkowiec mały obecny jest w ostoi w okresie hibernacji, okresie przejściowym, letnim i w okresie rojenia. Kluczowym stanowiskiem tego gatunku w ostoi jest Jaskinia Słowiańska-Drwali gdzie regularnie hibernuje kilkadziesiąt osobników tego gatunku (maksymalnie 115). W pozostałych jaskiniach gatunek ten spotykany jest nieregularnie i nielicznie w okresie hibernacji i w okresie poahibernacyjnym. Według danych chiropterologów maksymalna wielkość populacji wynosi 221 os. Ogółem liczebność populacji zimującej oceniono na dobrą w skali kraju (ocena populacji B). Stan zachowania oceniono na dobry (ocena B). Populacja zimująca podkowca małego nie jest izolowana (ocena C). Ze względu na możliwość istotnej poprawy stanu siedlisk kwater zimowych, ocena ogólna została ustalona jako dobra (B).

#### 1324 Myotis myotis – nocek duży

Nocek duży w obszarze obecny jest w okresie zimowym i okresie rojenia. Jedynym regularnym zimowiskiem tego gatunku jest Jaskinia Słowiańska-Drwali gdzie corocznie hibernuje kilkanaście osobników tego gatunku. W pozostałych jaskiniach ostoi gatunek ten spotykany jest nielicznie i nieregularnie. Według danych chiropterologów maksymalna wielkość populacji wynosi 15 os. Ogółem liczebność populacji zimującej i rojącej się jest nieznaczna w skali kraju (ocena populacji C). Stan zachowania oceniono na dobry (ocena B). Populacja zimująca nocka dużego nie jest izolowana (ocena C). Ze względu na możliwość istotnej poprawy stanu siedlisk kwater zimowych, ocena ogólna została ustalona jako znacząca (C).

Pozostałe nietoperze (gatunki z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej)

- \*Myotis nattereri
- \*Myotis daubentonii
- \*Myotis mystacinus
- \*Myotis brandtii
- \*Plecotus auritus
- \*Eptesicus nilssonii
- \*Nyctalus noctula

Z wyjątkiem borowca Nyctalus noctula gatunki zimujące i/lub rojące się.

Wymienione gatunki należą do taksonów pospolitych w skali kraju i regionu. Liczebność zimujących i rojących się populacji wyżej wymienionych gatunków jest stosunkowo mała.

### 4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

| Oddziaływania negatywne |                              |                                      |                                 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Poziom                  | Zagrożenia i presje [kod]    | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b] |
| M                       | G01.04.03                    |                                      | i                               |
| M                       | G05.04                       |                                      | i                               |
| L                       | K                            |                                      | i                               |
| M                       | D01.02                       |                                      | o                               |
| Oddziaływania pozytywne |                              |                                      |                                 |
| Poziom                  | Działania, zarządzanie [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b] |

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

### 4.4. Własność (opcjonalnie)

| Typ       |                       | [%] |
|-----------|-----------------------|-----|
| Publiczna | Krajowa/federalna     | 0   |
|           | Kraj                  | 0   |
|           | związkowy/województwo | 0   |
|           | Lokalna/gminna        | 0   |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Inna publiczna                    | 0   |
| Własność łączna lub współwłasność | 0   |
| Prywatna                          | 0   |
| Nieznana                          | 100 |
| Suma                              | 100 |

#### 4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Wróbel D., Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Osuwiska w Lipowicy PLH180044 w województwie podkarpackim. Rzeszów 2015; 2. Niepublikowane dane Krzysztofa Piksy i Wojciecha J. Gubały. Inwentaryzacja. 2021 r.

## 5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

### 5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

| Kod  | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] |
|------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| PL04 | 100.0        |     |              |     |              |

### 5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

| Kod rodzaju | Nazwa terenu                                   | Rodzaj | Pokrycie [%] |
|-------------|------------------------------------------------|--------|--------------|
| PL04        | Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego | -      | 100.0        |

## 6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

### 6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Organizacja:  | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie |
| Adres:        | Polska Józefa Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów       |
| Adres e-mail: | sekretariat@rzeszow.rdos.gov.pl                    |

### 6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

|                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tak | <p>Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Osuwiska w Lipowicy PLH180044</p> <p>Link: <a href="https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2016/2007/">https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2016/2007/</a></p>                          |
|                                     |     | <p>Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Osuwiska w Lipowicy PLH180044</p> <p>Link: <a href="https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2023/2517/">https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2023/2517/</a></p> |

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

## 7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180044

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)