



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH200027
NAZWA
OBSZARU Murawy w Mielniku

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH200027	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Murawy w Mielniku

1.4. Data opracowania 2023-01	1.5. Data aktualizacji 2025-05
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2022-06
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2024-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	Brak danych
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	Brak danych

Wyjaśnienia:	obszar zatwierdzony decyzją KE 2024 r.
--------------	--

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

23.0162

52.3407

99.01

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

PL34	Podlaskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6210			12.83		G	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

					Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	1477	Pulsatilla patens		p				R	P	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N12	45.57
N23	0.83
N10	1.06
N16	52.53
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Murawy w Mielniku składa się z 5 enklaw. Dwie enklawy pokrywają się z obszarem innych form ochrony przyrody tj. „Góra Uszeście” – Rezerwat przyrody, którego celem jest ochrona wielu rzadkich gatunków roślin kserotermicznych oraz „Głogi” – Zespół przyrodniczo-krajobrazowy stworzony w celu ochrony fragmentu krawędzi przełomowej doliny Bugu, charakteryzującej się bogatą rzeźbą terenu, rzadką roślinnością kserotermiczną i wysokimi walorami krajobrazowymi. Obszar Natura 2000 położony jest w na południowej granicy województwa podlaskiego, w powiecie siemiatyckim, w całości na terenie obrębu geodezyjnego Mielnik. Według podziału fizyczno-geograficznego obszar znajduje się w granicach makroregionu Niziny Północnopodlaskiej, rozciągnięty wzdłuż południowej granicy mezoregionu Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Graniczy bezpośrednio z mezoregionem Podlaski Przełom Bugu położonym w granicach makroregionu Nizina Południowopodlaska. O wyjątkowości obszaru decydują charakterystyczna budowa geomorfologiczna – nachylenie terenu w kierunku południowym w kierunku rzeki Bug (południowa wystawa), znaczne przewyższenie (około 124-203 m n.p.m) oraz obecność w substratach glebowych okruchów skał wapiennych, a w rejonie Mielnika wychodni skał kredowych. Mielnik i okolice stanowią główne miejsce występowania siedliska 6210 w dolinie Bugu. Murawy te mają od wielu lat udokumentowane walory florystyczne

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotem ochrony w obszarze jest siedlisko 6210 - ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej.

W obszarze zinwentaryzowano także sasanę otwartą; jej reprezentatywność jest nieistotna dla ochrony w obszarze.

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z *Asplenion septentrionalis* *Festucion pallescentis*)

Siedlisko zajmuje powierzchnię ponad 12 ha, co stanowi 13% powierzchni całego obszaru. Powierzchnia względna: C (2% ≥ 0%). Płaty siedliska występujące w obszarze Natura 2000 stanowią najważniejszą ostoję roślinności kserotermicznej w północno-wschodniej Polsce, a wiele gatunków roślin osiąga tu granicę zasięgu, co miało decydujący wpływ na nadanie powyższej oceny. Stopień reprezentatywności został określony jako znaczący (A) – płaty bardzo dobrze wykształcone z licznymi gatunkami cechującymi siedlisko w danym regionie. Stan zachowania występujących na tym terenie płatów muraw kserotermicznych został zakwalifikowany do kategorii „B” na podstawie dokonanych ocen częściowych: -Stopień zachowania struktury: II (dobrze zachowana). Na kwalifikację tego parametru złożyły się średni udział gatunków charakterystycznych, udział rodzimych gatunków ekspansywnych występujących w rozproszeniu oraz umiarkowana ekspansja krzewów i podrostu drzew. -Stopień zachowania funkcji: II (dobrze zachowanie). Na kwalifikację tego parametru złożyły się możliwość ochrony siedliska przy zastosowaniu właściwych zabiegów ochronnych oraz możliwe niewielkie potencjalne niekorzystne oddziaływania na siedlisko. Ocena ogólna (ranga w obszarze): B. Płaty siedliska w obszarze reprezentatywne dla siedliska. Jest to jedyne lub jedno z niewielu stanowisk występowania siedliska w regionie. Siedlisko cechuje się dobrymi perspektywami ochrony.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	I01		i
H	K02.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A04.02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0

Prywatna	0
Nieznana	100
Suma	100

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	12.1	PL04	100.0		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Dolina Bugu	-	100.0
PL02	Góra Uszeście	+	12.1

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Adres:	Polska Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok
Adres e-mail:	sekretariat@bialystok.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu
☒	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200027

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--