



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH240029
NAZWA
OBSZARU Bagno w Korzonku

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH240029	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Bagno w Korzonku

1.4. Data opracowania 2008-07	1.5. Data aktualizacji 2025-01
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 25 marca 2022 r. w spr. soo Bagno w Korzonku (PLH240029)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
18.9432

Szerokość geograficzna
50.7046

2.2. Powierzchnia [ha]:
12.21

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL22	Śląskie
------	---------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
7140			1.88		G	C	C	B	C
91D0			3.81		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
--------------------------------	--------------

N17	100.0
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Bagno w Korzonku PLH240029 położony jest w województwie śląskim, w mezoregionie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, ok. 2 km na zachód od miejscowości Korzonek. Przeważająca część ostoi położona jest w nieznacznym zagłębieniu terenu. Obszar ten zlokalizowany jest w obrębie wierzchowinowej, piaskowcowej kulminacji Progu Herbskiego (Progu Środkowojurajskiego), na wododziale oddzielającym dolinę Liswarty (na zachód od obszaru) od doliny Warty (położonej na wschód od obszaru). W obrębie tej chronionej enklawy oraz w jej bezpośrednim otoczeniu znajduje się sieć rowów odwadniających, która wpłynęła na obniżenie poziomu wód gruntowych. W centralnej części obszaru znajdują się dwa zbiorniki wodne powstałe na skutek dawnej eksploatacji torfu (torfianki). W obszarze występują dwa siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: w jego środkowej części, dookoła torfianek, wykształciły się torfowiska przejściowe (7140), natomiast wśród taczających je lasów należy wyróżnić sosnowe bory bagienne (91D0*). Cały obszar otoczony jest borami świeżymi.

4.2. Jakość i znaczenie

7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea). Charakterystyka siedliska w obszarze Natura 2000 Bagno w Korzonku - Siedlisko torfowisk przejściowych i trzęsawisk będące przedmiotem ochrony w obszarze (podtyp 7140-1 torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu), na tym terenie wykształcone jest w nietypowej formie. Reprezentują je dobrze wykształcone zbiorowiska torfowisk przejściowych w zatorfionym obniżeniu, pocięte niewielkimi i płytkimi potorfiami, ograniczone od północnego zachodu groblą, od południa i wschodu przechodzące w bory bagienne. Roślinność reprezentuje kwaśne przygielkowiska z torfowcem spiczastolistnym oraz zbiorowisko wełnianki wąskolistnej i torfowca kończystego, z rozproszonymi starymi okazami sosny zwyczajnej. Lokalnie, na nieznacznym wyniesieniach mszarów, pojawia się liczniej modrzewnica północna i wełnianka pochwowata.

Ranga w obszarze - Reprezentatywność określono jako znaczącą („C”) z uwagi na niewielką powierzchnię oraz występowanie czynników zaburzających (ekspansja krzewów, drzew i dużych bylin) przy równoczesnej znacznej reprezentacji gatunków charakterystycznych oraz rzadkich i chronionych. Powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce (względna powierzchnia – „C”). Strukturę siedliska oceniono jako średnio zachowaną, perspektywy zachowania struktury oceniono jako dobre, a odtworzenie siedliska określono jako możliwe przy średnim nakładzie środków. Ze względu na wskazane wyżej oceny częściowe stan zachowania określono jako dobry („B”). Ocena ogólna („C” – znacząca) stanowi wypadkową powyższych ocen.

91D0* - Bory i lasy bagienne. Charakterystyka siedliska w obszarze Natura 2000 Bagno w Korzonku - Siedlisko boru bagiennego zajmuje istotną część obszaru Natura 2000 Bagno w Korzonku. Płat tego siedliska otacza zagłębienie, w obrębie którego występują torfowiska przejściowe i stare potorfia (torfianki). W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna, lokalnie (głównie w północno-zachodniej części) reprezentowana przez starodrzew w wieku powyżej 100 lat, której towarzyszy brzoza brodawkowata. W warstwie krzewów, w miejscach wilgotniejszych, głównie pod okapem starych sosen, dominuje bagno zwyczajne i borówka pijanica, a w miejscach bardziej przesuszonych - kruszyna pospolita. Uboga roślinność zielna składa się głównie z borówek (brusznicy i czarnej) oraz wełnianki pochwowatej. W warstwie mszystej - ubogiej, charakteryzującej się ok. 20% pokryciem - panuje torfowiec kończysty, a towarzyszą mu m.in. torfowiec Girgensohna, próchniczek błotny, płonnik pospolity, a w miejscach suchszych również rokitnik pospolity. W opisywanym płacie boru bagiennego wyraźnie zaznacza się istotne przesuszenie siedliska. Obecny system starych, drożnych, chociaż w trakcie prowadzonych badań suchych rowów odwadniających przyczynił się do istotnego obniżenia poziomu wód w borze bagiennym (i w dalszym ciągu wywołuje istotne zaburzenia, nie pozwalając na długotrwałe deponowanie wód w podłożu).

Ranga w obszarze - Reprezentatywność określono jako znaczącą („C”) z uwagi na występowanie licznych zaburzeń przy równoczesnej znacznej reprezentacji gatunków charakterystycznych i typowych dla siedliska. Powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce (względna powierzchnia – „C”). Strukturę siedliska oceniono jako częściowo

zdegradowaną, perspektywy zachowania struktury oceniono jako średnie, a odtworzenie siedliska określono jako trudne. Ze względu na wskazane wyżej oceny cząstkowe stan zachowania określono jako średni/zdegradowany („C”). Ocena ogólna („C” – znacząca) stanowi wypadkową powyższych ocen.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B02.02		i
H	J02.01.02		b
H	J03.02		i
H	G05.07		i
M	B02.04		i
M	I02		i
M	M01.02		o
L	C01.03		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Hereźniak J. 2002. Rezerваты przyrody Ziemi Częstochowskiej. Częstochowa. 2. Janas-Konior E. 2004. Zróżnicowanie, rozmieszczenie oraz stan zachowania torfowisk wysokich i pośrednich w północnej części Wyżyny Śląskiej. Praca doktorska wykonana w Katedrze Ekologii UŚI (msk) 3. Kucharzyk J., Krajewski Ł., Centrum Ochrony Mokradeł, 2019 r., Rozpoznanie przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Bagno w Korzonku PLH240029, Warszawa – Dąbrowa Górnicza

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	100.0				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą	-	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Adres:	Polska Pl. Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice
Adres e-mail:	sekretariat@katowice.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno w Korzonku PLH240029 Link: https://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/9020/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)

--