



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH260029
NAZWA
OBSZARU Ostoja Kozubowska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH260029	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Ostoja Kozubowska

1.4. Data opracowania 2009-02	1.5. Data aktualizacji 2025-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2018-08
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 30 maja 2018 r. w spr. soo Ostoja Kozubowska (PLH260029)

Wyjaśnienia:	Korekta granic - zatwierdzona 2024 r.
--------------	---------------------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
20.4441

Szerokość geograficzna
50.4282

2.2. Powierzchnia [ha]:
4181.5

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL33

Świętokrzyskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
40A0			0.03		G	C	C	C	C
5130			0.56		G	B	C	B	B
6210			80.54		G	B	C	B	B
6210	X		2.6		G	A	C	A	A
6440			1.76		M	D			
6510			229.02		M	A	C	B	A
9170			681.22		G	B	C	B	B
91F0			137.71		G	A	C	A	A
91I0			11.11		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie

częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	1617	Angelica palustris			p				P	M	D			
M	1337	Castor fiber			p	1	1	p		M	D			
P	1902	Cypripedium calceolus			p	501	1000	i		M	B	B	C	B
I	1083	Lucanus cervus	Yes		p	21	40	i	P	M	C	B	B	B
M	1355	Lutra lutra			p	1	1	i		M	D			
I	1037	Ophiogomphus cecilia			c	5	5	i		M	D			
I	1084	Osmoderma eremita			p				P	M	C	B	C	C
I	6177	Phengaris teleius			p	101	250	i		M	C	B	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	24.53
N23	0.17
N10	5.48
N17	26.84

N19	34.15
N12	8.83
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej w południowo-wschodniej części Garbu Wodzisławskiego. Teren ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą wykształconą na kredowym, pokrytym lessami podłożu, sporadycznie występują mady rzeczne i gliny. Jego wschodnia część położona jest na antyklinie uformowanej w tzw. Pasma Chroberskie. Wzniesienia porozcinane są licznymi dolinkami, jarami i wąwozami, w których miejscami odsłania się kredowe podłoże. W obszarze dominują wykształcone na lessach gleby brunatne, miejscami występują również czarnoziemy i rędziny. Sieć rzeczna jest słabo rozwinięta, w północno-wschodniej części przepływa rzeka Mozgawka, natomiast południową enklawę przecinają Ciek od Pełczysk i Ciek od Czarnocina. Ostoję stanowią rozległe kompleksy leśne o zróżnicowanym składzie gatunkowym, w większości grądy, bory sosnowo-dębowe oraz fragmenty łągów i olsów. Na wzniesieniach i śródleśnych polanach występują murawy kserotermiczne z roślinnością stepową. Wpływ na to ma suchy i ciepły mezoklimat oraz urozmaiconą rzeźba terenu gdzie lessowe i kredowe utwory zalegają na podłożu. Południowy fragment obszaru stanowią kompleksy podmokłych łąk i pastwisk, poprzecinanych licznymi kanałami. Płaty roślinności charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym, w tym udziałem gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych.

4.2. Jakość i znaczenie

Największy kompleks lasów grądowych (Tilio-Carpinetum) i łągowych (Ficario-Ulmetum) na obszarze Niecki Nidziańskiej. Występuje tu specyficzna postać grodu (nadnidziańska) nie spotykana w innych regionach. Na terenie ostoi jest duży udział gatunków kalcyfilnych i ciepłolubnych. Płaty roślinności charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym, w tym udziałem gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Na terenie ostoi znajdują się silne i liczne populacje obuwika pospolitego *Cypripedium calceolus* (np. rez. Wroni Dół). Ponadto w obszarze stwierdzono obecność górskich gatunków roślin. Ostoja Kozubowska jest jednym z głównych stanowisk jelonka rogacza *Lucanus cereus* w Polsce (rezerwat Polana Polichno wraz z otoczeniem) i jako taka powinna być objęta ochroną ścisłą w połączeniu z ochroną czynną (przebudowa drzewostanu - usuwanie nasadzeń modrzewia oraz usuwanie roślinności krzaczastej powodującej zacienianie dębów). Dodatkowo łąki w południowo-wschodniej części obszaru zasiedla populacja modraszka telejusa, a w rosnących tam wierzbach stwierdzono występowanie pachnicy dębowej.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	B		i
M	E01.03		i
L	G01.03		i
L	B01		i
M	X		b
M	A04.03		i
L	J01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

L	B		i
M	X		b
M	E01.03		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Huruk S. 2017. Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (*Lucanus cervus*) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. ZSiNPK. Dane niepublikowane
2. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; Wyniki monitoringu w latach 2016-2018; Sprawozdanie z monitoringu siedliska 40A0 Zarośla wisienki stepowej *Prunetum fructinose*.
3. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; Wyniki monitoringu, aktualizacja 2012-04-18; 5130 Zarośla jałowca na murawach kserotermicznych i wrzosowiskach.
Nowakowski W. (red.). 2013. Dokumentacja Projektu Planu Zadań Ochronnych specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska PLH260029 w województwie świętokrzyskim. Dane niepublikowane
5. Płaski R. 2008. Kozubowski Park Krajobrazowy; Informator Krajoznawczo-Przyrodniczy. ZSiNPK. Kielce
6. Przemyski A. (red.) 2019. Plan Ochrony Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Operat ochrony szaty roślinnej i grzybów. ZSiNPK
7. Przemyski A. (red.) 2019. Plan Ochrony Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Operat ochrony zwierząt. ZSiNPK
8. Święczkowska J. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych - siedliska łąkowe w obszarach Natura 2000: Dolina Bobrzy, Ostoja Przedborska, Ostoja Szaniecko - Solecka, Lasy Cisowsko – Orłowińskie, Ostoja Kozubowska; Inwentaryzacja siedliska 6410 łąki trzęślicowe (*Molinion*) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029. Olsztyn
9. Święczkowska J. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych - siedliska łąkowe w obszarach Natura 2000: Dolina Bobrzy, Ostoja Przedborska, Ostoja Szaniecko - Solecka, Lasy Cisowsko – Orłowińskie, Ostoja Kozubowska; Inwentaryzacja siedliska 6440 łąki selernicowe (*Cnidion dubii*) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029. Olsztyn
10. Święczkowska J., Ruszczyńska J. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. 2016. Weryfikacja Terenowa Przedmiotów Ochrony w 4 Obszarach Natura 2000. Część III – Weryfikacja Przedmiotów Ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	10.7	PL02	0.47	PL03	86.53

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Polana Polichno	+	0.23
PL04	Miechowsko-Działoszycki	*	0.05
PL03	Kozubowski Park Krajobrazowy	*	86.53
PL02	Wroni Dół	+	0.25
PL04	Kozubowski	*	7.59
PL04	Nadnidziański	*	3.06

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Adres:	Polska Szymanowskiego 6 25-361 Kielce
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: 1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 Link: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2014/1476/akt.pdf Nazwa: 2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 Link: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2014/2949/akt.pdf Nazwa: 3. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 Link: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2016/574/akt.pdf
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260029

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)