# NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

| | |
|---|---|
| OBSZAR | PLH320038 |
| NAZWA OBSZARU | Gogolice-Kosa |

## ZAWARTOŚĆ


- 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU
- 2. POŁOŻENIE OBSZARU
- 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE
- 4. OPIS OBSZARU
- 5. STATUS OCHRONY OBSZARU
- 6. POWIĄZANIA OBSZARU
- 7. MAPA OBSZARU


## 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

Powrót

| 1.1. Typ | 1.2. Kod obszaru |
|---|---|
| B | PLH320038 |

1.3. Nazwa obszaru

| |
|---|
| Gogolice-Kosa |

| 1.4. Data opracowania | 1.5. Data aktualizacji |
|---|---|
| 2005-02 | 2025-04 |

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

| | |
|---|---|
| Nazwisko/Organizacja: | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| Adres: | Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305 |
| Adres e-mail: | kancelaria@gdos.gov.pl |

| | |
|---|---|
| Data zaproponowania obszaru jako OZW: | 2007-08 |
| Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*): | 2009-02 |
| Data objęcia obszaru ochroną SOO: | 2022-01 |
| Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: | rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Gogolice-Kosa (PLH320038) |

| | |
|---|---|
| Wyjaśnienia: | powiększenie 04.2012 r. (S3) |

## 2. POŁOŻENIE OBSZARU

Powrót

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

| Długość geograficzna | Szerokość geograficzna |
|---|---|
| 14.6205 | 52.9155 |

| 2.2. Powierzchnia [ha]: | 2.3. Obszar morski [%] |
|---|---|
| 1451.72 | 0.0 |

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

| Kod poziomu NUTS 2 | Nazwa regionu |
|---|---|
| PL42 | Zachodniopomorskie |

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

## 3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

Powrót

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

| Typy siedlisk wymienione w załączniku I | | | | | | Ocena obszaru | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | PF | NP | Pokrycie [ha] | Jaskinie [liczba] | Jakość danych | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | | Reprezentatywność | Powierzchnia względna | Stan zachowania | Ocena ogólna |
| 3150 | | | 156.93 | | M | B | C | A | B |
| 6120 | | | 10.02 | | M | C | C | C | C |
| 7140 | | | 293.82 | | M | A | C | B | B |
| 9130 | | | 1.6 | | M | C | C | B | C |
| 9160 | | | 50.23 | | M | B | C | B | C |
| 9170 | | | 180.88 | | M | C | C | C | C |
| 9190 | | | 3.34 | | M | A | C | A | B |
| 91E0 | | | 166.66 | | M | B | C | A | C |
| 91F0 | | | 2.32 | | M | A | C | A | B |

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x" w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x" (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie

częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

| Gatunki | | | | | Populacja na obszarze | | | | | Ocena obszaru | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa | Kod | Nazwa naukowa | S | NP | Typ | Wielkość | | Jednostka | Kategoria | Jakość danych | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | | Min | Maks | | C\|R\|V\|P | | Populacja | Stan zachowania | Izolacja | Ogólnie |
| A | 1188 | Bombina bombina | | | p | | | | P | M | C | A | C | B |
| M | 1337 | Castor fiber | | | p | | | | P | M | C | A | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis | | | p | 30 | 30 | i | P | M | C | A | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra | | | p | | | | P | M | C | A | C | B |

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak".
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe").
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. portal referencyjny).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności" musi być wypełnione).

## 4. OPIS OBSZARU

Powrót

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

| Klasa siedliska przyrodniczego | Pokrycie [%] |
|---|---|
| N16 | 63.04 |
| N10 | 6.96 |
| N19 | 10.85 |
| N17 | 5.05 |
| N23 | 1.31 |
| N06 | 1.81 |
| N12 | 10.97 |
| Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego | 100 |

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje doliny dwóch małych rzecz: Kosy i Myśli o długości 19 km. W jego skład wchodzą też kompleksy eutroficznych zbiorników wodnych, szuwary, łąki i torfowiska niskie. W północnej części obszaru występują również zarośla olszowe i nadrzeczne zalewane olsy oraz płaty olszyn źródliskowych.

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar zaproponowany dla ochrony największej populacji żółwia błotnego Emys orbicularis na Pomorzu Zachodnim i zarazem najważniejszej w zachodniej Polsce, jako jednej z zaledwie kilku rozradzających się populacji gatunku w tym rejonie. Liczebność dorosłych żółwi szacuje się tu na ok. 30 os. Rzeki są także ważnym korytarzem ekologicznym dla migrujących żółwi.
Występują tu ponadto 3 inne gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które pokrywają ok. 40% powierzchni obszaru.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

| Oddziaływania negatywne | | | |
|---|---|---|---|
| Poziom | Zagrożenia i presje [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i\|o\|b] |
| L | B02.02 | | i |
| L | F02.03 | | i |
| M | K02 | | i |
| M | J02.03 | | i |
| M | J02.02 | | i |
| L | K01.03 | | i |
| M | D01.02 | | i |
| M | X | | b |
| M | B01 | | i |

| Oddziaływania pozytywne | | | |
|---|---|---|---|
| Poziom | Działania, zarządzanie [kod] | Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod] | Wewnętrzne / zewnętrzne [i\|o\|b] |
| M | X | | b |
| L | A03 | | i |
| L | F02.03 | | i |

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.
Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

| Typ | | [%] |
|---|---|---|
| Publiczna | Krajowa/federalna | 0 |
| | Kraj związkowy/województwo | 0 |
| | Lokalna/gminna | 0 |
| | Inna publiczna | 0 |

| | |
|---|---|
| Własność łączna lub współwłasność | 0 |
| Prywatna | 0 |
| Nieznana | 100 |
| Suma | 100 |

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1.GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT2.Kowalcze-Magiera S., Łupicki D., i in. 2020. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Gogolice-Kosa PLH320038 w województwie zachodniopomorskim. Klub Przyrodników. Mscr. wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Szczecinie3.Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. 2020. Aneks do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Różańsko na okres 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2025 roku. Mscr. wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie4.Wasilewska M., Momot M. 2023. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Dębno na okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku. Program ochrony przyrody (aktualizacja). Taxus. Mscr. wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie5.Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. 2024. Dokumentacja dotycząca planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mieszkowice na 2024 – 2033 o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mscr. wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

## 5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

Powrót

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

| Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] | Kod | Pokrycie [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| PL04 | 27.1 | | | | |

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

| Kod rodzaju | Nazwa terenu | Rodzaj | Pokrycie [%] |
|---|---|---|---|
| PL04 | A Dębno-Gorzów | * | 27.1 |

## 6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

Powrót

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

| | |
|---|---|
| Organizacja: | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie |
| Adres: | Polska Juliusza Słowackiego 2 71-434 Szczecin |
| Adres e-mail: | sekretariat@szczecin.rdos.gov.pl |

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐ Tak

☐

[ ] Nie, ale jest w przygotowaniu

[X] Nie

## 7. MAPA OBSZARU

Powrót

Nr ID INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320038

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

[X] Tak [ ] Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)